

موسوعة الجيب

14


أكلة اللحوم

يكلم ورثة :

١ / ممدوح الفرماء

التبرّاق :

١ / حمدي مصطفى



طبعة ورثة

المؤسسة العربية الحديثة

لطبع وتأليف ونشر واقرئع

٢٠٢١٢٦ - ٢٠٢٢٤٧ - ٢٩٠٨٣٩ : ٥

٢٠٢١٢٦ - ٢٠٢٢٤٧

لناسن - ٢

أكلة اللحوم

تعتبر الثدييات أكلة اللحوم أكثر رتب الثدييات تنوعاً واختلافاً في الأشكال والأحجام، فهن تضم حيوانات كبيرة قوية مثل الدب والأسد، إلى ابن عرس الصغير.


ورغم الاختلاف الواضح بين الأنواع المتعددة، إلا أنها تتفق في عادات مشتركة وأساليب الحياة المتشابهة فيبناء أجسام تلك الحيوانات يوفر لها دامماً السرعة والقوة، بما يناسب أسلوب الحياة لكل نوع.

وحواس تلك الحيوانات تتسم بالقوية والحدة، وقد تختلف فيما بينها فتكون في بعضها حاسة الشم هي الأقوى، بينما يكون السمع هو الحاسة الأقوى في نوع آخر.


ولكنها في العادة تكون مكتملة الحواس بما يتافق وطبيعتها في الصيد أو الحياة.



فulpus أحمر



كلب



فهد

تضمُّ رتبة أكلة اللحوم مرقبتين :



أبو كرمه



دب أهمر



سماع البحار


1- مرقبية اللواحم الأرضية .
2- مرقبية اللواحم البحرية .
ويكون غذاؤها في الغالب
افتراض حيوانات أخرى ،
ولكن هناك أنواعاً قليلة تأكل
إلى جانب اللحوم مواد نباتية
متنوعة كالبذور والثمار مثل
الدب الذي يتغذى على المواد
النباتية والحيوانية .

والعالم كله موطن لهذه
الحيوانات ، فهي تعيش على
الأرض وفوق الأشجار وفوق
الجبال ، وفي البحار .

ومن اللواحم حيوانات
ليلية فقط ، وأخرى نهارية
فقط وبينها ما ينشط
في الليل أو في النهار
على السواء وكثير من
أكلة اللحوم تعيش في
جماعات ، كما يوجد
منها ما يعيش منفرداً
أو في مجموعات صغيرة .

عشيرة الكلاب

تضم هذه العشيرة ثمانية
أجناس، منها الكلب والشلوب
والفنك وغيرها.



الكلب

يضم هذا الجنس أنواعاً،
مثل، الذئب والكلب الوحشى
والكلاب الأليفة وابن آوى
وغيرها.

الذئب

الذئب يشبه كلباً كبيراً
طويل الأطراف متذليل الذنب
ودورأس غليظ.

ويبلغ طوله 160 سم مع
الذنب إلى الكتف يبلغ 85 سم.
وهو لا يبقى في مكان
واحد بل ينتقل من مكان إلى
آخر.

وتعيش الذئاب في
جماعات أو منفردة.
ويستوطن أوروبا وأسيا
وأمريكا.



ابن آوى (ذهبى)



يستوطن آسيا وأوروبا .

وهو أكثر أنواع ابن آوى انتشاراً ، وهو حيوان قوي الجسم ، له فم بين الذنب والثعلب في الشكل ، له ذنب يكسوه شعر غزير والفراء متوسط الطول .

لونه يميل إلى البنى .

يبلغ طول جسمه 80 سم .

وطول الذنب 30 سم .

وارتفاع الكتف 50 سم .


يستوطن أوروبا وآسيا ،
 وهو حيوان رشيق الجسم ، له
 ذنب كثيف الشعر .

وهو حيوان ليلي يتّخذ
 جحراً يختفي فيه نهاراً .
 ويتغذى على الأرانب
 والفتران والدجاج وكذلك
 الحشرات .

ولون فرائه من أعلى بني
 يميل إلى الأحمر ، والأجزاء
 السفلية بيضاء ، وطرف
 الذيل أبيض يبلغ طول
 جسمه 100 سم مع الذنب
 الذي يبلغ 40 سم .



الفنك (كلب الصحراء)



يستوطن شمال أفريقيا
وخاصةً المناطق الصحراوية،
وأجزاءً من الجزيرة العربية.
وآذان هذا الفنك هي أكبر
آذان أنواعه المتعددة.

ويبلغ طوله 63 سم مع
الذنب الذي يبلغ 65 سم،
وارتفاع الكتف 15 سم وله
فراءً أصفر رملي.

ويتغذى على القوارض
وصغار الطير والجراد وكذلك
ياكل الثمار.

الوبكس القطبي


يستوطن أقصى المناطق
الشمالية، ويتميز بأذان
قصيرة مستديرة وأطراف
قصيرة وذنب ذو شعر كثيف،
والجسم ضراوة غزير لونه في
الصيف رمادي وفي الشتاء
يصبح لونه أبيض كالثلج.
ويبلغ طوله 95 سم مع
الذنب الذي يبلغ 30 سم.



الكلب



سلوق إنجليزى



البوكسر



البكينى

الكلب من الحيوانات أكلة اللحوم، ولقد استأنسه الإنسان منذ العصر الحجري أىًّاً منذ حوالى 100 ألف سنة مضت ويعتقد البعض أنها خليطٌ من سلالات الذئاب.

ويعتقد آخرون أن كلباً يسمى «الباريه» الهندي هو سلالة قائمة بذاتها، وأنه هو أصل سلالات الكلاب المستأنسة المعروفة حالياً.

ولقد استأنس الناس الكلب أساساً لمساعدتهم في الصيد، وبعد ذلك استخدمت في حماية قطعان الأغنام والأبقار من مهاجمة الذئاب وغيرها.

وتُقْسِّم الكلاب الآن كحيوانات أليفة، وكذلك للحراسة، كما يتم تدريب كلاب معينة على أعمال أخرى مهمة مثل الإنقاذ ومساعدة الشرطة في تعقب وكشف المجرمين، كما تُدرَّب بعض الكلاب على اصطدام المكوففين لارشادهم.

كلاب الصيد

تُستخدم عدید من السلالات في الصيد، وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات: الأولى تنتهي إليها الكلاب «المرشدة»، التي تدل على الصيد فقط.

أما الثانية فيمكنها العثور على الصيد، ثم تعود به إلى سيدتها.

والثالثة سلالات تعتبر على الصيد، وتحارده وتقاتله.

١- المرشدة

أفضل أنواع كلاب «الإشارة» إلى الصيد، وتُستخدم في صيد الحجل.

٢- كلاب الفصر

من الأنواع التي تصلح للصيد في مناطق المستنقعات.

٣- الراصهور

كلاب صغيرة ذات بدن طويل جداً، وأرجل قصيرة، وتتميز بقدرتها على مطاردة القراءن في جحورها، وتربي هذه الكلاب حالياً كحيوانات أليفة مدللة.



١



٢



٣

كلاب الرعَاة

1



من أكثر أنواع الكلاب

فائدة :

١ - الأفراط

نوع من كلاب الرعَاة
الممتازة يمكن تدريبه على
الحراسة، أو ليكون كلباً
بوليسيّاً.

2



٢ - كلب الرعَاة الإيطالي

كلب قوي يتميز بذكاءً حادًّا،
وله فراء كثيفًّاً أشعثًّا
يُستخدم في حراسة الماشية.

٣ - كول


كلب إسكتلندي يُستخدم
في حراسة قطعان الأغنام،
وهو كلب أليف يقتنيه البعض
كحيوان مدلل.

3



الكلب السلوقي

1



كلاب من سلالة قديمة.
تتميز بأرجلها الطويلة،
وأجسام رشيقة قوية تميزها
بسرعة العدو ومطاردة
الحيوانات.

2



ملوفر إنجلز.
يشتهر بسرعته، ويربي
للاشتراك في سباقات خاصة.
وتحصل سرعته إلى 64 كيلو
متر في الساعة.

3



ملوفر الأفغان.
سلالة نادرة، وهو من كلاب
الصيد الممتازة والجسورة التي
يمكّنها مواجهة النمور دون
خوف.

3 - ملوفر إبطال.

من سلالة صغيرة، وهو
كلب أليف مخلص ويربي
كحيوان مدلل.

كلاب الالاستيف



كلاب من سلالات أصيلة
تتميز بذكاء حاد ، واحلاص
شديد لأصحابها ؛ حتى أنها
تهاجم بشراسة كل من
يتعرض ل أصحابها .

1 - دبر الصدر

واحد من أكبر السلالات
المعروف ، وهو كلب حراسة
متماز .

2 - البوكسر


من كلاب الحراسة القوية ،
ويتميز بأنف وأذنين
مقطعيتين .

3 - هار بيلفار

كلب هجين يستخدم في
اقتياء أمر المفقودين في
جبال الألب .



كلاب البودل



1

البودل من أكثر الكلاب
الأليفة ذكاءً واحلاصاً
لصاحبها.

1 - ستر:

من سلالات من أصل ثمانين
وتتميز بذكاء حادٍ.

2 - هسكي:

كلب الإسكندرى والذى
يُستخدم فى جر زحافتهم
على الجليد ، وهو كلب قوىٌ
نشيطٌ يتحمل البرودة
القارسة فى المناطق الشمالية .
وموطنه جرينلاند .

3 - نور بوميرانيا:

كلب صغيرٌ لطيفٌ يتَّخذُه
الناسُ رفيقَ أليفٍ .



3

الكلاب القزمية

1



تضم سلالات صغيرة
الحجم من الكلاب «القزمية»،
أنواعاً مختلفة من الكلاب
الآليفة المحببة لاقتنائها
وهي تتاج عمليات التهجين
بين سلالات مختلفة.

2



موطنها جزيرة مالطة، له
فراء ذو شعر طويل يغطي كلّاً
من أنفه وفمه.

3




من سلالات الصينية
القديمة، ولها أنف مُفلطح
مميز.

3 - مكار نيربر

واحد من سلالات كلاب
الصيد المعروفة باسكتلندا.

عَائِلَةُ الْقَطَط




تعتبر عائلة القطط أكثر الحيوانات الأكلة للحوم قدرة على اقتناص فريستها . وهي حيوانات قوية الجسم جداً بالمقارنة بحجمها .

• وتضم هذه العائلة العديد من الأنواع التي تترواح من الأسد إلى القط المستأنس .

ولعائلة القطط أسنان وأنيات حادة وقوية ، كما أنها فعالة في همتها : فالأنيات الحادة تستخدم لقتل الفريسة والقواطع والضروس تعمل على تمزيق لحم الفريسة بكفاءة عالية .

وتحتاج أطراف عائلة القطط بمخالب حادة قوية ، وأنها تقنيبض داخل أغشية خاصة تمنع احتكاكها بالأرض عندما يمشي الحيوان مما يحميها من التلف وتبقى دائمة صالحة لاستخدامها بكفاءة .




القطُّ المُنْزَلِيُّ

تُوجَدُ أنواعٌ كثيرةٌ من
القطط الأليفة المنزليَّة التي
تربي كحيوانات مدللة.

فالقطُّ حيوانٌ صغيرٌ رقيقٌ
إذا كانت معاملته حسنة، فإذا
استثير لجأ إلى الدفَّاع عن
نفسه، والقطط لها فراءٌ ناعمٌ
يمكن أن يكون كلُّه من لونٍ واحدٍ
مثلِّ الأبيض أو الأسود أو بنيٍّ
أو رماديٍّ، وربما كان لونُ فرائتها
مكونًا من لونين أو ثلاثة.

وتفتح حدقَّة العين في
القطط أو تغلقُ - بشكلٍ خطٍّ
رقيقٍ رأسٍ - حسب كمية الضوء.




القطُّ الْوَحْشِيُّ

لا تزال بعضُ القطط
تعيشُ حياةً فطريةً ووحشيةً،
وكان ذلك هو أسلوبُ حياة
القطط كلُّها قبلَ أن
يستأنسها الإنسانُ.

وفي آسيا ومصر يعيشُ قطٌّ
وحشٌ يعتقدُ أنه أصلُّ
السلالة التي انحدر منها
القطُّ المنزليُّ.

والقطُّ الْوَحْشِيُّ أقوىُ
وأكبرُ من النوع المستأنس،
ويعيشُ على مهاجمة الجرذان
والأرانب والطيور واقتراضها.



الفَطُ السِيَامِ



يُسْتَوْطِنْ سِيَامْ، وَلَهُذَا
سُمْ بِالْقَطْدُ السِيَامِيْ .
وَهُوَ حَيْوَانُ الْيَافِرِ رَقِيقٌ، لَهُ
فَرَاءُ بَنِي فَاتِحٍ أَوْ أَصْفَرٍ بَاهِتٍ،
وَيَمْبَلُ إِلَى الْبُنْيَانِ الْمَاثِلِ إِلَى
الْسَّوَادِ فِي الْفَمِ وَالْأَنْفِ،
وَالْأَذْنِينِ وَالْذِيْلِ، وَأَطْرَافِ
الْأَقْدَامِ، وَعَيْنَاهُ لَوْنُهُمَا أَزْرَقُ
عَادَةً .

الفَطُ الْإِيرَانِيُّ

لِلْقَطْطِ الْإِيرَانِيَّةِ فَرَاءُ
شَعْرٌ طَوِيلٌ وَكَثِيفٌ .
وَتَتَمَيَّزُ بِرُءُوسٍ عَرِيشَةٍ
وَوُجُوهٍ مَقْلَطَحَةٍ .
وَلَوْنُ فَرَائِنَهَا مُنْتَوِعٌ، أَكْثَرُهُنَا
شَيوَعاً هُوَ الْأَبْيَضُ أَوْ الرَّمَادِيُّ
وَالْأَسْوَدُ .
وَهِيَ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ الْأَلْيَقَةِ
الْوَادِعَةِ الْجَمِيلَةِ .



القط البري



يعيش القط البري في
أوروبا وشمال آسيا .

ويُعتقد أنه ليس من
أسلاف القط المستأنس؛ بل
انحدر من نوع آخر في شمال
أفريقيا .

والقط البري يصعب
استئناسه .

ويبلغ طول جسمه 60 سم
وارتفاعه 40 سم .

الوشق الأوروبي


يوجد في غابات أوروبا
وغرب آسيا، وفي أمريكا
الشمالية .

ويتميز الوشق عن القطط
بذيله القصير وشعر طويل
على صدغيه .

والوشق الأوروبي هو النوع
الرئيسى لهذا الجنس ،
ويتميز بفرائه الكثيف ذى
النقطات المائلة للسوداء .



پوما



يُوجَدُ فِي أَمْرِيْكَا الْجَنُوبِيَّةِ
وَيُعْرَفُ بِاسْمِ أَسَدِ الْجَبَالِ
وَيُسْتَوْطِنُ أَسَاسًا فِي جَبَالِ
رُوكِيِّ وَالْأَنْدِيْزِ، وَيَبْلُغُ طُولُ
جَسْمِهِ 150 سُنْتِيمِترًا
وَارْتِفَاعُهُ 60 سُنْتِيمِترًا.


وَيُعِيشُ عَلَى افْتِرَاسِ
الْحَيَوانَاتِ الثَّدِيَّةِ حَتَّى
حَجْمِ الْمَاعِزِ.

وَ«الپوما» لَيْسَ خَطَرًا عَلَى
الإِنْسَانِ.

بَبرُ أَمْرِيْكَا

هُوَ نَوْعٌ مِنْ مُتوسِطِ الْحَجْمِ مِنْ
القططِ وَيُوجَدُ هَذَا الْبَبَرُ فِي
غَابَاتِ وَسَطِ وَجْنَوبِ أَمْرِيْكَا.
وَهُوَ أَكْبَرُ الْأَنْوَاعِ التَّصَاقَا
بِالسُّكُنِ عَلَى الْأَشْجَارِ.
وَيَتَغَذَّى عَلَى الطَّيْورِ
وَصَغارِ الْحَيَوانَاتِ.

طُولُ جَسْمِهِ يَزِيدُ قَلِيلًا
عَلَى الْمَتْرِ، وَارْتِفَاعُهُ 45 سَمِّ.
وَلَهُ فَرَاءٌ جَمِيلٌ الْلَّوْنُ
وَالْزَرْكُشَةُ يَجْعَلُهُ مِنْ أَجْمَلِ
القططِ.



الفَهْدُ الصَّيَادُ

ويتغذى الفَهْدُ الصَّيَادُ على
الظُّبَى والغَزَلَانَ.

وفي الْهَنْدِ وَأَفْرِيقيَا يَتَمُّ
تَدْرِيبُهَا عَلَى الصَّيْدِ.


وَالْفَهْودُ الَّتِي تُولَدُ فِي
الْأَسْرِ لَيْسْ لَدَيْهَا قَدْرَةٌ كَبِيرَةٌ
عَلَى الصَّيْدِ، وَإِنَّمَا يَتَمُّ
الْأَمْسَاكُ بِالْفَهْودِ الْبَالِغَةِ،
وَيَتَمُّ تَدْرِيبُهَا عَلَى الصَّيْدِ
وَقْتَلِ الْفَرَاسِ.

وَقَدْ أَصْبَحَ الفَهْدُ الصَّيَادُ
مِنَ الْحَيَوانَاتِ الْمَهْدَدَةِ
بِالْأَنْقَرَاضِ فِي مَنَاطِقٍ كَثِيرَةٍ
مِنَ الْعَالَمِ.


يُعَتَّبِرُ الفَهْدُ الصَّيَادُ أَسْرَعُ
الثَّدِيَّاتِ عَلَى الْأَرْضِ، حِيثُ
تَصْلُ سُرْعَتُهُ 112 كِيلُومِترًا
فِي السَّاعَةِ «وَلَكِنْ لِمَسَافَةٍ
مَحْدُودَةٍ».

يَبْلُغُ طُولُ جَسْمِهِ أَكْثَرَ مِنْ
120 سَمٌ وَيَبْلُغُ ارْتِفَاعُهُ 75 سَمٌ
وَيَمْثُلُ الفَهْدُ الصَّيَادَ الْجِنْسَ
الثَّالِثُ لِلْقَطْطَةِ، وَيَتَمْيِزُ
بِأَرْجُلِهِ الطَّوِيلَةِ وَرَأْسِهِ
الصَّغِيرِ وَذَنْبُهُ ذُو شَعْرٍ طَوِيلٍ
وَمَخَالِبِهِ الَّتِي لَا تَنْقِبُونَ فِي
أَغْشِيَتِهَا.

الفَهْدُ الصَّيَادُ



النَّمَرُ الْأَرْقَطُ



يُوجَدُ النَّمَرُ الْأَرْقَطُ فِي
أَفْرِيْقِيَا وَآسِيَا ، وَهُوَ أَكْثَرُ
الضَّوَارِيِّ اِنْتِشَاراً ، وَهُوَ حَيْوانٌ
قَوِيٌّ لِلْغَایِةِ ، فَإِذَا قَتَلَ حَيْوانًا
يُمَاثِلُهُ فِي الْحَجْمِ ، فَإِنَّهُ
يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ إِلَى شَجَرَةٍ
وَالصَّعُودُ بِهِ إِلَى أَعْلَاهَا بَعِيدًا
عَنِ الضَّبَاعِ وَابْنِ آوى .

النَّمَرُ الْأَمْرِيْكِي


يُوجَدُ فِي جَنُوبِ أَمْرِيْكَا
الشَّمَالِيَّةِ وَفِي أَمْرِيْكَا
الجُنُوبِيَّةِ .

وَهُوَ أَكْبَرُ حَجْمًا وَأَقْوَى
جَسْمًا مِنِ النَّمَرِ الْأَرْقَطِ .

كَمَا أَنَّ الْبَقْعَ السُّودَاءَ عَلَى
جَسْمِهِ تَكُونُ عَلَى هِيَنَةِ
حَلَقَاتٍ تَحْتَوِي كُلُّ مِنْهَا عَلَى
بَقْعَ صَغِيرَةٍ .

وَيُوجَدُ مِنْهُ نَوْعٌ فِي
مَنْطَقَةِ الْأَمازُونِ أَسْوَدُ اللُّونِ .
وَالنَّمَرُ الْأَمْرِيْكِيُّ يَبْلُغُ
طَولَهُ حَوَالَى 180 سَنْتِيْمُترًا ،
وَارْتِفَاعُهُ 80 سَنْتِيْمُترًا .

وَيَتَمْيِيزُ بِلُونَ نَحَاسِيِّ
مَزْرَكْشِ بِبَقْعَ سُودَاءَ ، وَهُوَ
بعْضُ المَنَاطِقِ نَوْعُ أَسْوَدٍ
بِالْكَامِلِ يُعْرَفُ بِالْفَهْدِ الْأَسْوَدِ .



النمر

المخططف في التخفي بين الأحراش .
وتفترس نمور المناطق الاستوائية الخنازير البرية .
والنمور من الحيوانات الخطيرة ، إذ إنها تهاجم الإنسان ، وتفترسه بجرأة لا توجد في أنواع الأخرى .
وهي مشهورة بشراستها وحبها لسفك الدماء ولو لم تكن جائعة .
وطول جسم النمر يبلغ 2.3 متراً وارتفاعه أكثر من متر .

النمر هو أكبر القطط حجماً ، وهي أضخم أكلات اللحوم بعد الدببة ، ويقتصر وجودها على آسيا من جنوب سيبيريا إلى الأدغال الاستوائية في إندونيسيا .
ويتميز نمر سيبيريا بأنه الأضخم ، ويغطي جسمه جلد سميك ، وفراء كثيف ليقيه البرد القارس .
وتصيد النمور ليلاً ، وتتامن نهاراً .
ويساعدها لون جلدها




الأسد

وعلى عكس ما هو معروف :
 فإنَّ الأسود ليست أكثرَ
 الوحش شجاعةً ، ويمكُنُ
 استئناسُها ، خاصَّةً إذا تمَّ هذا
 في الأطوار المبكرة لنموِّها .
 وتلذُّ اللانثى عادةً من شيلين
 إلى أربعةٍ أشبالٍ في المرأة
 الواحدة ، وتكونُ منقطةً يبعُجُ
 سوداءً وهي صغيرةً .

كانتَ الأسودُ قديماً أكثرَ
 انتشاراً منها في الوقتِ
 الحاضر ، وكانتْ شائعةً
 الوجود في مناطقِ شرقِ
 البحر المتوسط ، ويقتصرُ
 وجودُها الآن على جنوبِ
 الصحاريِّ الأفريقيَّة . وتوجَّدُ
 بأعدادٍ قليلةٍ في شمالِ غربِ
 الهند .

جسمُ الأسد يبلغُ طوله
 مترين ، والارتفاعُ أكثرُ من
 متر .



العشيرةُ العَرَسِيَّةُ

سمورُ الشَّبَرِ :



يَسْتَوْطِنُ أُورُوْبَا وَغَرْبَ آسِيَا
وَهُوَ حَيَّوْنٌ جَمِيلٌ يَبْلُغُ طُولَ
جَسْمِهِ 55 سَمٌ ، وَالذَّنْبُ 30 سَمٌ
وَلَهُ فَرَاءٌ نَاعِمٌ لَوْنَهُ بَتْنَهُ دَاكِنٌ
مِنْ أَعْلَى وَمُصْفَرٌ عَلَى جَانِبَيِ
الْجَسْمِ .

وَهُوَ حَيَّوْنَاتٌ شَجَرِيَّةٌ
تَعِيشُ فَوْقَ الْأَشْجَارِ ، وَتَتَغَدَّى
عَلَى صَفَارِ الْحَيَّوْنَاتِ وَالظَّيْرِ .

كرادة المغازل

يَسْتَوْطِنُ أُورُوْبَا وَآسِيَا ،
وَهُوَ حَيَّوْنٌ أَصْفَرٌ مِنْ سَمُورِ
الشَّجَرِ وَأَطْرَافُهُ أَقْصَرُ نَسْبِيًّا .
وَفَرَاؤُهُ لَوْنٌ أَفْتَحُ مِنْهُ .
وَيَبْلُغُ طُولُ الْجَسْمِ 70 سَمٌ ،
مَعَ الذَّنْبِ الَّذِي يَبْلُغُ 25 سَمٌ .
وَيُفَضِّلُ هَذَا الْحَيَّوْنُ
الْعِيشَ قَرِيبًا مِنْ مُسَاكِنِ
النَّاسِ ، فَيُوجَدُ فِي الْحَاظَاتِ
وَحَدَائِقِ الْمَنَازِلِ وَبَيْنِ الْأَحْجَارِ
الْقَرِيبَةِ مِنَ الْقُرَىِ .



ابن حرس



يستوطن آسيا وأوروبا .
وتتميز هذه الحيوانات
بأجسام رشيقه نحيفة ، وهو
أصغر أنواع أكلة اللحوم .
يبلغ طوله 20 سم مع
الذنب الذي يبلغ 4 سم .
ويعيش في مختلف
الأماكن ، ويكيف نفسه مع
البيئة التي يعيش فيها ،
فيوجد في الغابات أو بين
الصخور أو في الجحور
أو متنقلًا بين الحظائر
وغيرها .

العرس المصرية

تستوطن مصر .
ويبلغ طول جسمها 27 سم
مع الذنب الذي يبلغ 11.5 سم .
لها رأس يضاهى صغير
ولون فرائتها بنى في الأجزاء
العلوية ، وأبيض في الأجزاء
السفليه .

وتتغذى على الفئران
وصغار الطيور وبقائها .



قط الزباد الأفريقي



يَسْتَوْطِنُ أَفْرِيْقِيَا ، وَيَتَمَيَّزُ
هَذَا الْحَيْوَانُ بِوُجُودِ غَدَةٍ
كَبِيرَةٍ فَوْقَ الشَّرْجِ : تُفَرِّزُ
الْزِبَادَ وَهُوَ يَشْبُهُ الْمَسْكَ فِي
رَأْسِهِ .

وَيُخْتَلِفُ لَوْنُ قَطِ الْزِبَادِ
بَيْنَ الرَّمَادِيِّ وَالْأَصْفَرِ ، وَعَلَيْهِ
بَقْعَ كَثِيرَةٍ بَلُونَ بَنْيَ دَاكِنَ .

قط أوروبى

يَسْتَوْطِنُ غَرْبَ أَورُوْبَا .
وَيُبْلِغُ طُولُ هَذَا الْحَيْوَانِ
55 سَمًّ ، وَارْتِفَاعُهُ 17 سَمًّ .
وَلَهُ جَسْمٌ رَشِيقٌ جَدًّا ،
سَرِيعُ الْحَرْكَةِ ، وَيَنْتَشِنِي
كَالثَّعْبَانِ ، كَمَا أَنَّهُ مَاهِرٌ فِي
تَسلُّقِ الْأَشْجَارِ ، وَالسَّبَاحَةِ .
وَيَتَغَذَّى عَلَى صَفَارِ
الْقَوَارِضِ وَالْطَّيْوَرِ وَيَيْضُها .



حَالَةُ الدِّبْيَةِ



تَسْتَوْطِنُ الدِّبْيَةُ أُورُوبَا
وَآسِيا وَأَمْرِيْكَا ، وَهِيَ أَضْخَمُ
أَكْلَاتِ الْلَّحُومِ عَلَى الْيَابَسَةِ .

وَهِيَ حَيْوَانَاتٍ مَعْرُوفَةٍ
بِأَجْسَامِهَا الْفَلَيْظَةِ وَأَذْنَابِهَا
الْقَصِيرَةِ وَفَرَانِهَا الْكَثِيرِ ، لَهَا
رَأْسٌ مَسْتَدِيرٌ وَقَوْمٌ مَمْدُودٌ ،
وَلَهَا عَنْقٌ قَصِيرٌ وَأَذْانٌ صَغِيرَةٌ
وَلَهَا أَطْرَافٌ ذَاتُ خَمْسَةِ أَصْبَاعٍ
مَزْوَدةٌ بِمَحَالِبٍ كَبِيرَةٍ .

وَالدِّبْيَةُ حَيْوَانَاتٌ لَيلِيَّةٌ ،
تَعِيشُ فِي الْمَنَاطِقِ الْحَارَةِ
وَالْبَارِدَةِ ، عَلَى السَّوَاءِ .

وَهِيَ تَأْكُلُ الْلَّحُومَ
وَالنَّبَاتَاتِ ، فَهِيَ تَأْكُلُ
الثَّدِيَاتِ وَالطَّيْوَرِ وَالْأَسْمَاكَ
وَالْبَيْضَ ، كَمَا يَمْكُنُهَا أَنْ تَعِيشَ
زَمْنًا طَوِيلًا عَلَى النَّبَاتَاتِ
فَقَطُّ .

وَتَسْتَطِعُ الدِّبْيَةُ أَنْ تَقْفَ
عَلَى أَطْرَافِهَا الْخَلْفِيَّةِ وَالْمَشِ
وَلَكِنْ فِي صَعْوَدَةِ .

كَمَا أَنَّهَا تَسْتَطِعُ تَسلُقُ
الْأَشْجَارِ وَالسِّبَاحَةِ .

وَبِرَغْمِ ثُقلِ جَسْمِهَا ،
فَإِنَّ الدِّبْيَةَ سَرِيعَةٌ فِي الْعُدُوِّ .

دب أسمر



يستوطن أوروبا وأسيا ، وله
عدة أنواع تختلف في الشكل
واللون ، يتراوح لون فرائه من
البني الداكن إلى البني المائل
للسcura والرمادي ، يبلغ طول
هذا الدب 220 سم ، مع الذنب
الذى يبلغ 8 سم .
وارتفاع الكتف 125 سم .
وزنه قد يصل إلى
350 كجم .


دب أمريكي أسود

يستوطن أمريكا الشمالية ،
وهو أصغر من الدب الأسمر ،
يبلغ طوله (2،15) م ،
وارتفاع الكتف متراً واحداً
ويتميز بضم مدبيٍّ نوعاً ما .
وقراء من شعر كثيف ، لونه
أسود لامع .

وهو أقل شراسة من الأنواع
الأخرى ويمكن ترويضه .



دب رمادي




يستوطن أمريكا الشمالية،
وهو يشبه الدب الأسمري إلا
أنه أكبر حجماً وأكثر قوة،
ويتميز بمخالب طويلة قوية
يبلغ طولها حوالي 13 سم.
ويبلغ طول جسمه 250 سم.
ويصل وزنه إلى 450 كجم
ولون الفراء يتضاعف في
درجات البنفسجي الرمادي.

دب قطبى (أبيض)

يستوطن أقصى شمال العالم.
ويتميز بجسم ممدود
وعنق طويل وأطراف قصيرة
وأقدام أطول وأعرض من الأنواع
الأخرى.

والرأس مستطيل منضغط
ولونه الأبيض يساعد له على
التخفي في الثلوج.

وتتفادى هذه الدببة من
مختلف الحيوانات التي
تعيش في البحار وخاصة
عجول البحر، كما يفترس
ثعالب الثلوج وكذلك الطيور،
كما يلتهم البيض.



اللَّوَاحِمُ الْبَرَّيَّةُ

تستوطن هذه الحيوانات كل بحار العالم الشمالية والجنوبية، وهي حيوانات مائية تلائم أجسامها الحياة في البحار، فلها أجسام أسطوانية مخروطية وأطرافها متحولة إلى زعانف، وتكون في فتحات الفم والأنف يسمح بإغلاقها عند الغوص، وهي حيوانات ليلية تقضي النهار نائمة على السواحل.

سَبْعُ الْبَدْرِ الْكَبِيرِ

يستوطن شمال المحيط الهادئ، وهو حيوان ضخم يبلغ طول الذكر 3 أمتار، والإناث أصغر كثيراً. ويتميز سبع البحر برأس ممدود ورقبة طويلة والأذان أسطوانية، وعلى الشفة العليا شوارب كبيرة، يبلغ طول بعضها 45 سنتيمتراً. والجسم لامع، والأطراف مكسوة بجلد خشن



سبع البدр الكبير

فِيلُ الْبَحْرِ

أَمَا الْأَنْفُ فَهُوَ الْعَلَامَةُ
الْمُيَزَّةُ لِفِيلِ الْبَحْرِ، فَنَجَدَهُ
فِي الْأَنْثَى عَادِيَ التَّكْوينِ،
بَيْنَمَا نَجَدَهُ فِي الذُّكُورِ قَدْ
اسْتَطَالَ وَتَضَخَّمَ إِلَى شَبَهِ
خُرْطُومٍ يُخْرُجُ عَنْ دَأْوِيَّتِي
الْفِمِ.

وَيَمْتَدُ حَوَالَى 40 سَنْتِيمِترًا
وَإِذَا مَا تَمْلَكَ الْحَيْوَانُ الْغَضَبَ
يَنْتَشِرُ عَنْ طَرِيقِ عَضَلاتٍ
خَاصَّةٍ وَيُسْتَطِيلُ حَتَّى يَبْلُغُ
80 سَنْتِيمِترًا.

يَسْتَوْطِنُ الْمَنَاطِقُ الْوَاقِعَةُ
فِي مِيَاهِ الْقَطْبِ الْجَنُوبِيِّ .
وَهُوَ أَضْخَمُ أَنْوَاعِ هَذِهِ
الْحَيْوَانَاتِ إِذَا يَبْلُغُ طَولُهَا 7-5
أَمْتَارٌ، وَيَصْلَبُ وَزْنُ الذَّكَرِ إِلَى
3000 كِجمٍ وَالْأَنْثَى تَبْلُغُ نَصْفَ
حَجْمِ الذَّكَرِ.

وَلِهَذَا الْحَيْوَانِ فَرَاءٌ خَشنٌ
قَصْبِيرٌ ذُو لَوْنٍ رَمَادِيٍّ وَعَلَيْهِ
عَلَامَاتٌ مَسْوَدَّةٌ وَالْأَجْزَاءُ
الْعُلَياً أَدْكَنُ مِنِ السُّقْلَى .

فِيلُ الْبَحْرِ




حصان البحر

ويبلغ طول حصان البحر 4.5 متراً، وله أطراف قصيرة نسبياً والذنب قصير عريض. وتوجد على جانبي الفم شوارب غزيرة عبارة عن صفوف من الشعر الطويل. وهي على الأرض حيوانات ثقيلة الحركة، تستعمل أننيابها في تسلق كتل الجليد. ويتجذر حصان البحر بالواقع والحيوانات القشرية.

يستوطن البحار القطبية. وتشبه هذه الحيوانات عائلة الفقمة في أن أطرافها الخلفية متحركة تستطيع أن تثنّيها.

وتتميز بأسنان شاذة إذ تنمو في الذكور الأنانيات حتى تغدو مضارب قوية للدهشة وأداة لل Hassan ويبلغ طول الناب 75 سم وزنه حوالي 3 كجم وأننياب الإناث أصغر من الذكور.

حصان البحر



قائمة أجزاء موسوعة الجيب

- 1 - البحر.
- 2 - الأرض.
- 3 - التاريخ الطبيعي.
- 4 - الأسماك.
- 5 - النباتات (1).
- 6 - النباتات (2).
- 7 - الحشرات.
- 8 - الطيور.
- 9 - الكون.
- 10 - الزواحف.
- 11 - الثدييات.
- 12 - الثدييات (بيوض + كيسيات).
- 13 - الثدييات القوارض (سناجب، أرانب، فئران).
- 14 - الثدييات أكلة اللحوم.

تحت الطبع :

- 15 - الثدييات أكلة العشب (الحواص).
- 16 - الثدييات القردة.
- 17 - بلدان العالم.
- 18 - التاريخ (أحداث مهمة).
- 19 - شخصيات من التاريخ.
- 20 - اكتشافات واختراعات (منذ القدم).
- 21 - الاختراعات الحديثة.