

[www.ibtesama.com](http://www.ibtesama.com)

# النظام الغذائي الطبيعي

## البدائل عن الحمية

برنامج ذو خطوات أربع تؤدي إلى مظهر أفضل وراحة قصوى  
على المستويين الجسدي والنفسي

**FARES\_MASRY**  
[www.ibtesama.com](http://www.ibtesama.com)  
متدربات مجلة الإبتسامة

نقلته إلى العربية  
سهى كركي

د. جوي شولمان

العنكبوت  
Obékan



النظام الغذائي الطبيعي  
البديل عن الحمية



# **النظام الغذائي الطبيعي البديل عن الحمية**

برنامج ذو خطوات أربع  
تؤدي إلى مظهر أفضل وراحة قصوى  
على المستويين الجسدي والنفسي



نقلته إلى العربية

سمى نزيه كركي

العربي  
ibtesama

Original Title:  
**The Natural Makeover Diet**  
By: Dr. Joey Shulman

Copyright © 2005 by Dr. Joey Shulman  
ISBN: 10 0 - 470 - 83670 - 9

All rights reserved. Authorized translation from the English language edition  
published by: John Wiley & Sons Canada, Ltd.

حقوق الطبع العربية محفوظة للعيكان بالتعاقد مع جون وايللي - كندا.

© ١٤٢٨هـ - 2007م  
ISBN 7 - 148 - 54 - 9960

الطبعة العربية الأولى ١٤٢٨هـ - 2007م

الناشر

شركة العيكل للنشر

المملكة العربية السعودية - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة - عمارة الموسى للمكاتب  
هاتف: ٢٩٣٧٥٨١ / ٢٩٣٧٥٨١ ، فاكس: ٢٩٣٧٥٨٨ ص.ب: ٦٧٦٢٢ الرياض ١١٥٩٥

( ) مكتبة العيكل، ١٤٢٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شولمان، جوي

النظام الغذائي الطبيعي البديل عن الحمية. / جوي شولمان؛ سهى نزيه كركي . - الرياض ١٤٢٨هـ

ص: 260 × 24 سم

ردمك: 2 - 54 - 243 - 9960

1 - الحمية

أ. كركي، سهى نزيه (مترجم)

دبوبي: 613.25

1 - التغذية

ب. العنوان

1428 / 1850

### امتياز التوزيع شركة مكتبة العيكل

المملكة العربية السعودية - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العروبة  
هاتف: ٤١٦٠٠١٨ / ٤٦٥٤٤٢٤ - فاكس: ٤٦٥٠١٢٩ ص.ب: ٦٢٨٠٧ الرياض ١١٥٩٥

جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة،  
سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكopi»، أو التسجيل،  
أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خططي من الناشر.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



# المحتويات

الصفحة

الموضوع

|     |  |
|-----|--|
| ٩   | كلمة شكر وتقدير  |
| ١١  | مقدمة  |
| ٢١  | الفصل الأول: وضعكم الصحي الحالي                          |
| ٢٩  | الفصل الثاني: العوامل الثلاثة المؤثرة سلبياً على الجمال  |
| ٤٥  | الفصل الثالث: الخطوة الأولى - تطهير الجسم لمدة خمسة أيام |
| ٧٣  | الفصل الرابع: الخطوة الثانية - الغذاء السليم             |
| ١٠١ | الفصل الخامس: الخطوة الثالثة: الترتيب                    |
| ١١٥ | الفصل السادس: الخطوة الرابعة: المحافظة على الصحة السليمة |
| ١٢٩ | الفصل السابع: العوامل المعززة للصحة                      |
| ١٥٠ | الفصل الثامن: أجوبة على أسئلة شائعة                      |
| ١٨٧ | الملحق   |
| ٢٠٣ | الوصفات  |
| ٢٤٧ | لائحة المنتجات المكملة                                   |
| ٢٥١ | النظام الغذائي الاختياري (Pick-3)                        |





## كلمة شكر وتقدير

هذا الكتاب مشروعٌ راود أفكارِي لسنوات عديدة، وما كانت الفكرة  
لتتحول إلى واقع لو لا بعض الأشخاص الذين قدموا لي الدعم والعون.

أشكر فريق العمل في دار جون وايلي وأولاده على المجهود الذي بذله كلّ  
فرد منهم. لا يسعني سوى أن أقدم شكري الجزيل لروبرت هاريس الذي آمن  
بهذا المشروع ودعمه بتقانٍ كبير منذ انطلاقه. كما أشكر المحررة جون ويتمان  
على عملها المثير للإعجاب والحسّ المهني لديها وقدرتها على رسم ابتسامة  
دائمة على وجهي. أعتبر نفسي محظوظة بفرصة التعاون معها.

إلى عاملِي دار وايلي الآخرين الذين ساعدوني إلى حدّ كبير والذين لعبوا  
دوراً أساسياً في إنجاح هذا المشروع. أخص بالذكر إليزابيث ماكوردي وإيان  
كو وسارة تريمبل. أما شكري الخاص، فأقدمه لميغان بروسو.

أعبر عن بالغ تقديرِي لجمعية «جينيون هيلث». أشكر القيمين عليها  
على التفاني المستمر في مجال الصحة العامة وعلى الدعم الدائم للأبحاث. إنّ  
ذلك الدعم يعتبر الأساس المتن الذي يعتمد عليه طلابُ الطب. أخص بالذكر  
ليزا كيشولم وجانيس بارتينغتون وبيث بوتروسام غرايسى وستيوارت براون.

أشكر أصدقائي وأفراد عائلتي على محبتهم ودعمهم المذهلين. الشكر  
الجزيل يعود إلى والدي اللذين استطاعا بدعهما أن يساعداني ولينا وداني  
على الوصول إلى أهدافنا المرجوة في الحياة.

شكري الأكبر يعود إلى زوجي وابني. أشكر ابني جوناه على قدرته  
الدائمة على إزالة التوتر من حياتي وعلى تذكيري بالعناصر الأهم في الحياة.  
 مجرد التحدث إليه ينسيني همومي.

أشكر زوجي راندي على الوصفات اللذيذة والمغذية التي ابتكرها لهذا الكتاب. أعتبره أكثر الطهاة مهارةً، وتسرّني مشاطرة وصفاته السهلة والصحّية مع القراء.

أخيراً، لا يسعني سوى أن أشكر زوجي مجدداً، فلولاه لما استطعت إكمال هذا المشروع. إنّه أهم ما في حياتي، فهو زوجي وصديقي وأب ابني.

أشكرك على دعمك اليومي وعلى محبتك الدائمة.



## مقدمة

# «مال جمال خارجي دون راحة نفسية وسلامة جسدية»

### قول مجهول الأصل

المظهر الخارجي لا يعطي إشارات خاطئة. بوسمعنا تحديد الحالة النفسية للمرأة بمجرد النظر إلى بشرتها وشعرها وأظافرها. إن كان الماء غير مرتاحٍ نفسياً، فإن ذلك يظهر بأشكالٍ عديدة مثل الجيوب المتتفحة تحت العينين أو البشرة الجافة أو الأظافر سريعة الانكسار أو التجاعيد المبكرة أو الوزن الزائد أو الصعوبة في تخفيف الوزن. إلا أنّ في مجتمع اليوم ظاهرة تكمن في إخفاء إشارات عدم الارتياح النفسي عوضاً عن التخلص منها بالحلول العلاجية المناسبة. تلجأ النساء في أيامنا هذه إلى الحلول الخارجية السريعة كالمساحيق التجميلية وجلسات تسمير البشرة. كما قد يصل الحد إلى الاعتماد على عمليات التجميل التي قد تجاذف النساء بالخضوع لها مجرد الرغبة في تحسين مظاهرن الخارجي. في الواقع، إنّ الطريقة المثلثة للحصول على الجمال الخارجي مدى الحياة هي الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية أولاً. عندها، يبرز الجمال الطبيعي من خلال البشرة النقيّة والخالية من التجاعيد وبريق العينين والأظافر القوية والشعر اللامع والوزن الطبيعي والصحي. على كل امرأة تريد مظهراً خارجياً أجمل الاهتمام بعدة تفاصيل مثل النظام الغذائي الصحي والمغذي والتمارين الرياضية الملائمة والفيتامينات الصحيحة. إنني أؤكد بأنّ هذه المسائل هي أكثر الأساليب فعاليةً لضمان جمال خارجي باهر وطويل الأمد.

في المراحل الأولى من التحضير للكتاب ودراسة احتمال نجاحه، اجتمعت مع الناشر وشعرت بالحماس حيال تقديم هذه المعلومات للنساء من مختلف الأعمار. بما أتنى كنت أعمل كعارضة أزياء في الماضي، لطالما لاحظت التأثير السلبي للتدخين والنظام الصحي السيئ والتوتر على النساء وحتى الشابات منهن. بدت الشابات أكبر سنًا وهن في العشرينات من عمرهن، وكل ذلك بسبب تسارع العمليات الجسدية، وهذا أمر سأناقشه في الفصل الثاني. أعمل اليوم في مجال الصحة كاختصاصية في تحسين صحة النساء من خلال الأساليب الطبيعية. إنني أساعد النساء على التوصل إلى الجمال الخارجي والصحة النفسية السليمة من خلال اعتمادي على اختصاصي وعلى شغفي في مساعدتهن. النتائج التي نتوصل إليها مع هؤلاء النساء مذهلة على صعيد المظهر الخارجي والوضع النفسي.

### العمليات التجميلية

تشير الإحصاءات الخاصة بعمليات التجميل إلى أن 90 في المئة من يخضع لها هم من النساء. لا يمكن لأحد أن ينكر رغبة النساء المستمرة في أن يكون مظهرهن الخارجي جميلاً. إلا أنَّ السؤال هو: هل يمكن الحل في عمليات التجميل والمستحضرات الطبية باهظة الثمن؟ إنني أشجع الجميع على اتخاذ الخطوات الالزمة للتوصل إلى الارتياح الذاتي. إلا أنَّ ما يقلقني هو أنَّ مجتمعنا بات محكوماً بهوس العمليات والإجراءات التجميلية الأخرى التي قد تكون وغير ضرورية. ليس الهدف من هذا الكتاب الانتقاد من عمليات التجميل بل تشجيع النساء على اللجوء إلى الأساليب الطبيعية للحصول على وزن مناسب وبشرة جميلة وجمال مذهل.

بات مجتمعنا قائماً على التركيز على الجمال الخارجي والتشبث بالصبا.

يبرز ذلك في البرامج التلفزيونية التي تعتمد على تغيير المظهر الخارجي



للأشخاص غير المرتاحين حيال الأسنان أو الشعر أو الوزن أو الأنف أو الثديين. يلجأ هؤلاء إلى شد البطن أو حقن «البوتوكس» أو شفط الدهون أو شد المؤخرة. هذه العمليات باهظة الكلفة وشديدة الخطورة، ولكن هؤلاء يعتمدون عليها للحصول على مظهر كامل. أصبحت البرامج التلفزيونية القائمة على هذه الفكرة مشهورة للغاية وباتت تستقطب اهتمام عدد كبير من المشاهدين. تقوم كل حلقة على تغيير مظهر إحدى النساء وعرض ذلك للمشاهدين، وتزعم هذه البرامج بأن هذا الإجراء يعزّز ثقة المرأة بنفسها ويحوّلها إلى ملكة جمال.

بالرغم من أن ذلك يبدو عملاً جنونياً، إلا أن كثيراً من النساء يخضعن لهذا النوع من العمليات الخطرة التي قد تحمل معها تأثيرات جانبية سلبية وطويلة الأمد. إنني لا أزعم بأنَّ أسلوبِي الطبيعي يضمن النتائج نفسها التي تصل إليها المرأة بعد عمليات التجميل. إلا أنها قادرة على الحصول على بشرة جميلة ووزن مثالي ونشاط دائم وجمال رائع من خلال هذا الأسلوب البسيط.

غدت العمليات التجميلية واسعة الانتشار والدليل هو ملايين الدولارات التي يتم إنفاقها سنوياً على هذه الإجراءات. شهد العام 2004 ارتفاعاً في عدد هذه العمليات. بلغت نسبة ازديادها 5 في المئة ووصل عددها إلى أكثر من 9.2 ملايين عملية. وفقاً للجمعية الأمريكية لأطباء التجميل، فإنَّ هذه النسبة موازية لنسبة تحسُّن اقتصاد البلاد!

في العام 2004، كانت العمليات الخمس الأكثر انتشاراً هي: تجميل الأنف (305.000) وشفط الدهون (324.000) وتكبير الثديين (264.000) ورفع الجفنيين (233.000) وشدَّ الوجه (114.000).

بلغ الدخل السنوي المتأتي من عمليات التجميل في الولايات المتحدة لعام

2003 الأرقام التالية:



- ◎ شفط الدهون: 2500 دولار لكل عملية؛ 991 مليون دولار سنوياً.
- ◎ «البتووكس»: 380 دولاراً لكل عملية؛ 871 مليون دولار سنوياً.
- ◎ شدّ الوجه: 6000 دولار لكل عملية؛ 749 مليون دولار سنوياً.
- ◎ رفع المؤخرة: 5000 دولار لكل عملية؛ 17 مليون دولار سنوياً.
- ◎ التقشير الكيميائي للبشرة: 800 دولار لكل عملية؛ 578 مليون دولار سنوياً.
- ◎ شدّ الزندين: 3300 دولار لكل عملية؛ 35 مليون دولار سنوياً.

## الجمال الخارجي

### «تبديئن رائعة الجمال!»

بيلى كريستيل، ممثل كوميدى

للجمال الخارجي أهمية كبرى في مجتمعنا. بتنا نشعر بارتياح نفسي عندما يكون مظهرنا الخارجي مقبولاً أو عندما نكون مقتتعين بجمالنا. رأيت مؤخراً بطاقة معايدة كتبت عليها العبارة التالية: «الملابس الأنثوية مفتاح مختلف الفرص الحياتية». هذه العبارة صحيحة إلى حدّ معين. إنني أعرف بأهمية المظهر الحسن وتأثيره على نفسية المرأة. كثيراً ما نكون أكثر ثقة بأنفسنا إن كنّا ندرك بأنّ مظهرنا جميل. إننا نتأثر بمختلف عناصر مظهرنا الخارجي كالبشرة والشعر والأظافر والبنية والملابس، ولذلك تأثير كبير على طريقة تعاملنا مع أفراد العائلة والزملاء وحتى مع أنفسنا. إلا أن خبرتي ومشاهداتي المهنية قد أظهرت لي أنّ الوصول إلى أعلى درجات الجمال يعتمد على خطوات طبيعية لا على العمليات الجراحية.

عندما تكون الصحة النفسية سليمة يظهر المرأة بأفضل شكل ممكن. يغلب البريق والجمال على المظهر الخارجي عند اتباع الخطوات الأربع التي يذكرها هذا الكتاب وهي:

١) تطهير الجسم.

٢) الاعتماد على الغذاء الصحي.

٣) الترطيب.

٤) المحافظة على الصحة السليمة.

## البروكولي أم «البوتوكس»؟

بالتوازي مع تطور العمليات التجميلية، هناك الكثير من الأشخاص الذين ينفقون أموالهم على الأساليب الصحية والعلاجات الوقائية. بدأت هذه الوسائل بالانتشار، وأصبح الناس مدركين لأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة وتناول الفيتامينات ولتأثيرها الإيجابي على المستوى الحيوي والجمالي. ما من دواء أو مستحضر يؤدي إلى النتائج نفسها التي يتوصل إليها المرء من خلال اعتماده على الغذاء الصحي.

الإحصاءات الخاصة بالمنتجات الصحية الطبيعية مماثلة لتلك الخاصة بعمليات التجميل، فالنساء يشكلن الجسم الاستهلاكي الأكبر لها. تتحلى النساء بالعزم والحماس تجاه الحصول على المعلومات الكافية المتعلقة بالطعام الصحي وبالجرعات المكملة. تسعى النساء إلى توفير أنفسهن ليصبحن أكثر قدرةً على اختيار المشتريات الالزمة للمنزل والتأكد من الصحة السليمة للعائلة إضافةً إلى المحافظة على هذه الصحة وعلى المظهر الحسن والمستوى الحيوي العالي. توصلت الدراسة الوطنية الصحية التي أجريت في العام 1998-1999 إلى المعلومات التالية:

• تغير النساء أهمية أكبر للفداء الصحي مقارنةً مع الرجال.

• النساء أكثر استهلاكاً للفيتامينات المكملة.

• عند اختيار الأطعمة، النساء أكثر اهتماماً بالصحة والوزن والأمراض.

تهتم 80 في المئة من النساء بالمحافظة على الصحة السليمة أو بتحسينها من خلال الغذاء السليم، بينما لا تزيد نسبة الرجال المهتمين بذلك عن 63 في المئة.

تتأثر 59 في المئة من النساء بالمحافظة على الوزن عند اختيار الأطعمة بينما يهتم بذلك فقط 41 في المئة من الرجال.

تعي 48 في المئة من النساء ارتباط الطعام بأمراض القلب بينما يدرك ذلك 38 في المئة من الرجال.

### **الخطأ في استعمال عبارة «مضاد للهرم»**

أثناء البحث عن المنتجات الجمالية الطبيعية، يجد المستهلك في الأسواق الكثير من الكتب والبرامج التي تُسمى «مضادة للهرم». هذه العبارة غير دقيقة، فمن غير الممكن أو المستحبّ منع عملية التقدّم في السن. إنّها مسألة طبيعية ومهمة لانتقال الجسم من مرحلة إلى أخرى. عوضاً عن التفكير بوسائل مضادة للهرم، على المرأة البحث عن الأساليب الطبيعية المناسبة للتقدّم في السن بشكل سليم وصحي. على المرأة تقبّل تأثير الوقت على الجسم والمظهر الخارجي، ولكنّه قادر على الشعور بأنّه أصغر سنّاً بحوالى عشر أو عشرين سنة وهو في العقد الخامس أو السادس أو السابع من عمره! يعتمد هذا الكتاب على الفكرة التالية: للحصول على مظهر خارجي مذهل مهما كان سنّ المرأة، عليه الالتفات إلى التغيرات النفسية الضرورية. إن كنت تعاني من اسوداد ما تحت العينين أو التجاعيد أو حب الشباب، فإنّ تحسّن المظهر الخارجي يعتمد بالدرجة الأولى على وضع حدّ للتأثيرات المتأتية من العوامل النفسية. عندها، تكون النتيجة المضمنة عينين براقتين وبشرة نضرة وبنية رشيقة.

## العوامل السلبية المؤثرة على الجمال

استطاعت من خلال خبرتي المهنية تحديد العوامل الثلاثة الرئيسية والمؤثرة بشكل سلبي على الجمال. هذه العوامل جسدية تسرع عملية التقدم في السن إلى حد كبير. عندها، تشعر النساء في العقد الثاني أو الثالث أو الرابع من عمرهن بأنهن أكبر سنًا. إلا أن الاعتماد على أسلوب حياتي صحي وعلى معلومات صحيحة يحول دون ذلك بشكل فعال وفوري. جسم الإنسان سريع التأثر والشفاء، ولذلك، فإن أسبوعاً واحداً من الفداء الصحي والجرعات المكملة وشرب المياه مدة كافية للاحظة التحسن. عند تطبيق الخطوات الأربع التي يتتألف منها نظامنا الغذائي الطبيعي، يعود الجسم إلى حالته السليمة. في غضون الأسبوع الأول من اتباع النظام الغذائي ذي الخطوات الأربع، يبدأ المرء بلاحظة تغيرات كبيرة مثل نقاء البشرة وخسارة الوزن وازدياد النشاط. في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، تزداد درجة التغيرات وتصبح طويلة الأمد.

يعرض الكتاب تفسيراً مفصلاً للعوامل الرئيسية الثلاثة التي تؤثر على الجمال بشكل سلبي وهي:

- 1 - عملية هضم غير كاملة.
- 2 - التهاب مزمن.
- 3 - تعرض الخلايا لأضرار جذرية.

في الفصول، من الثالث إلى السادس، شرح لنظام الجمالي والصحي ذي الخطوات الأربع. إن الاعتماد على هذا النظام يضمن تحويل العوامل المؤثرة على الجمال من سلبية إلى إيجابية. عندها وعوضاً عن شعور المرء بأنه أكبر سنًا بسبب بعض العمليات الجسدية، تبدأ هذه الوظائف الفيزيولوجية بمساعدته على التوصل إلى صحة سليمة ونضارة دائمة.

## الشروع في النظام الغذائي الطبيعي

كما سبق وذكرنا، فإنّ النظام الغذائي الطبيعي يشمل أربع خطوات تضمن الحصول على راحة نفسية وجمال باهر. هذه الخطوات هي:

- ◎ تطهير الجسم (لخمسة أيام).
- ◎ الاعتماد على الغذاء الصحي.
- ◎ الترطيب.
- ◎ المحافظة على الصحة السليمة.

أنا أوصي بقراءة جميع فصول الكتاب للحصول على المعلومات الكافية قبل الشروع في اتباع هذا النظام. من المهم أن يفهم الجميع الوظائف الجسدية المختلفة إضافةً إلى الخطوات الطبيعية المناسبة والضرورية للشفاء والمحافظة على الصحة السليمة. من خلال عملي اكتشفت أنّ من يعي دوافع اتباع الخطوات الضرورية واللازمة يصل إلى الهدف المرجو وإلى الصحة السليمة بسرعة أكبر. يعود ذلك إلى الارتباط الوثيق بين العقل والجسد. إلا أنني أدرك أنّ بعضكم يشعر بالحماس تجاه الشروع في تطبيق النظام الغذائي الصحي وفي الحصول على النتائج بشكل سريع وفوري. إن كنتم ترغبون في ذلك، فما عليكم القيام به هو التوجّه إلى الخلاصة التي تلي الفصول من الثالث إلى السادس. بعد ذلك، يمكنكم قراءة المعلومات المفصلة متى أردتم. تتضمن الخطوة الأولى من النظام مرحلة تطهير مدتها خمسة أيام، وهي المدة الكافية لتطهير الجسم. أوصي البدء بها يوم الاثنين لتمتدّ إلى يوم الجمعة، حيث إنّ نهاية الأسبوع تشمل عادةً اتباعاً غير دقيق لأنّظامه الغذائية. بعد هذه الأيام الخمس يصبح بوسعكم الانتقال إلى الخطوات الثلاث الأخرى.

في الفصلين السابع والثامن معلومات إضافية عن العوامل المحسنة للصحة وإجابات متعلقة بأسئلة يتم طرحها بشكل متكرر. على سبيل المثال.



كثيراً ما يتساءل الناس عن بديل السكر غير المضرّ أو عما إذا كانت الزبدة أفضل من السمنة. في نهاية الكتاب تجدون أيضاً مجموعة من الوصفات السريعة والسهلة التي تضمن وجبات لذيذة للغاية.

إنني أشدد على أن الصحة السليمة هي من حق كل إنسان وليس مجرد امتياز يحظى به البعض. أحثكم على رغبتكم في الحصول على الراحة النفسية والسلامة الجسدية. أتمنى أن تطلعوني على النتائج الجمالية التي ستحصلون عليها من خلال التوجّه إلى موقعي الإلكتروني [www.drjoey.com](http://www.drjoey.com) يسعدني إرسالكم الصور التي تظهر التغييرات التي ستطرأ على مظهركم الخارجي بعد اتباع النظام الغذائي الصحي.

أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة،

د. جوي شولان



## وضعكم الصحي الحالي

**«أفضل ما في الجمال هو الجمال الداخلي الذي لا يسع لأية صورة إظهاره».**

السير فرانسيس بايكن

الحكمة الفطرية للجسد تجعله قادرًا على التأكد في كلّ دقيقة من أنّ مختلف الوظائف سليمةٌ وتعمل بانتظام. عملية التحقق هذه إضافةً إلى الوظائف الجسدية التي تعمل بشكل مستمر ومنتظم تجعل من الجسم أujeوبة مذهلة. نذكر على سبيل المثال الإفرازات الكيميائية في الدماغ والإفرازات المخاطبة في المعنى الدقيق والكريات البيضاء المضادة للالتهاب. إلاّ أنّ الجسم، كسائر الأشياء الأخرى في الحياة، قادرٌ على أن يعمل بشكل خالٍ من الشوائب لمدة معينة من الوقت تبدأ بعدها الصعوبات بالظهور. لسوء الحظ فإن الصحة تتدحرج والجمال يتقلّص مع الوقت (وقد يتم ذلك بشكل سريع بحسب البنية الجينية للإنسان). ما يسرّع هذه العملية في العالم الغربي هو اعتمادنا على الأطعمة السريعة أو تلك المشبعة بالدهون أو على السكر الأبيض والطحين الأبيض. كما أنت لا تتناول ما يكفي من الدهون المفيدة والضرورية أو من الفاكهة والخضار. إضافةً إلى ذلك، في مجتمعاتنا اعتماد على التدخين ودرجة عالية من التوتر والضغوطات النفسية، يقابلها امتناع عن ممارسة "الرياضة وعن شرب كمية كافية من المياه.

## عذراً أيها الجسد

من حسن حظنا أنّ الجسم سريع الشفاء. حتى بعد سنوات طويلة من عدم الاهتمام به، بوسع الجسد العودة إلى حالته الطبيعية والسليمة والخالية من الأمراض بمجرد منحه الظروف المناسبة. قد يتساءل البعض عن علاقة ذلك بالجمال الخارجي. إنني أؤكد لكم بأنّ هذا الجمال يعتمد إلى حدّ كبير على الصفاء الداخلي. الحصول على جسم سليم وصحي يضمن جمالاً باهراً يختلف عن المظهر الحسن الذي تؤدي إليه العمليات الجراحية أو جلسات تسمير البشرة أو المستحضرات التجميلية. النظام ذو الخطوات الأربع يضمن بريقاً وإشراقاً لا يمكن التوصل إليهما من دون سلامة جسدية وفيزيولوجية. إضافة إلى ذلك، هذا النظام يجنبكم التأثيرات الجانبية التي ترافق عادةً العمليات الجراحية والأدوية (مثل الالتهاب وفترة الشفاء الطويلة). هذا النظام طبيعي وسهل التطبيق، ويقدم خيارات غذائية لذيذة إضافةً إلى الوسائل الضرورية التي تحتاجون إليها للوصول إلى أهدافكم الصحية والجمالية.

## العوامل الوراثية

أثناء دراستي لعلم التشريح، كانت لكل طالب جثةً عليه تشریحها واستخدامها للتعلم. استطعت من خلال وجودي في مختبر التشريح التعرّف إلى البنية الداخلية للجسم. ذُهلت بتشابه الأجسام المختلفة، فلجميع الأشخاص التوزيع نفسه للعروق والشرايين والأعصاب.

بعد مزاولتي لهنة الطب ومقابلة المرضى، بات من الواضح لي أنه بالرغم من تشابه الجسم على المستوى الداخلي فإنّ الأفراد يختلفون من حيث التكوين والتجاوب مع العوامل الخارجية التي تؤثر على الصحة. هذا التباين هو ما يؤدي إلى إصابة شخص ما بالأنفلونزا وسلامة شخص آخر منه بالرغم من تعرض الاثنين للفيروس. هناك مثال آخر على هذا الاختلاف وهو قدرة بعض المحظوظين على المحافظة على وزنهم بالرغم من تناولهم كميات كبيرة من الأطعمة الجاهزة



والسكريات (هؤلاء أشخاص نادرون). في المقابل، اتباع نظام غذائي مماثل يؤدي إلى بدانة الآخرين أو إصابتهم بداء السكري. كل ذلك دليل على أنّ لكل منا تكويناً جينياً يحدّد إمكانية الإصابة ببعض الأمراض ويفرض الوضع الصحي الحالي للمرء. هذا ما أسمّيه «قاعدة جورج بيرنز الصحية». جورج بيرنز هو أهم المؤدين الكوميديين في القرن العشرين. كان جورج بيرنز يدخن السيجار بشكل دائم ويتناول كمية كبيرة من الأطعمة غير الصحية. حين سُئل السيد بيرنز عن رأي طبيبه بتدخينه المستمر، قال السيد بيرنز والسيجار في يده: «طبيعي ميت!».

بالرغم من قيامه بمختلف الأمور المنافية للقوانين الصحية، عاش جورج إلى سن المئة عام وهو بصحة جيدة. كما كان جورج محباً للناس وكان زواجه رائعاً، الأمر الذي لعب دوراً في كون صحته سليمة. هناك أشخاص كثيرون لا يتمتعون بالمناعة نفسها التي جعلت من جورج شخصاً سليماً طوال هذه المدة. إن اتبع هؤلاء نمط عيش جورج لأصيبوا بأمراض القلب أو السرطان ولأدّى ذلك إلى وفاتهم في سن مبكرة. قد تتشابه التفاصيل الجسدية ولكننا نتجاوب بشكل مختلف مع البيئة والطعام والأفكار والحركة.

### دقة الصحة وتشعبها

«يظن بعضهم أنَّ الأطباء والممرضين قادرون على تحقيق المستحيل كإهادة البيضة إلى داخل قشرتها».

#### قول مجھول الأصل

يشمل الجسم العديد من الأجهزة مثل جهاز المناعة والجهاز العصبي والجهاز الهضمي. بالرغم من أنَّ مناقشة هذه الأجهزة تتم بشكل منفرد لكل جهاز على حدة إلا أنها مرتبطة ببعضها. هذه الأجهزة مماثلة للأدوات الموسيقية المختلفة التي تعمل معًا لتشكّل قطعة موسيقية رائعة. هذه الأجهزة تتوافق وتعمل بشكل متّحد لتكون صحة المرء بأفضل شكل ممكن. هذه فكرة قد يعتبرها بعضهم غريبة لأنَّ الطب



اليوم يصف هذه الأجهزة على أنها منفصلة. على سبيل المثال: إن كان المرء يعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي فإنه يزور طبيباً مختصاً بهذا الجهاز، وإن كانت المشكلة متعلقة بالقلب فإنه يستشير الطبيب المتخصص بأمراض القلب. إن كان المرء يعاني من آلام في الركبة، فإنه يزور جراح عضم. هناك بالطبع حالاتٌ طارئة لا تسمع للمرء بالبحث عن الطبيب المتخصص بحالته. إلا أنني أؤمن بالطب الشامل الذي يركّز على الشفاء الذي يكون من خلال الفداء السليم وممارسة الرياضة والتحكم بنمط العيش. أعتقد أن هذا الطب يضمن سلامة الصحة على المستويين الداخلي وأي فيزيولوجي والخارجي أي الجمالي. بوسع هذا النوع من الطب أن يستخدم كأداةٍ وقائية تحول دون الإصابة بالأمراض وتضمن النتائج نفسها التي يتوصل إليها الطب التقليدي.

يدرك معظم الناس فوائد الطب الشامل ولكنَّ الكثير منهم لا يطبقون أسس هذا النوع من الطب في حياتهم. هناك عناصر عديدة مرتبطة ببعضها وتؤدي إلى صحة سليمة إلى حدٍ كبير، وكثيرون من الناس لا يعون أهمية ارتباط هذه العناصر والالتفاتات إليه. على سبيل المثال، الطعام والمزاج والأمراض والرياضة مسائل مرتبطة ببعضها بشكل وثيق. يذهبني الأمر عندما يتفاجأ بعض المرضى البدينين من إصابتهم بأمراض أخرى كالضغط المرتفع للدم أو السكري أو الاكتئاب أو آلام الظهر. عوضاً عن الالتفات إلى الصلة بين الأمرين، تكون ردّ فعل هؤلاء قائمة على أنَّ حظهم السيئ أدى إلى معاناتهم من أمراضٍ عدة في الوقت نفسه. في الواقع، هناك سبب واحد ورئيس لمختلف مشكلاتهم الصحية. المشكلة الرئيسة هي النظام الغذائي الخاطئ الذي يتسبب بالوزن الزائد وبالضغط على القلب (الضغط المرتفع) وبالضغط على المفاصل (آلام الظهر) وبتقلُّب مستوى السكر في الدم (السكري).

بالرغم من محاولة الأطباء لفهم بعض الحالات الصحية، إلا أنَّ الوسائل التي يتبعونها تعمل على حجب المرض بواسطة الأدوية لا على وضع حدًّا للمشكلة. إن كان



المريء يعاني من الإسهال أو من آلام في المعدة، فيتم عندها وصف دواء مضاد للحموضة. إن كانت المشكلة ضغط دم مرتفع، فإنّ الحلّ يكون دواءً مدرّاً للبول. إن كان المريء يعاني من الاكتئاب، فإنّ الطبيب ينصحه بجرعات من أدوية الأعصاب، عوضاً عن الاستفادة من العوارض لاكتشاف العامل المؤدي إلى هذه الحالة، يظن الأطباء أنّ الشفاء من المرض يتمّ عند التخلص من العارض. ظاهرة الالتفات إلى العوارض لا إلى الأسباب ظاهرة واسعة الانتشار، والدليل هو مليارات الدولارات التي ينفقها الناس على الأدوية. يظهر الجدول التالي الأدوية العشرة الأكثر مبيعاً في العام 2003.

الجدول 1.1: الأدوية العشرة الأكثر مبيعاً في العام 2003

| الدواء ومرتبته  | الشركة           | المبيع في الولايات المتحدة (مليار) |
|---|------------------|------------------------------------|
| 1. ليبيتور: دواء يخفف من الكوليسترول  | Pfizer US Pharm  | 6.30\$                             |
| 2. زوكور: دواء يخفف من الكوليسترول  | MSD              | 5.10\$                             |
| 3. بريفاسيدي: للحرقة والحموضة   | Tap Pharm        | 4,40\$                             |
| 4. بروكيريت: دواء يعالج فقر الدم والإجهاد عبر زيادة الكريات الحمر               | Ortho            | 3.20\$                             |
| 5. نيكسيوم: للحرقة والحموضة   | Astrazeneca      | 2.90\$                             |
| 6. زابريكسا: الفصام   | Lily             | 2,80\$                             |
| 8. سيربريركس: دواء مضاد للالتهاب  | Pharmacia/Upjohn | 2.50\$                             |
| 9. إيبوجين: للعجز الكلوي المزمن   | Angen            | 2.50\$                             |
| 10. نيورونتين: للآلام المتأتية عن داء المنطقة أو عن النوبة المرضية عند الراشدين | Pfizer Us Pharm  | 2.40\$                             |



| عوضاً عن حجب العوارض علينا أن نبدأ الإصفاء إليها، فهي الوسيلة التي يعتمد عليها الجسم للتواصل معنا. إنها الأعلام الحمراء التي تشير إلى خطب جسدي ما. الجسم يُشفى بسرعة ولكن العوارض المتكررة والمولدة كالانتفاخ والإجهاد وألام المفاصل والغازات قد تؤدي إلى حالات صحية أكثر خطورة أو إلى أمراض مزمنة |

**معلومات غذائية:** نشرت مجلة نيو إنفلاد الطبية مؤخراً دراسة أثبتت أنّ عملية شفط الدهون تزيد إلى 12 في المئة من وزن الجسم. لكنّها لا تقلص من إمكانية الإصابة بأمراض القلب أو السكري، كما يتمّ عند تخفيف الوزن عبر اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة.

## نوعية الحياة بالفعل لا بالصدفة

«جزءٌ هن التحلّي بالصحة السليمة هو هنّي ذلك».

لوشوس سينيكا

لعلّ أهم ما يقدمه هذا الكتاب هو ما يأتي: العامل الوحيد الذي يؤثّر على الصحة والجمال هو الشخص نفسه! الفرد هو من يختار ما يؤثّر عليه جسدياً وفكرياً، وإن كان يعتمد على الأطباء والمدربين والكتب. للحصول على أفضل النتائج المتأتية عن النظام ذي الخطوات الأربع، أنصحكم بالالتفات إلى وضعكم الصحي وبالقيام بذلك بصرامة تامة.

عليكم التفكير بما تريدون تحسينه وكيف تودون التوصل إلى ذلك. أول ما عليكم القيام به هو ملء المعلومات التالية الخاصة بتاريخكم الطبي:

1. عندما أشعر بالمرض، يكون ذلك في معظم الأحيان متعلقاً بـ اقرؤوا اللائحة الآتية.

أمثلة عن العوارض الخاصة بالأجهزة المختلفة:

■ **الجهاز الهضمي** - غازات، انتفاخ، إسهال، إمساك، إجهاد، التهابات في المعدة، زيادة في الوزن، وحساسية مفرطة في الأمعاء.

■ **الجهاز العصبي** - فقدان الحسّ، وخز، صداع، نوبات قلق، اكتئاب، صعوبة في النوم وعدم قدرة على التركيز.

■ **الجهاز العضليهيكلي** - تيّس، صداع، إجهاد، التواء المفاصل، وألم في أسفل الظهر.

■ **الجهاز القلبي والوعائي** - ضغط دم مرتفع أو منخفض، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، خفقان القلب وأمراض القلب.

■ **جهاز المناعة** - زكام متكرر، التهاب الحلق، الالتهاب الشعبي، التهاب الجيوب الأنفية، التهابات في المعدة، حساسية، ربو، التهاب مزمن وإجهاد.

■ **الجهاز الهرموني** (يشمل: الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الجنينية والغدة الصعترية والغدة فوق الكلية والبنكرياس والبفيضين والخصيتين) - زيادة في الوزن، خسارة مفرطة في الوزن، صعوبة في النوم، جفاف في الشعر والبشرة، خلل في تنظيم مستوى السكر في الدم، إجهاد، توتر حاد وضعف في الرغبة الجنسية.

■ **الجهاز التناسلي** - آلام الدورة الشهرية، عدم انتظام الدورة الشهرية وصعوبة في الحمل.

■ **الجهاز البولي** - التهاب في مجرى البول، بول متكرّر وتسرب البول.

■ **الجهاز اللثاقي** - تورم الغدد والإجهاد.

■ **الجهاز التنفسـي** - ربو والالتهاب الشعبي وانتفاخ الرئة.

2. مرضت \_\_\_\_\_ مرات في السنة الماضية.

3. اضطررت إلى أخذ جرعات من الأدوية \_\_\_\_\_ مرات في السنة الماضية.

4. أكثر ما أودّ تغييره في مظهرـي الخارجيـ هو: (دونوا خمسة أهداف مع البدء بأكثـرها أهمـية بالنسبة إـليـكمـ على سبيل المثال: تخفيف الوزن؛ الحصول على



بشرة نضرة؛ التخلص من حب الشباب أو من الأسوداد تحت العينين؛ الحصول على شعر براق).

- أ . \_\_\_\_\_
- ب . \_\_\_\_\_
- ج . \_\_\_\_\_
- د . \_\_\_\_\_
- ه . \_\_\_\_\_

5. مستوى نشاطي هو من 10 (على أن يكون 10 أعلى مستوى ممكن و 1 أكثرها انخفاضاً).

بعدهما قمتم بتحديد الضعف في الأجهزة المختلفة والتغيرات التي تودون الحصول عليها، بات لديكم ما تستطيعون الرجوع إليه في أثناء محاولتكم الوصول إلى صحة سلية وجمال مشرق. ارجعوا إلى هذه المعلومات بعد شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة من شروعكم في اتباع نظامي الغذائي. كما أنصح بأن تلتقطوا صورة لأنفسكم لتلاحظوا الفرق المستقبلي في أثناء النظام وبعده. في غضون وقت قصير ستتجاوون بتخلصكم من قلقكم حيال صحتكم ومظهركم الخارجي. كما ستلاحظون ازدياد نشاطكم وحيويتكم والتحسن العام في حياتكم.




## العوامل الثلاثة المؤثرة سلبياً على الجمال

### ((أفعى نروة في الصحراء)).

رالف والدو إيميرسون

من خلال مزاولتي للطب وقيامي بالكثير من الأبحاث الخاصة بالتفذية، توصلت إلى تحديد ثلاث عمليات فيزيولوجية تؤثر على الصحة الجسدية وعلى الجمال الخارجي. إنَّ وضع حدٍّ للتأثيرات السلبية المتأتية من هذه العمليات وتحويلها إلى عوامل مساعدة على التحلّي بالصحة يؤديان إلى سلامه الجسم إضافةً إلى جمال طبيعي ومشرق. العوامل السلبية الثلاثة المؤثرة على الجمال هي:

1. عملية هضم غير كامل.
  2. التهاب مزمن.
  3. تعرض الخلايا لأضرار جذرية.
4. الرسم 2،1: العوامل الثلاثة المؤثرة سلبياً على الجمال.





## العامل الأول: عملية هضم غير كاملة

جميع الأجهزة الفيزيولوجية مهمة لسلامة الجسم ووظائفه المختلفة. إلا أنّ الجهاز الأهم هو الجهاز الهضمي. عند معناه المرء من أي عارض صحي أو مرض، حساسيةً كان أم مرضًا قلبياً، فإنّ إحدى أهم الخطوات هي فحص الصحة العامة للمرء إضافةً إلى وضع جهازه الهضمي. لمعرفة المزيد عن حالة الجهاز الهضمي، بوسع المرء أن يجيب عن الأسئلة الآتية. إن كان هناك أكثر من إجابةٍ إيجابية واحدة فذلك إشارة إلى أنّ الجهاز الهضمي يعاني من مشكلة ما.

- ❖ هل تعاني من الحرقة؟
- ❖ هل تعاني من عدم انتظام أمعائي (كالإمساك أو الإسهال)؟
- ❖ هل تصعب عليك عملية الخروج؟
- ❖ هل تقوم بأقل من عملية خروج واحدة في اليوم؟
- ❖ هل تناولت جرعتين من أدوية الالتهاب في العام الماضي؟
- ❖ هل سبق وعانيت من التهاب في المعدة؟
- ❖ هل تعاني من انتفاخ المعدة أو الأمعاء بعد تناول الطعام؟
- ❖ هل تشعر بالتعب بعد وجبة الطعام؟

عندما تتأثر القدرة الهضمية عند المرء بالتوتر أو باختيارات غذائية خاطئة أو بالتهاب المعدة، فإنّ ذلك إشارة إلى أنّ هناك مشكلة متعلقة بالبكتيريا في المعدة. في المعدة نوع من الجراثيم غير المضرة، ولكن في هذه الحالة، تكون هذه الجراثيم مؤذية وغير منتظمة. إنّ الوضع غير السليم لهذه الجراثيم التي تعمل عادةً على تنظيم الوظائف المعوية، فإنّ الجهاز الهضمي يصبح غير سليم وغير قادر على التخلص من التكسينات بالشكل اللازم. إنّ تراكم هذه التكسينات في المعي يؤدي إلى مشكلات هضمية بشكل خاص وصحية بشكل عام.

## الأنبوب الجنسي

بعد الجهاز الهضمي مماثلاً لخط أنابيب شديد الدقة وممتدًا من الفم وحتى الشرج. هناك العديد من العمليات الفيزيولوجية التي تلعب دوراً مهماً في امتصاص الجسم للمعادن والفيتامينات والألياف عند تناولكم الطعام. لن أطيل شرح عملية الهضم بيولوجيًّا أو كيميائيًّا، ولكنني أعتبر فهم هذا الجهاز أمراً شديد الأهمية.

لعلّ أهم أهداف الجهاز الهضمي هو امتصاص المواد المغذية الموجودة في الأطعمة وتحليلها إلى جزيئات أصغر يسهل امتصاص الدم لها. على سبيل المثال، يتم تحليل النشويات والدهون والبروتينات إلى الجزيئات الآتية:

- ④ البروتينات ← حومان أمينية.
- ④ الدهون ← حومان دهنية.
- ④ النشويات ← غلوكوز.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ الجهاز الهضمي مسؤولٌ عن إزالة الفضلات غير المرغوب فيها من الجسم.

للجهاز العضمي ثلاثة وظائف:

- 1 - إفراز الإنزيمات التي تساعد على تحليل الطعام.
- 2 - امتصاص المياه والأيونات والمغذيات من الأطعمة وتوصيلها إلى الدم.
- 3 - تحريك جدار المعدة الذي تعمل انقباضاته على كسر الأطعمة وخلطها والتخلص من المواد غير الضرورية منها من خلال عملية الخروج.

إنّ عمل خط الأنابيب الجنسي أي العمليات الهضمية أمرٌ دقيق. بوسعيكم قراءة نقسم التالي من الفصل والاطلاع على الرسم 2.2 لمعرفة المزيد عن الجهاز الهضمي.

الأنف: من المذهل أنّ الجهاز الهضمي يبدأ في الأنف. عندما يكتشف الأنف رائحة زكية كذلك الخاصة بقطيره حارة أو أيّ طعام آخر فإنّ الدماغ يتلقى إشارة



ليبدأ بإفراز اللعاب في الفم. عندها، يبدأ عمل الجهاز الهضمي ويصبح الجسم مستعداً لتحليل الطعام الذي على وشك الدخول إلى الجسم.

**الفم:** يتم تكسير الطعام في الفم وعبر حركة الأسنان أي عملية المضغ وإفراز اللعاب. إضافةً إلى ذلك، يتم إفراز أنزيم يسمى الأميلاز اللعابي، وهو ما يبدأ بتحليل النشوبيات إلى جزيئات أصفر في الفم. يتم قياس حالة الجهاز الهضمي من خلال مقياس (ph) وهو يتراوح بين صفر و14 (على أن يكون الرقم 1 دلالةً على الدرجة الحمضية القصوى والرقم 14 على أعلى مستوى قلوي). على سبيل المثال: المستوى الموجود في الفم هو القلوي أي 14. ستكتشفون في الفصول التالية أنَّ الصحة الداخلية للجسم تعتمد على المحافظة على قلوية السوائل الجسدية (باستثناء المواد الحمضية في المعدة).

**معلومات غذائية:** لعلَّ أهم ما في عملية الهضم هو مضغ الطعام بشكل ملائم. بات نمط العيش سريعاً، مما يدفع معظم الناس إلى تناول الطعام بسرعة دون مضغه بشكل كافٍ. عندها، لا يتم هضم الطعام بشكل كامل وتؤثُّر الجزيئات التي لم يتم هضمها على الجسم من خلال التسبُّب بالتهابات وحساسية وإمساك وعملية خروج غير منتظمة. لذلك، عليكم مضغ الطعام بشكل جيد.

**المريء:** بعد مضغ الطعام في الفم، ينتقل إلى أنبوب طويل يدعى المريء ومن هناك إلى المعدة. عند نقطة اتصال المريء والمعدة صمام يشبه الحلقة ويسدَّ المنطقة بين العضوين. إلاَّ أنَّ العضلات المحيطة بالحلقة المسدودة تسترخي عند اقتراب الطعام منها، مما يسمح للطعام بالانتقال إلى المعدة.

**المعدة:** تفرز المعدة مادتين تكملان عملية الهضم وهما الأنزيم بيبسين وحمض الهيدروكلوريك. البيبسين مسؤول عن تحليل البروتينات كتلك الموجودة في اللحوم والدجاج والألبان والأجبان والبيض. تتحول البروتينات إلى جزيئات يسهل امتصاصها وهي الحوامض الأمينية. أمَّا حمض الهيدروكلوريك، فهو يساعد على



تحليل الأطعمة وعلى امتصاص المعادن. المعدة بيئة عالية الحموضة بعكس الفم. لذلك تغلفها طبقة من الفشاء المخاطي الذي يعمل على حمايتها.


إضافةً إلى ذلك، تقوم المعدة بوظيفة أخرى هي تحويل الطعام إلى زيد سائل يدعى الكيموس. هذه عملية ضرورية في المرحلة التالية أي في المعي الدقيق.

المعي الدقيق: هو أنبوب يبلغ طوله 20 إلى 22 قدماً وفيه ملايين الزغب التي تتحرك إلى الأمام والخلف لامتصاص المغذيات. في الواقع، تتم 99 في المئة من عملية امتصاص المغذيات في المعي الدقيق. هذا العضو مؤلف من ثلاثة أجزاء هي: العفج (المعي الاثنا عشري) والصائم (الجزء الأوسط من المعي الدقيق) واللفيفي (الجزء الأخير من المعي الدقيق). تتحول العصائر الهضمية في المعي الدقيق إلى حالة قلوية، ويتم عندها تحليل البروتينات والدهنيات والنشويات. يؤمن البنكرياس مزيجاً من الأنزيمات الهضمية التي تساعد المعي الدقيق على هضم الدهون والنشويات والبروتينات. أما الكبد، فإنه يفرز الأملاح الصفراوية التي تدخل المعي الدقيق وتساعد على هضم الدهون وامتصاصها. تعمل هذه الأملاح على تذويب الدهون في المكونات السائلة الموجودة في المعي الدقيق تماماً كما تساعد مساحيق التنظيف على إذابة الدهون من الأواني. عندما تذوب المواد الدهنية، يتم هضمها من الأواني. عندها تذوب المواد الدهنية، يتم هضمها من قبل الأنزيمات التي يفرزها البنكرياس. المادة الصفراء تخزن في المرارة عند استخدامها في أثناء الوجبات.


المعي الغليظ: المحطة الأخيرة للطعام هي المعي الغليظ المستقيم. يبلغ طول المعي الغليظ حوالي خمسة أقدام ويتألف من الأجزاء التالية: المصران الأعور والقولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل والقولون الأسيبي المستقيم. لوظيفية الأساسية الخاصة بالمعي الغليظ هي إزالة المواد المضرة من الجسم. في هذا المعي جراثيم مفيدة تدعى مايكروفلورا ومهمتها التأكد من إتمام عملية الهضم وإزالة المواد المضرة. يتم في المعي الغليظ امتصاص المياه واحتضار البكتيريا وتكون البراز.



### الرسم 2,2: الجهاز الهضمي



### الرسم 2,3: المعي الغليظ



**معلومات غذائية: الوقت الذي تستغرقه مراحل الهضم:**

- ⦿ الفم: بضع ثوانٍ
- ⦿ المريء: بضع ثوانٍ
- ⦿ المعدة: قد تصل المدة إلى 3 ساعات ونصف
- ⦿ المعي الدقيق: بضع دقائق
- ⦿ المعي الغليظ: بضع ساعات

## معلومات عن البراز

لا يسعنا سوى الاعتراف بأنّ مناقشة هذا الموضوع أمرٌ صعب. بالرغم من عدم ارتياحنا حيال التحدث عن عملية الخروج، إلاّ أنها من أهم عناصر الصحة السليمة. لعل أكثر الوسائل سرعةً لتنظيف البشرة وتحفيض الوزن تعتمد على تنظيف الجهاز الهضمي. هذا ما يجعل الخطوة الأولى لنظامنا الغذائي الطبيعي قائمةً على إزالة السموم من الجسم عبر نظام قاسٍ مدة خمسة أيام (في الفصل الثالث مزيد عن ذلك). إنه أسلوب يعتمد على التخلص من السموم مع اكتساب عاداتٍ غذائية سلية، وهذا الأسلوب أساس الشفاء والصحة.

## الحالة الطبيعية

إن كان المرء متعملاً بأمعاء سلية فذلك يعني عملية خروج واحدة يومياً. أمّا ذوو الأمعاء الممتازة الوضع، فقد يصل العدد إلى عمليتين أو ثلاث كلّ يوم أي بعد كل وجبة. كثيراً ما تتأثر الأمعاء بنوعية الأطعمة التي نتناولها وبكميتها أيضاً. تناول الطعام في وقت متأخر والاعتماد على وجبات ضخمة والاعتماد على الكثير من سكريات والطحين والدهون المشبعة والبروتينات الثقيلة كاللحوم الحمراء - كل هذه الأمور تؤدي إلى سدّ الأمعاء وإلى تدهور الصحة الجسدية الداخلية والجمال خارجي كذلك. يعاني كثير من الناس من العوارض المزعجة مثل الانتفاخ والإمساك، ويظنون بأنّها عوارض طبيعية وعادية. إلاّ أنها ليست كذلك. يؤثر سوء جهاز الهضم على الصحة ككل ويؤدي إلى عوارض كثيرة كالصداع والإجهاد، وانتهاب المفاصل والمشكلات الجلدية.

لسوء الحظ فإن الأمراض والاضطرابات الهضمية تزداد يوماً بعد يوم. يزورني كثير من الأشخاص الذين يعانون من التهاب غشاء القولون المخاطي أو من الإمساك أو الإسهال والانتفاخ والالتهابات المعوية. لا يعرف هؤلاء ما عليهم القيام به للحصول على وضع هضمي صحي. ينصح الأطباء عادةً بتناول المأكولات الفنية بالأبْغَانِ تَخَاصِرُ من المشكلة. إلاّ أنّ ذلك غير كافٍ لإزالة الاضطراب. الأمر الأهم في



يؤكد التخلص من المشكلة المعاوية هو تحديدها ومعالجة المنطقة المضطربة والتأكد من أن امتصاص المغذيات يتم بشكل كامل. إن الوقوع على الجرح نفسه كلّ مرة يؤدي إلى تجدد النزيف، وهذا ما يحصل في الأمعاء. إن تكرر تناول الأطعمة الخاطئة فذلك سيعيد الاضطراب نفسه؛ لذلك، فإن مجرد تغيير العادات الغذائية قد لا يكون كافياً في الحالات المتقدمة. هناك حالات قد مضى عليها عديد من السنوات، وكثيراً ما لا يدرك المرء خطورة ذلك. في معظم الأحيان، يظن بعض الناس أن العوارض التي تظهر لديهم طبيعية لغاية في حين أنها تكون في الواقع إشارات إلى حاجة الجسم للمساعدة. الأمر الأهم هو معالجة الجهاز الهضمي وتطهيره من خلال تناول الدهون المفيدة والمعادن والفيتامينات، إضافةً إلى متابعة ذلك بنظام غذائي صحي. في الفصل الثالث مزيد من المعلومات عن الخطوة الأولى في برنامجنا وهي خطوة قائمة على تطهير الجسم لمدة خمسة أيام.

### التهاب الأمعاء

هناك بكتيريا في الأمعاء وتكاثرها يؤدي إلى إزالة الجراثيم المفيدة الضرورية لسلامة الجهاز الهضمي. عندها، تتحول البكتيريا التي كانت مفيدة في الماضي إلى عنصر مضر وسام. قد يصل الأمر إلى تحول هذه الجراثيم المفيدة إلى أخرى قد تحرق الغشاء المعاوي وتسمح من خلال ذلك بتسرب المواد التي لم يتم هضمها إلى الدم، الأمر الذي يحمل تأثيرات سامة. يحدث ذلك وكأنّ الغشاء قد أصبح مليئاً بثقوب تمنعه من تأدية دوره الطبيعي وهو الحماية من المواد الفريبية. عندها، تبدأ العمليات الدفاعية في الجسم مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

تكثر الجراثيم المضرة في الجسم وقد يمرّ وقت طويل قبل أن يلاحظ المرء ذلك من خلال ظهور بعض المشكلات الصحية. العوارض التي تترافق بازدياد الجراثيم في الأمعاء هي:

- ◎ الإجهاد.
- ◎ الكتاب والتوتر.

• آلام ما قبل الدورة الشهرية.

• الرغبة الملحة في تناول الحلويات والنشويات.

• صداع مزمن.

• آلام في الأمعاء.

• صعوبة في تخفيف الوزن.

• لطخات بيضاء داخل الفم.

• إمساك أو انتفاخ أو آلام في المعدة.

• إسهال.

هناك أمران يشجعان ازدياد الجراثيم في الأمعاء والاضطراب المعيي المتأتي من ذلك:

1 - تناول أدوية الالتهاب بشكل متكرر أو لوقت طويل.

2 - نظام غذائي قائم على الكثير من الأطعمة التي تساعد على تكون الحمض في المعدة (كالسكريات واللحوم) وتلك التي تخفض من المستوى القلوي (كالخضار ومعظم الفواكه).

إن لم يتم تطهير الجسم من هذه الجراثيم، فإن الحصول على صحة داخلية سليمة يكون أمراً شدید الصعوبة أو مستحيلًا في الحالات المتقدمة. لتطهير الجسم من هذه الفطريات، من المهم اتخاذ التدابير الآتية:

1. تناول جرعات مكملة من المواد الحيوية مثل بالاسيديوفيلوس والبيفيفيديس.

2. تناول مكمل مؤلف من النوم، فالنوم مقاوم للفطريات ويساعد على التخلص من الجراثيم.

3. تناول الفيتامينات وحبوب زيت السمك لتعزيز المناعة.

4. شرب كمية كبيرة من المياه لتطهير الجسم.



5. الامتناع عن تناول الحلويات والأطعمة المليئة بالسكريات إضافةً إلى الكحول والأطعمة المليئة بالخميرة كالخبز والبسكويت.

6. عدم تناول الأطعمة الفطرية مثال الفطر.

7. الامتناع عن تناول الخل والأطعمة التي تحتوي عليه كالخردل والصلصات والكبيس والمايونيز.

8. تناول الحبوب الخالية من الخميرة كالأرز الأسمر وحبة الدخن والحنطة السوداء والشعير.

9. تناول الأطعمة المليئة بالبروتين كالسمك والدجاج والبيض، وذلك في كل وجبة.

قد تصل بعض الحالات إلى حدّ عدم القدرة على إزالة الفطريات من الجسم. بالإضافة إلى الخطوات التي ذكرناها الآن من المهم زيارة طبيب معالج بالطبيعة أو طبيب عام لديه خبرة في معالجة الجراثيم المعوية. إن أردتم أن تعرفوا إن كانت في الأمعاء كمية فائضة من الجراثيم والفطريات، بوسعكم الخضوع لفحص خاص بتحليل البراز. إلا أن بعض الأطباء لا يشجعون الاعتماد على هذا الفحص. بالرغم من ذلك، أعتقد أنه وسيلة تشخيصية مهمة بسعها كشف احتمال وجود الفطريات والجراثيم والبروتينات التي لم يتم هضمها. أنصح بهذا الفحص فقط في حالات عدم تجاوب الجسم مع الإجراءات الغذائية ومع الأدوية المكملة. لمزيد من المعلومات عن هذا الفحص، بوسعكم زيارة الموقع الخاص بمختبرات «غريت سموكينز»: [www.gSDL.com](http://www.gSDL.com)

إضافةً إلى ذلك، بوسعكم تعلم وصفات لآكلات خالية من الخميرة وذلك في كتاب ويليام كوك الذي نُشر تحت عنوان «The Yeast Connection Cookbook».

**معلومات غذائية:** لا تستعجلوا في تناول الطعام وحاولوا الاسترخاء في أثناء الأكل. تحتاج المعدة إلى عشرين دقيقة لإعطاء إشارة للدماغ بضرورة البدء بعملية الهضم.






## الحرب الجسدية

إن فهم الالتهاب يتطلب إدراكاً للأحداث التي تحصل في الجسم عندما يصله إنذار بأنّ هناك حرياً مصفرة عليه خوضها. هذا ما يسمى بالمناعة الفطرية، أي القدرة الفريدة والغامضة التي تسمح للجسم بمعالجة جرحٍ ما أو بمكافحة ما يغزوه. يتم ذلك عند ظهور البكتيريا والفيروسات وعند تناول الدهون المشبعة أو السكريات. وعند التعرض للضفوطات الحياتية أو للمواد المبيدة للأعشاب الضارة أو الحشرات. بشكل مختصر، بوسعنا أن نقول: إنَّ الدور الأساسي لالتهاب هو المكافحة والإصلاح. لفهم هذه العملية بشكل أكبر، إليكم مثلاً عن فتىً وقع من فوق دراجته الهوائية وجراح ركبته. تجاوباً مع البكتيريا التي دخلت الجرح، تتدخل بعض الخلايا ليتم إفراز الهرستامين والسايتوكين اللذين يساعدان على تكوين ثقوب في جدران الشرايين. هذه الثقوب تسمح لخلايا المناعة الأخرى بالوصول بسرعة إلى ساحة المعركة. في الوقت نفسه، تقوم إحدى الخلايا كبيرة الحجم بالتدخل وهي «الخلية الملتئمة» من خلال الهجوم على البكتيريا والمواد الكيميائية الأخرى التي لا يجب وجودها في الجسم. يتم ذلك عبر إفراز هذه الخلية للسموم التي «تلتهم» هذه الطفيليات. أخيراً، يقوم نوع آخر من الكريات البيضاء وهو «النيوتروفيل» بمحاصرة بعض الجراثيم وتدميرها، بينما تعمل الكريات البيضاء الأخرى على رفع مستوى الوظائف الخاصة بجهاز المناعة. عند الحاجة، يقوم الجسم عندها بتكوين كتلة أو جلطة دموية تساعد الجرح على الشفاء. بعد هذه العملية يحتاج الجرح عادةً إلى مدة تتراوح بين الخمسة والعشرة أيام ليشفى كلياً. الرسم التالي سيشرح ما يتم:

الرسم 2.4: العملية الالتهابية





لذلك، مال الذي يدفع بعض الناس باعتبار الالتهابات مسبباً أساسياً للأمراض كالسرطان ونوبات القلب وأمراضه؟ تذكروا أنَّ الالتهاب ليس المشكلة الأساسية بل هو عملية تحتاج إليها للتأقلم مع التغيرات في الجسم. تكمن المشكلة في عدم توقف العملية الالتهابية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهابات مزمنة.

### عدم اعتبار الحالة مجرد مرض التهابي

تعلَّمت في كلية الطب أنَّ معالجة الالتهاب تتم بواسطة الأدوية المضادة لذلك (مثال الالتهاب الشعبي والتهاب القولون والتهاب الجيوب الأنفية). لسوء الحظ، لكثير من هذه الأدوية تأثيرات جانبية قد تكون بسيطة أو خطيرة للغاية. لطالما أثير فضولي بعبارة «تأثيرات جانبية»، فإنني أعتقد أن جميع تأثيرات الأدوية هي من النوع نفسه. بعد أن يعي المريض أو المستهلك التأثيرات الكاملة للأدوية، يصبح بوسعي اتخاذ القرار المناسب المتعلق بتناول الجرعات أم عدم تناولها. هناك نوعان من الأدوية المضادة للالتهاب التي كثُر انتشارها في الماضي وهي فايموكس (أحد منتجات شركة ميرك) وسيلبريكس (أحد منتجات شركة بفايزر). في الثلاثين من أيلول 2004، قامت شركة ميرك بسحب فايموكس من الأسواق، وهو دواء يعالج التهاب المفاصل والآلام الحادة. السبب الذي أدى إلى سحب الدواء هو ارتباطه ببعض مشكلات القلب. كان فايموكس أحد أهم الأدوية التي تصنِّعها شركة ميرك، ففي سنة 2003 بيع ما يوازي 5.2 مليار دولار منه. بعد ما تم سحب فايموكس من الأسواق، انخفض سعر أسهم شركة ميرك بنسبة 28 في المئة. بالرغم من أنَّ سيلبريكس لم يسحب من الأسواق، إلا أنَّ الأبحاث تجري لمعرفة تأثيراته الجانبية.

إضافة إلى التأثيرات الجانبية للأدوية المضادة للالتهاب، هناك مسائل أخرى تثير القلق. إن كانت هذه الأدوية تعمل على منع العملية الالتهابية فذلك يعني أنَّ ردَّة فعل التي يقوم بها الجسم عادة لحماية نفسه قد توقفت. قد يكون ذلك مهماً في بعض الحالات الخطيرة، أي عندما تتسبَّب الالتهابات بمشكلات أخرى، إلا أنَّ عتماد الجسم على هذا الدواء قد يؤدي إلى ردَّة فعل عكسية عند توقف المرء عن



تناوله. عندها، قد ترتفع العمليات الالتهابية وقد تزداد العوارض. على سبيل المثال، الأشخاص المصابون بتشنج العضلات في منطقة الكتفين سيعانون من الألم مجدداً عند توقفهم عن تناول الأدوية المضادة للاحتقان. أليس من الأفضل أن تعالج المشكلة وأسبابها عوضاً عن مجرد إسكاتها؟

إنَّ تطبيق الخطوات الأربع التي تشرحها الفصول من الثالث إلى السادس يضمن إزالة الأسباب المؤدية إلى الالتهاب (تناول الدهون المشبعة والتدخين والتوتر والنظام الغذائي السيئ). عندها، يتم استبدالها بأطعمة مضادة للاحتقان، إضافةً إلى الأدوية الطبيعية المكملة. ما هي الأطعمة المضادة للاحتقان؟ إنَّها أطعمة تمنع الالتهاب المزمن وتوقفه إنْ كان قد بدأ. سيظهر لكم هذا الكتاب والوصفات الموجودة في صفحاته الأخيرة بأنَّ هذه الأطعمة لذيدة ومغذية في الوقت نفسه. إنَّها تجنبكم المعاناة من الأمراض المنتشرة في أميركا الشمالية كالسرطان وأمراض القلب وداء التهاب المفاصل. إضافةً إلى ذلك، إنَّها تحول دون ظهور التجاعيد وتمنع زيادة الوزن وتزيد الشعر لمعاناً ونعومة وتضمن الحصول على بشرة نضرة.

### **العامل الثالث: تعرض الخلايا للأضرار الجذرية**

لفهم هذا العامل بشكل كامل من المهم معرفة بعض المعلومات الكيميائية. تتكون جميع خلايا الجسم من أنواع مختلفة من الجزيئات التي تتألف بدورها من أقسام أصغر حجماً، وهي الذرات في الجسم المكونة من أجزاءٍ عدّة هي النواة والنيوترونات والبروتونات والإلكترونات. تحمل الإلكترونات شحنات سلبية بينما تحمل البروتونات شحنات إيجابية. تدور الإلكترونات حول الذرة في حلقة أو أكثر. تكون الذرة بحالة استقرار عندما تكون الحلقة مليئة بال الإلكترونات. على سبيل المثال: عندما تحمل الحلقة الأقرب إلى الذرة إلكترونين فإنَّها تكون كاملاً وتنتقل إلى الحلقة الثانية. عندما تحمل الحلقة الثانية ثمانية إلكترونات فإنَّها تكون كاملاً إلى حلقة أخرى (بوسعكم الاطلاع على الرسم 2,5 لمزيد من التفاصيل). تتعرض الخلايا للأضرار الجذرية عندما لا تحمل إحدى الحلقات في الذرة العدد الكافي من الإلكترونات



فتكون عندها حالة غير مستقرة. للوصول إلى حالة الاستقرار تسرق الذرة الكترونًا آخر من الخلية المجاورة إنَّ هذه العملية أي سرقة الالكترون من غشاء الخلية الأخرى يؤدي إلى إحداث ضرر فيها وهذا ما يسمى بالضرر الجذري. لسوء الحظ، إنَّ هذا الضرر ينتقل من خلية إلى أخرى مما يؤدي إلى ازدياد الضرر سوءًا.

الرسم 5,2: الضرر الجذري



تعرض الخلايا للضرر الجذري عند تعرضها للعديد من عوامل كالبكتيريا والفيروسات والنتائج الثانوية لعملية الأيض. إلا أنَّ المساهم الأكبر هو نفسه الذي يؤدي إلى سوء عملية الهضم وإلى الالتهابات المزمنة وهو نمط الحياة في المجتمع الغربي. هذا النمط هو أهم مسببات تعرض الخلايا للضرر والتدمير. هناك عوامل بيئية كثيرة تساعده على هذه العوامل عدم تناول كمية كافية من الفواكه والخضار إضافةً إلى التدخين والضغط النفسي والتعرض إلى المبيدات.

هناك درجة معينة من ضرر الخلايا من الطبيعي توقعها، وحدودها أمر طبيعي. تتأثر الخلايا بالبيئة التي نعيش فيها وبأفكارنا وبنظامنا الغذائي وبكمية المياه التي شربها. إلا أنَّ ازدياد العوامل السلبية وتقلص عدد العوامل الإيجابية يعزز من إمكانية تعرض الخلايا للضرر، الأمر الذي يؤثر على الجمال الخارجي للإنسان.



## الرسم 2،6: العوامل السلبية والإيجابية وتأثيرها على الخلايا.



### المواد المقاومة للتأكسد: العوامل المؤدية إلى التوازن

كما يعلم العلماء والأطباء، فإنّ تعرّض الخلايا للضرر هو من أهم مسببات إصابة الإنسان بالأمراض. إلا أنّ المواد المقاومة للتأكسد تضمن ترميم الخلايا وعدم الإصابة بالأمراض. هذه المواد متوفّرة في الأطعمة ومنها الفيتامين «أ» و«ج» و«هـ» والبيتاكاروتين والغلوتاتيون والسلنيوم والزنك.

الآن وقد تم شرح العوامل الثلاثة المؤثرة سلبياً على الجبال (عملية الهضم غير الكاملة والالتهاب المزمن وتعرّض الخلايا للضرر)، بات لديكم فهم كامل للعمليات الفيزيولوجية التي تؤثر على الصحة والجمال. الفصول المتبقية من الكتاب تعرّض لكم الخطوات الضرورية لمنع حدوث هذه العمليات ولوضع حدّ لها إن كانت قد بدأت. هذه الخطوات تضمن الحصول على جمال باهر وصحة سليمة، وهي تعتمد على تحسين عملية الهضم منع الالتهاب وتقليصه، إضافةً إلى منع تعرّض الخلايا للضرر. النتيجة التي ستتحصلون عليها بعد اتباع نظامنا الطبيعي هي سلامة الصحة وتخفييف الوزن وروعة الجمال.

هل أنتم مستعدون للشروع في تطبيق هذا النظام؟ فلنبدأ به!

## الخطوة الأولى

### تطهير الجسم مدة خمسة أيام

**«من لا يهضم بصحنه هو كالسيلاجني الذي لا يعنى بأورانه»**

قول إسباني

### الاعتماد على نمط حياة صحي

تقوم الخطوة الأولى من نظامنا على تطهير الجسم مدة خمسة أيام، وهي مسألة شديدة الأهمية. عند البدء بأي نظام صحي من الأفضل اتخاذ هذا التدبير لتطهير الجسم والخلص من أي «نفايات داخلية» يجب إزالتها. إن ذلك يسمح لجسم بتحضير نفسه لعملية الشفاء ولعودة الجمال الطبيعي. ما هو مصدر هذه «النفايات الداخلية»؟ هناك كثير من العادات الخاطئة التي تسهم في تأثير العوامل السلبية على الجمال. هناك عشرة أمور أساسية تؤثر على الصحة وتملاء الجسم بــنفطيات:

- تناول الطحين المكرر والسكريات.
- عدم شرب كمية كافية من المياه واستهلاك كثير من القهوة.
- تناول المأكولات المليئة بالدهون المشبعة.



- 4 - عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون المفيدة أي الأوميغا - 3.
- 5 - عدم الاعتماد على الأطعمة المضادة للالتهابات.
- 6 - التدخين.
- 7 - التعرض للضغط النفسي.
- 8 - عدم ممارسة الرياضة بانتظام.
- 9 - تناول جرعات متكررة من الأدوية المضادة للالتهاب.
- 10 - نمط نوم سيء.

قد تكون في حياة المرء أحد هذه الأمور أو العديد منها. إنّ اتباع نظام التطهير الذي يعرضه هذا الفصل يمكن الجسم الفرصة للتتمتع بصحة سليمة وبمجال طبيعي ومشرق.

### ضرورة العزم

تشير الإحصاءات إلى أنّ العادات السيئة تشكل 50 في المائة من العوامل المؤدية إلى وفاة النساء، ونذكر منها الأمراض القلبية وسرطان الرئة والسكبة الدماغية وسرطان الثدي والبدانة المفرطة والاكتئاب. إنّ هذه الإحصاءات تعني أنّ تغيير بعض العادات يرفع من فرصة البقاء على قيد الحياة. إنني أدرك أثنا كراشدين نجد صعوبة في تغيير العادات التي سبق وترسخت في حياتنا. إننا نعطي مختلف الأعذار. كعدم وجود الوقت الكافي أو عدم توفر ما يكفي من المال أو كرهنا لبعض الأطعمة. تظهر هذه الأعذار عندما تتعلق المسألة بالقيام بما قد يفيد صحتنا. إلا أنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين حاولوا تطبيق الأنظمة الصحية والغذائية الحديثة وفوجئوا بالفشل والإحباط. بعد هذه المحاولات المتكررة من الطبيعي أن يستسلم المرء، وهذا أمر أعيه وأخبره كل يوم مع المرضى. كما أني أدرك أنّ على التغييرات المطلوبة أن تكون واقعية وسهلة التطبيق في حياتنا الصالحة. كما أعي ضرورة كون هذه التغييرات محفزة والتوصل بعد القيام بها إلى نتائج جذرية على المستويين الصحي والجمالي. لهذه الأسباب، اعتمدت على بدء النظام الغذائي الطبيعي بعملية تطهير الجسم التي تستغرق خمسة أيام. إنّ تطهير الجسم يحضره لنتائج جذرية

لشفاء مؤكّد. بعد هذه الأيام الخمسة، ستكتشرون أنَّ الخطوات المطلوبة على صعيد التغذية والأدوية المكملة ونمط الحياة هي خطوات واقعية وسهلة ومنشطة وتحمل معها نتائج طويلة الأمد. بالرغم من كل ذلك، من المستحيل تحقيق أيٌّ من هذه النتائج إن لم تتمتعوا بالعزم الكافي. من غير الممكن أن نفرض على المدخن التخلِّي عن هذه العادة، ومن المستحيل أن نجبركم على تطبيق نظامنا. إلَّا أنَّ المسألة الإيجابية هي أنكم تقرؤون هذه الفقرة، وهذه إشارة إلى أنكم تتمتعون بالحافز الضروري لـالتغيير وللحصول على صحة جسدية وعلى جمال طبيعي. الخطوة الأولى للتغيير تقوم على العزم والإرادة، وهذا ما عليكم التخلِّي به للتوصُل إلى النتائج المرجوة.

أشدَّد على أهمية تطبيق إجراءات تطهير الجسم بعذافيرها للحصول على أفضَّل النتائج. بعد ذلك، أنصح بقانون الصحة المسمى بـ20-80. يقوم ذلك على نوم والتحرُّك وتناول الطعام بشكل صحي في 80 في المئة من الوقت والسامح بعدم تطبيق النظام الصحي في 20 في المئة منه (أي في نهاية الأسبوع والمعطلات والحفلات). إن تعثِّرتُم في بعض الأحيان واعتمدتم العادات الخاطئة، فعليكم الألا تصابوا بالذعر أو تعاقبوا أنفسكم. في الواقع، إنني أشجع هذا النوع من التعثر بين نحين والآخر. إنَّ اتباع الإرشادات المذكورة في الكتاب تسمح لكم بتدليل أنفسكم في بعض الأحيان مع المحافظة على أهدافكم الصحية.

بالرغم من أنَّ تغيير العادات مهمٌّ للغاية إلَّا أنَّ الهدف الأساسي لهذا الكتاب ليس مجرد منع الأمراض والبقاء على قيد الحياة. إنَّ اتباع النظام الذي أنصح به يرفع من المستوى الصحي ويساعدكم على اختبار الشعور والجمال المرجوين. عندها، تصلون إلى درجة عالية من السلامة الصحية، وهي حالة تضمن النشاط والحيوية؛ نجمال المشع. إنَّ هذا النظام يضمن التحسُّن في مختلف الوظائف الفيزيولوجية؛ يعمل على المناطق الأضعف في الجسم. ستلاحظون نتائج فورية في نضارة البشرة، خسارة 3 إلى 5 كيلوغرامات من وزنكم. كما قد يقلَّ انتفاخ المعدة والأمعاء بعد تناول الطعام. سيعتمد معظمكم بمزاج حسن وهذا أمر طبيعي لا يمكن الحصول



عليه إلا من خلال تناول بعض الأطعمة. عوضاً عن إجبار أنفسكم على النهو من الفراش في الصباح بسبب آلام المفاصل وتعب العينين والبشرة، ستلاحظون نشاطاً في مختلف التفاصيل الحياتية كالمزاج والوزن والمظهر الخارجي والصحة الجسدية.

قد يحالجكم بعض الشك حيال قدرة وقت قصير مدته خمسة أيام على إحداث أيّ تغيير، ولكنني أضمن لكم ذلك. تذكروا أنّ الجسم سريع الشفاء وعندما يكون الغذاء صحيحاً، فإنّكم ستلاحظون الفرق في وقت قصير.

### الصوم أم عدم الصوم؟

لطالما سُئلت عن الصوم وضرورته لتطهير الجسم على أن يتم ذلك لوقت قصير (يوم، ثلاثة أو خمسة أيام). أجيب دوماً عن هذا السؤال بالتعبير عن عدم تشجيعي بالصوم لعدة أسباب. أولاً، بسبب الإفراط في تكرير الحبوب والسكر، ونظراً لعدم استهلاك ما يكفي من الألياف، ونتيجةً لنمط الحياة الجلوسي، فإنّ أميركا الشمالية باتت مصابة بما يسمى بالتناول الأيضي. الإحصاءات تشير بأنّ عشرين في المئة من الأميركيين مصابون بهذا الاضطراب، ولكنّ هذه النسبة غير دقيقة. في الواقع، النسبة أعلى بكثير، حيث إنّ تشخيص هذا الاضطراب لا يتم في معظم الأحيان. التناول الأيضي هو مجموعة من المخاطر الصحية التي ترفع من إمكانية إصابة المرء بأمراض القلب والسكري. المصابون بالتناول الأيضي لا يتمتعون بمستوى مقبول للسكر في الدم وقدرة على التحكم بمستوى الأنسولين. إنّ اعتماد هؤلاء على الصوم قد يؤدي إلى حالة من نقص السكر، مما يتسبب بالإجهاد والدوار والارتفاع واحتمال الإغماء. ما هي عوارض التناول الأيضي؟ لمعرفة إمكانية إصابتكم به، عليكم أن تجيبوا عن الأسئلة الآتية:

- ◉ هل تشعرون بالتوعل بين الوجبة والأخرى؟
- ◉ هل تخالجكم رغبة ملحّة في تناول الطعام أو الحلوي؟
- ◉ هل تعتبرون درجات متباينة من النشاط أثناء اليوم؟
- ◉ هل في عائلتكم حالات من أمراض القلب أو السكري؟

هل تعانون من الوزن الزائد؟

هل تواجهون صعوبة في تخفيف الوزن؟

إن كانت إجابتكم إيجابية عن سؤال أو أكثر من هذه الأسئلة، فإنني أنصحكم بزيارة الطبيب. والتحقق من مستوى السكر في دمكم. للمزيد من المعلومات عن الترابط بين الطعام والأنسولين والدهون، بوسعكم الاطلاع على الفصل الرابع.

السبب الثاني الذي يدفعني إلى عدم التشجيع على الصوم هو ردة الفعل التكيفية التي تظهر في الجسم، وهو ما يدعى بالتكيف مع الجوع. تحدث ردة الفعل هذه عندما يمتلك الجسم كمية ضئيلة من الوحدات الحرارية. عندما يحدث ذلك، يحصل الدماغ على إشارة بأنّ الجسم في حالة من الجوع. عندها، تكون ردة الفعل الوقائية (وهي ردة فعل تعود إلى الماضي عندما كانت المجاعة واقعاً) هي التمسك بالدهون للحصول على الحماية الضرورية. عندما لا يحصل الجسم على ما يكتفي من السعرات الحرارية، إنّه يحاول التمسك والمحافظة على وزنه الحالي. هذا لا يساعد من يرغبون في تخفيف الوزن، فبمجرد العودة إلى تناول الطعام وإدخال سعرات الحرارية إلى الجسم، يقوم الجسم بدوره بتخزين الأطعمة كدهون يستطيع لاستفادة منها في الأوقات الطارئة المستقبلية. هذا إشارة إلى أنّ ردة الفعل تكون عكس نحْلُوب، فعوضاً عن تخفيف الوزن، يخزن الجسم الدهون. هذا هو أحد أسباب فشل أنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية (تحت الـ 800 سعرة يومياً).

لعلّ أهم العوامل التي تجعل من الأنظمة الغذائية أنظمة ناجحة هو بدؤها تغيير سلس وغير سريع. عندها، تتم إزالة السموم من الجسم وتحسن الحالة الصحية إلى حدّ كبير. في فترة التطهير لا تقلقاً حيال السعرات الحرارية وكمية شرائح أو البروتينات أو الدهون. كلّ ما عليكم القيام به هو اتباع الإرشادات التالية.

### رتکاس «هیرکسهايمر»

في أثناء عملية التطهير، قد يظهر تأثير جانبي يدعى ارتکاس «هیرکسهايمر». نعم، نعم، دورلاند الطبي، يتمثل هذا الارتکاس بإفراز الجسم لسمّ داخلي المنشأ



يدعى بالذيقان الداخلي. كما قد يفرز الجسم مولّدات المضاد وهي مواد ناتجة عن المتعضيات المجهرية التي ماتت أو التي تموت. الشرح الأبسط لهذه المسألة هو أنّ تطهير الجسم يتم بشكل سريع يقتل السموم بسرعة أكبر من قدرة الجسم على التخلص منها. كثيراً ما يصف الأفراد ذلك الأمر بسوء الحالة قبل تحسّنها. من عوارض ارتكاس «هيركساهير»: الإجهاد وظهور طبقة بيضاء على اللسان والصداع والتقلّب المزاجي وإما الإمساك أو الإسهال. بالرغم من أنّ هذه العوارض قد لا تظهر في أثناء عملية التطهير، إلا أنّ ظهورها لا يعني أنّ عليكم الاستسلام. هذه العوارض مجرد إشارات بأنّ الجسم يتخلص من سمومه الداخلية. هناك خطوات عديدة بوسعيكم اتخاذها للتقليل من حدة هذه العوارض:

- ◎ أشربوا الماء وعصير الليمون الطازج.
- ◎ تناولوا الفاكهة والخضار الطازجة للحصول على الألياف.
- ◎ أضيفوا بزر الكتان إلى مشروبكم الصباحي للتأكد من سلامة الحركة المعوية.
- ◎ مارسوا الرياضة والتمدد.
- ◎ إن كان الطقس جيداً فبوسعيكم الاستفادة من أشعة الشمس.

إننا لا ننصح بالقيام بعملية التطهير هذه إن كانت المرأة حاملاً أو مرضعة ( تماماً كأي نظام غذائي أو مطهر).

### **السيطرة على الرغبات الملحّة في تناول الطعام**

بالإضافة إلى ارتكاس «هيركساهير»، فإنّ أشخاصاً كثيرين يعتبرون أنّ السبب الأساسي للتوقف عن الحمية أو عملية التطهير هو الرغبات الملحّة في تناول الحلويات أو النشويات كالشوكولا والخبز. كثيراً ما أسمع الناس يقولون إنّهم يحتاجون إلى تناول الحلويات بعد كل وجبة. الرغبة الملحّة في تناول الطعام مماثلة للتدخين، فهي رسالة كيميائية يبعثها الدماغ وتصعب مقاومتها. في معظم الأحيان يفشل المرء في مقاومة الرغبة، فهي تماماً كالإدمان. الدماغ يرسل إشارةً كيميائيةً وشديدة الواقعية، وهذا ما يدفع المرء إلى أن يرغب في تناول الحلويات أو

الشوكيات. عوضاً عن محاولة التخلص من هذه الرغبة، على المرء أن يطهر جسمه بواسطة الأنظمة الغذائية المناسبة. التفتوا إلى رغباتكم الملحّة فهي من أفضل الإرشارات إلى أنكم تستهلكون كمية فائضة من الأطعمة المكررة والمصنّعة وكمية غير كافية من الفيتامينات والمعادن والدهون المفيدة والمياه. كيف تعرفون إن كانت الرغبات الملحّة في تناول الحلويات مسيطرةً عليكم؟ عندما تشعرون برغبة في تناول الحلويات أو الشوكيات، حاولوا دراسة هذا الشعور قبل إرضائه. هل تشعرون برغبة في تناول الحلوى أم هل يغلب عليكم إحساس بعدم القدرة على التركيز على أي شيء قبل تناولها؟

معظم الرغبات الملحّة نتيجةً لعدم استقرار نسبة السكر في الدم. كما سيشرح الفصل الرابع، فإن نسبة السكر تكون متقلبة عندما يعتمد النظام الغذائي على الأطعمة المكررة كالخبز والمعجنات والقهوة والسكر الأبيض والمشروبات الغازية. عندما تكون نسبة السكر متذبذبة، يشعر المرء بالتعب وتقلب المزاج والتوعك، وهذا ما يحصل بعد تناول الطعام بمنطقة تتراوح بين العشرين دقيقة والثلاث ساعات. للتخلص من هذه العوارض، يرسل الدماغ رسالةً وهي الرغبة الملحّة في تناول الحلويات أو السكريات لرفع نسبة السكر في الدم. بالرغم من أن ذلك يحلّ المشكلة بشكل مؤقت، إلا أنه يتسبّب بتكرار الرغبة مجدداً وتحول المسألة إلى دوامة لا تنتهي.

عند تناول النوع الصحيح من البروتينات والدهون والألياف بطريقة متوازنة، وعند تناول ما يكفي من المعادن والفيتامينات والأدوية المكملة، فإن ذلك يضمن إزالة الرغبات الملحّة والمفرطة. عندها، يمكن المرء من تناول الحلوى بين الحين والآخر دون العودة إلى العادات الغذائية الخاطئة القائمة على السكريات والشوكيات المكررة والقهوة والمشروبات الغازية. تذكروا أنّ تدليل النفس بين الحين والآخر أمرٌ مهمٌ أنسح به. حرمان النفس من هذا النوع من الأطعمة عملٌ خاطئ يؤدي إلى الفشل. إلا أنّ أي طعام غير صحي قد يحضر بطريقة صحية أو قد يأتي بشكل صحي. كل ما عليكم القيام به هو تعلم التحاليل الغذائية وتطبيق ذلك على نمط حياتكم. في آخر الكتاب مجموعة من الوصفات المتوازنة والصححة واللذيذة.



أثناء عملية التطهير، قد تزداد الرغبات الملحّة هذا أمر طبيعي يختفي بعد الأسبوع الثاني من البرنامج. للسيطرة على الرغبة في تناول الحلويات أو الأطعمة الدهنية، أنسحّكم بالخطوات التالية:

- 1 - اشربوا الكثير من الماء مع إضافة بعضٍ من عصير الحامض الطازج.
- 2 - اشربوا الشاي العشبي بطعم الفواكه الحلوة.
- 3 - تناولوا أقراص الفيتامين «ج» (كل 500 إلى 1000 ملخ في الجرعة الواحدة).
- 4 - حاولوا استخدام المحليّات الطبيعية التي لا تؤثّر على نسبة السكر في الدم (الاستيفيا).
- 5 - إن كانت الرغبات ملحّة للغاية فقد يكون من المستحسن تناول جرعات مكملة من الكروم (وهي أقراص متوفّرة في الأسواق).

## الحمض والقلوية

لعلّ أهم عناصر الصحة والمحافظة عليها وتجنب الأمراض هو توازن الجسم على الصعيد الكيميائي. من المستحسن أن يكون الجسم قلويّاً. لسوء الحظ، يتمتع معظم الناس بمستوى حمضي عالٍ، وذلك نتيجة لأنّظمة الغذائية الخاطئة كالاعتماد على اللحوم الحمراء والسكريات والطحين المكرّر، إضافةً إلى الاستهلاك المفرط للأجبان والألبان. كما أنّ الأبحاث تظهر أنّ الأميركيين يستهلكون كمية غير كافية من الأطعمة التي ترفع النسبة القلوية في الجسم. نذكر من هذه الأطعمة الفواكه والخضار والحبوب الكاملة. عندما تكون النسبة الحمضية في الجسم مرتفعة، فإنّ ذلك يزيد من إمكانية الإصابة بالأمراض والالتهابات. إضافةً إلى ذلك، يحاول الجسم العودة إلى حالة قلوية عند ارتفاع النسبة الحمضية. الكالسيوم هو المادة القلوية الأكثر توفّراً في الجسم، وعند ارتفاع النسبة الحمضية، تتم عملية ترشيح للكالسيوم من العظام. هذا ما يفسّر ارتفاع حالات ترقق العظام في أميركا الشمالية بالرغم من أنّ فيها الاستهلاك الأكبر للأجبان والألبان. إنّ تناول الفائض



من الأطعمة التي ترفع الحمض في الجسم (كالأجبان والألبان والطحين المكرر واللحوم والكافيين والمشروبات الغازية) يؤدي مع الوقت إلى نقص في الكالسيوم.

يتم في الجسم حرق جميع الأطعمة، مما يخلف مادة قد تكون حمضية أو قلوية، ويعتمد ذلك على المعدن الموجود في الطعام. من المهم أن تكون النسبة القلوية أعلى من الحمضية للتأكد من تجنب الأمراض ومن سلامة الصحة. يجب أن تتألف 70 في المئة إلى 80 في المئة من الأطعمة التي تتناولها من تلك التي ترفع النسبة القلوية مثل الخضار ومعظم الفاكهة ومنتجات الصويا والبزور. في المقابل، يجب أن تقوم النسبة المتبقية (20 إلى 30 في المئة) على الأطعمة التي ترفع النسبة الحمضية كالحبوب واللحوم الحمراء والأجبان والألبان. إن التأكد من هذه النسبة يحمي جسم من حالة الحموض. في الواقع، هذه النسبة معكوسة في أميركا الشمالية، حيث إن استهلاك الأطعمة القلوية لا يتجاوز العشرين بالمائة، بينما تسيطر المأكولات الحمضية على النسبة المتبقية.

هناك مقياس علمي يقيس المستويين الحمضي والقلوي في الجسم. الحالة طبيعية تتراوح بين 7.6 و 8.6. كلما ارتفع هذا العدد ازدادت النسبة القلوية، وكلما انخفض ارتفعت معه النسبة الحمضية. لتفحصوا النسبة الخاصة بكم، بوسعكم شراء الورقة الخاصة بذلك وهي متوفرة في متاجر الأطعمة الصحية. عليكم القيام بـ- فحص بعد ساعتين من تناول الطعام. أبلغوا ما في فمكم من لعاب حوالي المرتين - تأكد من إفراز لعاب جديد ومن ثم ضعوا قطعة من ورقة الفحص داخل الفم. - تون الأخضر المائل إلى الأصفر إشارة إلى ارتفاع النسبة الحمضية، بينما يدل تون الأخضر المائل إلى الأزرق على حالة قلوية. بوسعكم الاطلاع على الملحق لمعرفة الأطعمة الحمضية وتلك القلوية.

يعمل النظام الغذائي الطبيعي بخطواته الأربع على تحويل النسبة من الحمضية - القلوية. إن كانت نتيجة الفحص تشير إلى ارتفاع النسبة الحمضية فعليكم خضوع للفحص مجدداً بعد أسبوعين أو أربعة أسابيع للاحظة النتائج والتحسن.



## الشرع في عملية التطهير ذات الأيام الخمسة

«عندما تكون الصحة غير سليمة، يستحب التصرف بحكمة، ويصعب إصدار أي نوع من الفن، وبخدهم الثراء دون جدوى والمنطق والهذا».

هيروفيليس، السنة 300 قبل الميلاد.

الآن وقد غدت أهمية تطهير الجسم واضحة وثبتت العوارض معروفة، أصبحتم مستعدين لبدء هذه العملية. تذكروا أنكم قد تشعرون بالذعر في بادئ الأمر وقد يحال لكم شعور بعدم الرغبة أو القدرة على التخلص من أطعمةكم المفضلة. لا تخافوا! إنّها مدة قصيرة هي خمسة أيام فقط، وهناك الكثير من الخيارات الصحية واللذيذة (في آخر الفصل عدد من الأطباق التي تناصح بها في الوجبات المختلفة). تقدم الفصول المقبلة تفاصيل عن كيفية تناول الحبوب والحلويات والأطابق الأخرى بطريقة صحية، ولكن الخطوة الأولى هي تطهير الجسم والحوؤل دون تدهور الصحة أو الجمال. تذكروا أنّ عملية التطهير تجري على حدة أي بمفردها، بينما يتم تطبيق الخطوات الثانية والثالثة والرابعة في الوقت نفسه وبطريقة من السهل تطبيقها مدى الحياة. أوصيكم بالاعتماد على تدوين يوميات غذائية، وفي الملحق دليل إلى كيفية تدوين ما تأكلونه في الأيام الخمسة. إنّ هذه المعلومات الشخصية تساعدكم على مراقبة التقدم والعوارض والنشاط.

في عملية التطهير هذه ثمانية عناصر:

- 1 - الامتناع عن تناول الحبوب.
- 2 - الامتناع عن تناول مشتقات الحليب.
- 3 - الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء.
- 4 - الامتناع عن تناول السكر الأبيض.
- 5 - تناول ثلاثة أقراص من «الجراثيم المقيدة» يومياً مع مختلف الوجبات.



6 - استهلاك كمية أكبر من الأطعمة النباتية ومن الأقراص المكملة التي تؤمن الفيتامينات النباتية (في القسم الأخير من الكتاب لائحة من المنتجات التي بوسعكم اللجوء إليها).

7 - شرب ثمانية أكواب من المياه أو من الشاي العشبي يومياً (مع الامتناع عن شرب العصير والمشروبات الغازية والقهوة).

8 - تناول ملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون يومياً.

في القسم التالي من الفصل مزيد من التفاصيل عن كل خطوة. كما بوسعكم الاطلاع على آخر الكتاب لمزيد من الخيارات التي نقدمها لوجباتكم في أيام الأيام الخمسة.

### أولاً: الامتناع عن تناول الحبوب

إضافةً إلى استهلاك كمية من الحبوب، يعتمد الأميركيون على الأنواع من حبوب. لنوع الحبوب وكميتها تأثير كبير على الصحة والوزن والمظهر الخارجي. سواء الحظ، فإن المصنع تقوم بإزالة قشور الحبوب الكاملة وتحويلها إلى طحين أبيض ومكرر يتم استخدامه لصناعة الخبز والمعجنات والبسكويت والأطعمة النشووية الأخرى. حتى إن الخبز الذي يشتريه المستهلك ظنّاً منه أنه مصنوع من الحبوب الكاملة هو قائم في الواقع على الطحين المكرر. ما تقوم به المصنع هي إضافة دبس سكر إلى الخبز ليبدو أسمر اللون. إن الطحين المكرر هو منتج خالٍ من الألياف والمنفذيات والدهون المفيدة، ويؤدي استهلاكه إلى مشكلات صحية عديدة كزيادة وزن والإجهاد وتقلب المزاج ونقص السكر والاضطرابات الهضمية والانتفاخ، مشكلات الجلدية. لعرفة إن كان الخبز الذي تشربونه ذات نوعية جيدة، بوسعكم غيام بعدة خطوات. أولاً، اقرؤوا المعلومات المدونة عليه وتأكدوا من أنه قائم على حبوب الكاملة. إن وجدتم إحدى هذه الكلمات: مكرر أو أبيض أو مصنوع، فإن ذلك تردد إلى أن الطحين المستخدم مكرر. الخطوة الثانية التي بوسعكم اللجوء إليها هي حرق رغيف من الخبز والضغط عليه. هل تستطيعون كبسه إلى أن يصل إلى نصف

حجمه بسبب كونه رقيقاً وخفيفاً؟ إن كان ذلك ممكناً، فهو إشارة إلى أنه مصنوع من الطحين المكرر. الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أسمك وأثقل ومن الصعب كبسه إلى نصف حجمه. في الفصل الرابع مزيد من المعلومات عن الحبوب الصحية واللذيدة التي يجب استهلاكها يومياً.

في أثناء الأيام الخمسة من عملية التطهير، عليكم عدم تناول أي نوع من الحبوب ليرتاح الجهاز الهضمي قليلاً. بوسعكم اعتبار ذلك عطلة يحتاج إليها الجهاز الهضمي وفرصة لإزالة أي نوع من الضغط الداخلي الذي تعرض له جسمكم في الأيام والأشهر والسنوات الماضية. المنتجات القائمة على الحبوب التي عليكم عدم استهلاكها في هذه المدة هي:

• الخبز بجميع أنواعه.

• المعجنات والمعكرونة والبيتزا.

• البسكويت والحلويات ورقائق الذرة.

• البسكويت المملح.

• الشوفان.

• الأرز.

• البطاطا.

## ثانياً: الامتناع عن تناول مشتقات الحليب

إنّ نسبة البروتين في جميع المنتجات القائمة على حليب البقر أعلى من تلك الموجودة في حليب المرأة. في الواقع 15 في المئة من السعرات الحرارية في حليب البقر مستخرجة من البروتين مقابلها نسبة 5 في المئة في حليب المرأة. يسهم ارتفاع نسبة البروتين الموجود في حليب البقر (أي الكاسيين) في التهابات واضطرابات هضمية. تظهر المشكلات عندما تُعتبر البروتينات في هذا الحليب طفيليات يحاول الجسم مهاجمتها. هذا ما يجعل الحليب من أكثر المنتجات المسببة للحساسية. يظن كثير من الأشخاص أنّ لديهم حساسية ضدّ الحليب فيما أنّ مجرد ما في الأمر هو



ردة فعل الجسم المتأتية من كمية البروتين المستهلكة. كيف تعرفون إن كان أساس المشكلة هو اللكتوز (أي سكر الحليب) أم البروتينات؟ حاولوا استهلاك الحليب الخالي من اللكتوز وراقبوا العوارض. إن لم تقل، فإن ذلك إشارة إلى أن البروتينات هي التي تولّدتها. عندها، يكون عليكم الاعتماد على نظام غذائي خالٍ من الأجبان والألبان (في الجدول 3،1 لائحة عن مصادر الكالسيوم غير المشتقة من الحليب).

مشتقات الحليب مليئة أيضاً بالدهون المشبعة التي تؤدي إلى الالتهابات التي تحمل كمية كبيرة من الوحدات الحرارية. يذكر الطبيب مايكل كلايبر في كتاب *الحمل والأطفال والنظام الغذائي النباتي* المعلومات التالية:

في حليب البقر والمنتجات المشتقة منه كمية كبيرة من البروتينات المسببة للحساسية. كما تحتوي هذه المنتجات في كثير من الأحيان على مبيدات الهيدروكربون والمفسدات الكيميائية الأخرى. إضافة إلى الدهون المشبعة التي تعرض الصحة للخطر. يؤكد الأطباء أن لحليب البقر ارتباطاً وثيقاً بعديد من المشكلات الصحية الشائعة. وهي اضطرابات تجبر الناس على زيارة الأطباء بشكل متكرر.

المشكلات الصحية والعوارض المرتبطة باستهلاك الحليب ومشتقاته كثيرة ومنتشرة؛ فذكر منها: الربو، الحساسية، حب الشباب، الإكزيما، اضطرابات الأمعاء، الإمساك، تهابات الأذن، أمراض القلب، التهاب الجيوب الأنفية، الالتهابات الصدرية، ارتفاع لأنف المزمن، زيادة الوزن، الإجهاد، الإسهال، واسوداد منطقة ما حول العينين.

في الفصل الرابع تفصيل للمنتجات الصحية المشتقة من الحليب. من الممكن استهلاك هذه المنتجات باعتدال دون تعريض الصحة للخطر.

عليكم الامتناع عن تناول جميع مشتقات الحليب في أثناء مدة التطهير وهي:  
 ١) الأجبان (الصلبة والقشدية).  
 ٢) الحليب.

- ◎ البوظة واللبن المثلج.
  - ◎ اللبن.
  - ◎ الصلصات القائمة على مشتقات الحليب.
  - ◎ البدنج.
  - ◎ أي منتج آخر يحتوي على الكاسيين (تحققوا من المعلومات المدونة على المنتج).
- يحتاج الراشدون بين الـ 19 و50 سنة إلى استهلاك يومي للكالسيوم هو الألف مليفرام. أمّا من يتجاوز عمرهم الخمسين سنة، فيحتاج هؤلاء إلى 1500 ملغ يومياً. في كوب الحليب الواحد (أي 240 غ) حوالي 300 ملغ من الكالسيوم.

**جدول 3،1: مليفرامات الكالسيوم في الأطعمة غير المشتقة من الحليب**

| المليفرامات الكالسيوم | الطعام                                    |
|-----------------------|---|
| 2200 ملغ              | كوب من حبوب السمسم                        |
| 1043-236 ملغ          | 30 غ من النباتات الحبية (كالحنطة والشعير) |
| 600 ملغ               | كوب من اللوز                              |
| 460 ملغ               | كوب من حبوب الصويا                        |
| 300 ملغ               | 240 غ من عصير الليمون المدعّم بالكالسيوم  |
| 300 ملغ               | كوب من حليب الصويا                        |
| 260 ملغ               | كوب من حبوب دوار الشمس                    |
| 203 ملغ               | 90 غ من السلمون                           |
| 179 ملغ               | نصف كوب من الملفوف                        |
| 178 ملغ               | كوب من البركولي                           |
| 130 ملغ               | نصف كوب من السبانخ المثلج                 |
| 133 ملغ               | 60 غ من خبز الذرة                         |
| 100 ملغ               | علبة من مسحوق الشوفان                     |



## ثالثاً: الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على دهون التهابية مرتبطة بكثير من الأمراض كسرطان القولون وأمراض القلب (في الجدول 3، بعض الأمثلة على كمية الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء). إضافةً إلى ذلك، اللحوم الحمراء حمضية مما يؤدي إلى انخفاض النسبة القلوية الضرورية للسلامة الصحية. كما أن هضم اللحوم الحمراء يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل إلى عدة ساعات. عليكم تذكر أن الحصول على الجمال الخارجي يعتمد على سلامة الجهاز الهضمي.

اللحوم الحمراء التي عليكم الامتناع عنها في مدة التطهير هي:

- ١ شرائح اللحم
- ٢ اللحم المقدد
- ٣ شرائح اللحم البارد
- ٤ الهمبرغر
- ٥ النقانق
- ٦ الصلوع
- ٧ لحم العجل

بالرغم من أن بعض الناس يعتبرون لحم العجل لحماً أبيض يحمل نسبة أقل من الدهون، ولكنه دهنٌ في الواقع ويجب الامتناع عن تناوله.

هناك مصادر بروتين نصح بها في أثناء الأيام الخمسة أي في عملية التطهير:

- ١ بياض البيض
- ٢ مسحوق البروتين
- ٣ ١٢٠ إلى 189 غ من السمك كالسلمون والتن والإسقمري.
- ٤ ١٢٠ إلى 180 غ من الدجاج أو الحبش (على الأقل يتعدى ذلك الثلاث مرات أثناء عملية التطهير)
- ٥ ١٢٠ إلى 180 غ من الصويا يومياً (حليب الصويا أو البرغر النباتية)



### الجدول 3,2: كمية الدهون في الأطعمة (عدد الغرامات)

| الطعم                                    | كمية الدهون المشبعة | كمية الدهون |
|--|---------------------|-------------|
| 120 غ من شرائح اللحم                     | 6 غ                 | 15 غ        |
| 120 غ من الضلوع                          | 8 غ                 | 20 غ        |
| 120 غ من صدور الدجاج                     | 3 غ                 | 10 غ        |
| 120 من صدور الحبش                        | 2 غ                 | 8 غ         |
| 120 غ من شرائح السلمون                   | 0 غ                 | 4 غ         |
| قطعة من البرغر النباتي المصنوع من الصويا | 1 غ                 | 4 غ         |

### رابعاً: الامتناع عن تناول السكر الأبيض

السكر الأبيض من أصعب الأمور التي يحاول الأشخاص الامتناع عنها عند اتباع الأنظمة الغذائية. كثيراً ما ينتهي الأمر برغبات ملحّة وتناول السكريات في ساعات متاخرة من الليل ويتقلبات في المزاج. إن كنتم تواجهون هذه المشكلة فكل ما عليكم القيام به هو اتباع الخطوات المذكورة في هذا الفصل. إن الاعتماد على هذه الخطوات يساعدكم على التخلص من أزمة الرغبة الملحّة في تناول الحلويات.

يؤدي السكر الأبيض إلى عديد من المشكلات وعلى عدة أصعدة: عدم استقرار نسبة السكر في الدم. إفراز فائض للأنسولين، زيادة في الوزن، زيادة الفطريات في الجهاز الهضمي، ارتفاع نسبة الحموضة، تسوس الأسنان، وتقلبات في النشاط والمزاج. لعل أحد أسوأ تأثيرات السكر الأبيض هو الحد من وظائف جهاز المناعة؛ لذلك فإن تناولنا للسكر الأبيض مثل المشروبات الغازية عند تعرضنا للضغط النفسي يجعل إصابتنا بالأمراض أمراً أكثر سهولة.



يتم قياس تأثير السكر الأبيض على الجسم من خلال تحديد عدد الكريات البيضاء (التي تحارب الالتهاب). يتم ذلك من خلال مؤشر الكريات البيضاء، والمعدل هو حوالي 9.13. بعد ربع ساعة من تناول مئة غرام من السكر الأبيض، ينخفض المؤشر إلى 9.1 (وفي كل 32 أونس من المشروبات الغازية حوالي 90 غراماً من السكر)؛ لذلك، فإننا نخسر حوالي 90 في المائة من وظائف المناعة بعد تناول السكريات.

تحتوي معظم المأكولات المصنعة على السكر الأبيض، ونذكر منها: المشروبات الغازية والبسكويت ورقائق الذرة والكاتشب واللبن والحليب بالشوكولا. بوسعكم اطلاع على المعلومات المدونة على المنتج لمعرفة إن كان يحتوي على السكر. تذكر هذه المعلومات محتويات المنتج بشكل تدريجي من الأكثر إلى الأقل. إن كان المقوّم لأول هو السكر، فذلك يعني أن نسبة السكر في المنتج هي الأعلى، مما يشير إلى غير مفهوم. إن الكلمات التالية هي إشارة إلى احتواء المنتج على السكر: الفلوکوز، سکروز، الفركتوز، شراب الفركتوز، السكر الأبيض، السكر الأسود، السكر الخشن، سكر الناعم، الغطاء الجليدي، والدكستروز.

في أثناء فترة التطهير، من المستحسن في هذه الأيام الخمسة الامتناع عن تناول السكر بشكل نهائي. إلا أن عملية التطهير تسمح لكم بال التالي:

- ١ـ ما لا يزيد عن حصتين من الفواكه يومياً (الحصة هي حبة صغيرة نصف كوب من الفاكهة). فلينحصر اختياركم على العنبية أو الفراولة أو توت العليق أو التوت البري على أن تتناولوها في الصباح كعصير مخفوق.
- ٢ـ عصير المخفّف بماء لمساعدتكم على التخلص من الرغبات الملحّة في تناول سكريات (على أن يكون ربعه من العصير والباقي من الماء).
- ٣ـ إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو من شراب القيقب إلى الشاي العشبي أو عصير المخفوق (يسمح بملعقة واحدة يومياً).

تعرض الفصول التالية بدائل السكر مع التركيز على الصحية والمفيدة منها.



**معلومات غذائية:** يستهلك كلّ فرد أميركي حوالي عشرين ملعقة صغيرة من السكر كل يوم. يحتوي كل 12 آونس من المشروبات الغازية على حوالي عشر ملاعق صغيرة (أي 40 غراماً)

**خامساً:** تناول ثلاثة أقراص من «الجراثيم المفيدة» يومياً مع مختلف الوجبات إنّ الفكرة السائدة عند الناس هي أنّ البكتيريا مضرّة. ما يزيد من الهوس الاجتماعي القائم على فكرة التخلص من البكتيريا هو الإفراط في استخدام الأدوية المضادة للالتهاب والصابون المضاد للجراثيم. إلا أنّ بعض الجراثيم مفيدة إلى حدّ يجعل منها إحدى أهم عناصر الصحة. توجد هذه الجراثيم في الجهاز الهضمي وهي تعمل على توازن البكتيريا الصحية في المعي الغليظ.

عندما يتناول المرء كمية فائضة من الأطعمة المصنّعة، وعند تناوله الأدوية المضادة للالتهاب بشكل متكرّر، وفي الفترات التي يسودها الضغط النفسي، تزداد نسبة الحموضة في الجسم وتتأثر الجراثيم الهضمية المفيدة. عندها، تسيطر الجراثيم السيئة على الوضع مما يسمح بارتفاع عدد الطفيليات والالتهابات. إنّ سلامتنا الصحية تعتمد على سلامة جهازنا الهضمي؛ ولذلك فإنّ وجود الطفيليات فيه يؤدي إلى ظهور عوارض أخرى في أقسام أخرى من الجسم. تشمل هذه العوارض مشكلات جلدية وإجهاد وصداع والتهابات.

إن تنظيف الجهاز الهضمي لا يتم دون تناول جرعات مكملة من الجراثيم المفيدة مثل الأسيدوفيلوس. إنه نوع من البكتيريا الجيدة التي تساعد على السيطرة على كمية الجراثيم المضرة في الجهاز الهضمي. إنّ فوائد الأسيدوفيلوس كثيرة ومنها أنّه:

- ⑤ يحسن الوظائف الهضمية.
- ⑤ يساعد عملية الهضم من خلال محاربة عسر الهضم وألام المعدة.
- ⑤ يقتل الجراثيم المضرة والطفيليات.



- ④ يفرز إنزيم اللاكتايز وهو يساعد على هضم الحليب خصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في هضمه.
- ⑤ يفرز الفيتامينين ب و ك في الجسم.
- ⑥ يساعد على التخلص من رائحة النفس الكريهة.
- ⑦ يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
- ⑧ يعزّز وظائف جهاز المناعة.
- ⑨ يساعد على التخلص من المشكلات الجلدية كحب الشباب.

كثيراً ما يباع الأسيدوفيلوس كأقراص مؤلفة من مجموعة من الجراثيم المفيدة. تختلف نسبة الأسيدوفيلوس في هذه الأقراص مع اختلاف الشركة المصنعة. عليكم الالتفات إلى عدم شراء تلك التي تقل فيها نسبة الأسيدوفيلوس عن 5 إلى 10 مليارات في القرص الواحدة. عليكم حفظ الأسيدوفيلوس في البراد في مختلف الأوقات.

في أثناء عملية التطهير، عليكم بتناول ما لا يقل عن ثلاثة أقراص من الأسيدوفيلوس يومياً مع كل وجبة. بعد الأيام الخمسة، تصح بقرص واحد من الأسيدوفيلوس يومياً.

### سادساً: استهلاك كمية أكبر من الأطعمة النباتية

إنّ الأبحاث الغذائية في العقد الأخير تغير اهتماماً أكبر إلى المغذيات النباتية وبتأثيرها على الصحة. توجد هذه المغذيات في الفواكه والخضار، كما أنها موجودة بنسبة أقل في الصويا والحبوب الكاملة. هذه المغذيات مسؤولة عن عدة عناصر في الفاكهة والخضار كاللون والشكل والرائحة والطعم. هذه المغذيات مختلفة عن فيتامينات، فنقصها لا يؤدي إلى آية أمراض ككساح الأطفال (نتيجة النقص في فيتامين د) أو الحَفَر (نتيجة النقص في فيتامين ج). إلا أنّ هذه المغذيات تحمي جسم من الكثير من الأمراض. تظهر الأبحاث أنها تعمل كمواد مضادة للتآكسد.

تحمي الخلايا من الأضرار الجذرية. إضافة إلى ذلك أنها تصلح تلك الخلايا التي قد تضررت.

**معلومات غذائية:** تشير منظمة التغذية الأمريكية إلى أن المغذيات النباتية تعمل على الحماية والتخلص من أربعة من الأمراض المميتة الرئيسية في أميركا: السرطان والسكري وأمراض القلب والارتفاع في ضغط الدم.

إن الحصول على الصحة الجسدية التي تظهر عبر الجمال الخارجي يعتمد على وضع حد لposure الخلايا للضرر الجذري. إن استهلاك الأطعمة ذات المغذيات النباتية وسيلة فاعلة للتوصيل إلى ذلك. هذه الخطوة رئيسة في فترة التطهير. يبقى السؤال متعلقاً بكمية هذه الأطعمة وبالأنواع التي يجدر بكم تناولها.

بالنسبة إلى الفواكه، فإن الأنواع المختلفة من التوت إضافة إلى الفراولة تحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية مع انخفاض في نسبة السكر فيها. عليكم تناول نوع واحد من هذه الفاكهة كل يوم (توت العليق أو التوت البري أو الفراولة أو العنبية). بوسعكم تناولها كما هي أو عصرها والاستمتاع بها كمشروب محفوق (في نهاية الفصل وصفة لذيذة خاصة بالعصير المحفوق).

أما بالنسبة إلى الخضار، فكلما ازداد استهلاكم لها كانت الفائدة أكبر. ننصح بتناولكم ما لا يقل عن خمس حصص من الخضراوات كل يوم. تساوي الحصة الواحدة من الخضراوات:

كوب من الخضراوات المورقة كالسبانخ أو الخس.

نصف كوب من الخضراوات الأخرى المطهوة كالجزر أو اللوبياء.

3/4 كوب من عصير الخضراوات.

إليكم لائحة بالخضراوات الفنية بالمغذيات النباتية:



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ● البندورة أو الطماطم | ● الهليون                |
| ● البصل الأحمر        | ● الأرضي شوكى أو الخرشوف |
| ● البقدونس            | ● الأفوكادو              |
| ● الفلفل بأنواعه      | ● البركولي               |
| ● الثوم               | ● الباذنجان              |
| ● البصل بأنواعه       | ● الكرفس                 |
| ● الجزر               | ● القرنبيط               |
| ● الفاصوليا البيضاء   | ● الخيار                 |
| ● البطاطا الحلوة      | ● تلفت أو الكرنب         |
| ● الكوسا              | ● سبانخ                  |
|                       | ● توبىاء الخضراء         |

بالرغم من أنّ البطاطا الحلوة غنية بالمعادن النباتية، إلاً أنّها تحتوي على نسبة عالية من السكر. إن كنتم تحبّون هذه البطاطا فعليكم بتناول ما لا يزيد عن حصة واحدة في اليوم (حبة واحدة من البطاطا الحلوة). تذكروا أنّ عليكم الامتناع عن تناول البطاطا البيضاء بشكل كليّ.

### نست الأفوكادو غنية بالدهون؟

ذلك أمر صحيح ولكنّها غنية بالدهون المفيدة أي غير المشبعة. إنكم بحاجة إلى - نوع من الدهون لتخفييف الوزن وللحصول على بشرة نقية وشعر صحي ولرفع نزرة الهضمية. كما أنّ الأفوكادو غنية بالفيتامين هـ الذي يبطئ الهرم ويحمي من سرطان وأمراض القلب. إنّ ارتفاع نسبة الدهون في الأفوكادو يشير إلى ارتفاع سرّاته الحرارية، لذلك، فمن المهم تناولها باعتدال للاستفادة منها مع تجنب سرتها الحرارية المرتفعة. بوسعكم تناول من ربع إلى نصف حبة أفوكادو في اليوم، تستطرون تناول هذه الكمية في السلطات أو في الصلصات أو الشطائر. الأفوكادو - بمقدار ملعقة ونصفية للغاية.

## أليس الجزر غني بالسكر المؤدي إلى زيادة الوزن؟

في الآونة الأخيرة، كثُر الحديث بشكل سلبي عن الجزر لاحتوائه على نسبة عالية من السكر (في الفصل الرابع مزيد من التفاصيل على هذا الموضوع). إلا أن كمية النشويات في الجزر ضئيلة، كما أنها تؤثر على نسبة السكر في الدم؛ لذلك، فالجزر مفيد للغاية حيث إنه يحارب الأمراض ويحتوي على الفيتامين «أ» المعزّز للنظر إضافةً إلى الصبغ الجزراني. في الواقع، لم يزد وزن أيٍّ من مرضى أيٍّ بسبب تناول الكثير من الجزر.

**معلومات غذائية:** أثبتت دراسة أجريت على 125 ألف عامل في مجال الصحة أن إضافة حصة واحدة من الفواكه أو الخضار يومياً يقلّص من إمكانية الإصابة بأمراض القلب بحوالي 4 في المئة.

### سابعاً: شرب ثمانية أكواب من المياه أو الشاي العشبي يومياً

في أثناء فترة التطهير، عليكم أن تشربوا ما يكفي من الماء للتأكد من التنظيف الكامل للجسم. إن واجهتكم عوارض مزعجة، فإن الماء يساعدكم على التخلص منها. أنصحكم بشرب كوب من الماء كل صباح مع إضافة القليل من عصير الليمون الطازج. كما أنصحكم بالامتناع عن شرب القهوة والشاي والعصير والمشروبات الغازية. إن هذه المشروبات تؤدي إلى إزالة الماء من الجسم وإلى تقلب نشاطكم وإلى زيادة الوزن. استبدلوا ذلك بشرب الشاي العشبي كالذي يحمل نكهات الفاكهة (مثل الدراق والتوت والفراولة). يساعدكم هذا الشاي على التخلص من الرغبات الملحّة في تناول السكر. إضافةً إلى ذلك، للشاي الأخضر فوائد أخرى كمكافحة السرطان والتقليل من نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة عملية الأيض. في مجلة التغذية الأمريكية عدد من الدراسات التي تظهر إحداها فاعلية الشاي الأخضر في تعزيز حرق الجسم للسعرات الحرارية. كما أن الشاي الأخضر يحتوي على مواد كيميائية تدعى «كاتيدين» وهي مواد تساعد على تجنب البدانة من خلال منع الغلوكوز من التسرب إلى خلايا الدهون في الجسم.

ما هي كمية الشاي الأخضر التي عليكم شريها يومياً؟ تظهر الدراسات أن ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يومياً تساعد على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون. إلا أن هذه الكمية فائضة في أثناء فترة التطهير. هناك أشخاص يتأثرون بالكافيين، ويشعر هؤلاء عندها بالعصبية وبخفقات القلب عند شرب هذه الكمية من الشاي العشبي. نصح بكوب واحد من الشاي الأخضر في أثناء فترة التطهير على أن يكون بديلاً عن القهوة الصباحية. كما نصح بشرب الشاي الأخضر مع توجبات. بعد فترة التطهير يصبح بوسعكم شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يومياً لحصول على نتائج إيجابية على صعيدي الصحة وتحقيق الوزن.

**معلومات عن الماء:** يخطئ 37 في المئة من الأميركيين في افتراض أن الشعور بالظماء هو شعور بالجوع. عدم شرب ما يكفي من الماء يؤدي إلى الإجهاد، وهو في الواقع السبب الرئيس لذلك.

### ثامناً: تناول ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون يومياً

أثناء عملية التطهير، من المهم القيام بعملية خروج على الأقل للتخلص من تضلات السموم. ما يضمن ذلك هو تناول كمية مكملة من الألياف مثل بذر الكتان المطحون. يساعد هذا البذر على إزالة المواد السامة من الجسم ويلين الأمعاء.

إن بذر الكتان المطحون هو أفضل خيار من بين الألياف المكملة. يحتوي بذر الكتان على الألياف القابلة للذوبان وتلك غير القابلة للذوبان إضافة إلى نوع خاص من الألياف يدعى الهلام النباتي. يعمل الهلام النباتي على استقرار نسبة السكر في الدم ويساعد على الحماية من سرطان الأمعاء. إضافة إلى ذلك، يحتوي بذر الكتان على مواد نباتية كيميائية تقي من السرطان والفيروسات والجراثيم والأكسدة. في الواقع، يحتوي بذر الكتان على هذه المواد النباتية بنسبة تفوق أي نوع من الخضار. نحبوب به 75 إلى 800 في المئة. كما أن بذر الكتان مصدر مهم للبروتين (في كل 100 غرام من بذر الكتان 25 غراماً من البروتين) وللأوميغا - 3 وهو أحد الأحماض الدهنية الضرورية للجسم. ولبذر الكتان دور مهم في الوظائف التالية:



- ◎ المساعدة على تخفيف الوزن.
- ◎ التخلص من الفائض من حمض المعدة.
- ◎ التخفيف من آلام القرحة ومن اضطرابات الأمعاء.
- ◎ ترطيب الأمعاء.

### كيفية استخدام بذر الكتان

إن القدرة على امتصاص بذر الكتان تعتمد على كونه مطحوناً أو مزبداً. بعد طحن بذر الكتان، بوسعكم إضافته إلى السلطات والعصير أو تناوله كما هو. أثناء فترة تطهير الجسم، من المهم تناول ملعقة من بذر الكتان كل صباح مع شرب كمية كبيرة من الماء لتتوزع الألياف في جميع أرجاء جهازكم.

ننصح باستمرار اللجوء إلى بذر الكتان بعد فترة التطهير لما فيه من منافع مذهلة.

### خلاصة الخطوة الأولى: خمسة أيام لتطهير الجسم

- 1 - الامتناع عن تناول الحبوب.
- 2 - الامتناع عن تناول مشتقات الحليب.
- 3 - الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء.
- 4 - الامتناع عن تناول السكر الأبيض.
- 5 - تناول ثلاثة أقراص من «الجراثيم المفيدة» يومياً مع مختلف الوجبات.
- 6 - استهلاك كمية أكبر من الأطعمة النباتية.
- 7 - شرب ثمانية أكواب من المياه أو من الشاي العشبي يومياً (مع الامتناع عن شرب العصير والمشروبات الغازية والقهوة).
- 8 - تناول ملعقة كبيرة من بذر الكتان يومياً.



## وجبات مقتربة لأيام التطهير الخمسة (تكتفي شخصاً واحداً)

### خيارات الفطور

١ - شراب الفراولة والموز المحفوق: اخفقوا 1/2 موزة، وبياض بيضتين أو ملعقة من مسحوق البروتين، و1/4 كوب من حليب الصويا و1/4 كوب من عصير البرتقال و1/4 كوب من الفراولة، وملعقة من زيت بذر الكتان.

٢ - شراب المانجا والتوت والموز المحفوق:

اخفقوا 1/2 موزة، و3 شرائح من المانجا، ونصف كوب من التوت، و2/1 كوب من حليب الصويا، وملعقة من مسحوق البروتين، و2/1 كوب من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان.

٣ - البيض المحفوق مع الجبن والفطر:

ملعقة صغيرة من الزبدة، 4 من بياض البيض، بيضة كاملة، 1/4 كوب من الفطر، وجبنية غير مشتقة من الحليب. ضعوا الزبدة في مقلاة واتركوا المزيج على نار معتدلة إلى أن يصبح جاهزاً للأكل.

٤ - سلطة فاكهة وبيبة مسلوقة، كوب من الفراولة والشمام والتوت.

٥ - بيضة مسلوقة في الماء المغلي، 1/2 كرب فروت و2/1 قبضة من اللوز.

### خيارات للغداء

٦ - سلطة التُنّ:

١٢٠ غراماً من التُن، كوبان من الخضار المورقة، شرائح من الطماطم والبصل، ملعقتان صغيرتان من أيّ نوع من الصلصات الخفيفة (مثل الخلّ والتوت).

٧ - حساء خالٍ من مشتقات الحليب (كالبازلاء والعدس والطماطم) مع سلطة خفيفة (صلصة الخل أو زيت الزيتون).



### 3 - صدر دجاج مع سلطة خضار مورقة:

90 غراماً من الدجاج، كوبان من الخضار المورقة وصلصة زيت بذر الكتان  
 (الوصفة في الفصل الخامس).

### 4 - السلمون المشوي مع سلطة السبانخ:

120 غراماً من شرائح السلمون، كوبان من السبانخ، 1/3 كوب من الفطر المقطع،  
 1/2 كوب من المندرین، ملعقتان صغيرتان من صلصة الخل البلسمی.

### 5 - عجة شرقية:

بيضة كاملة، 4 من بياض البيض، كوب من اللوبياء، بصل مقطّع، حبق، مقدار  
 قليل من صلصة الصويا وملعقة صغيرة من الزيدة.

## خيارات للعشاء

### 1 - ترياكى الدجاج:

90 غ من صدر الدجاج المسحّب مع 11/2 كوب من الكوسا والفطر واللفل الأحمر والبصل. تقلّى المحتويات مع صلصة الترياكى.

### 2 - 90 غراماً من السلمون المشوي مع الهليون وحبة من البطاطا الحلوة.

### 3 - عجة بياض البيض مع الفاصوليا:

4 من بياض البيض، بيضة كاملة، 1/4 كوب من الفاصوليا، بصلة مقطّعة وفلفل أحمر، ملعقة صغيرة من الزيدة.

### 4 - همبرغر نباتي مع الخضار المسلوقة:

كوب من الخضار التي تختارونها (البركلي والسبانخ والجزر والقرنبيط) مع عصير الحامض.

### 5 - سلطة الدجاج المشوي مع الجوز:

كوبان من الخس، 60 غراماً من الدجاج المشوي والمسحّب، ملعقتان صغيرتان من الجوز، ملعقتان صغيرتان من صلصة الخل.

## خيارات للوجبات الخفيفة

- 1 - الحمص بالطحينة مع الجزر.
- 2 - فراولة وموز وحليب الصويا مع القرفة والجوز.
- 3 - زبدة البندق الطبيعية مع الكرفس.
- 4 - لبن الصويا مع الفاكهة.
- 5 - التفاح المشوي.





# 4

## الخطوة الثانية - الغذاء السليم

«في المستقبل، سيفوز الأطباء على دوسر الأوزون بل سيحتسبوا  
المرضى على الاعتناء بالجسم من خلال العذراء السليم وتجنب الأمر (أرض)»

توماس إديسون 1847-1931

بما أنكم انتهيتم من أيام التطهير الخمسة، بات بوسعكم الانتقال إلى الخطوات ٣ و ٤. الخطوة الثانية تعتمد على الغذاء السليم، وهي قائمة على اختيار المغذيات ضرورية للوصول إلى الصحة السليمة. ماذا يعني ذلك؟ إنّ اتباع النصائح العاذية الخاصة بالخطوة الثانية يضمن استهلاكاً لأطعمة لذيذة تغذى الجسم وتحميه من عوامل المؤثرة على الجمال وتلك المؤدية إلى الأمراض. إنّ نظامنا الغذائي يخلّص جسم من أيّ نوع من الأمراض ومن الوزن الزائد، إضافةً إلى تأمينه للصحة ليمة بشكل دائم. ستكتشفون قريباً أنكم لن تكونوا مضطرين إلى التقليل من تناولكم للوحدات الحرارية أو إلى اختيار أطعمة معينة دون سواها. لكننا نحكم باختيار الأنواع الصحيحة والمناسبة من الخبز والمعجنات والفواكه، الخضار واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والحبوب. ليست خطوة الثانية مجرد نظام غذائي تتوقفون عن اتباعه بعد أسبوع أو أسبوعين. لا



يقوم هذا النظام على عدد النقاط أو استهلاك المشروبات المخفقة أو تخطي بعض الوجبات. عند فهمكم لجميع قواعد هذا النظام الغذائي ستتمكنون من تطبيقها طوال حياتكم، مما سيضمن تمتلكم الدائم بالنشاط والصحة.

**لخطوة الاعتماد على الغذاء السليم أربعة عناصر هي:**

- 1 - عدم الامتناع عن تناول النشويات بل اختيار النشويات البطيئة.
- 2 - استهلاك البروتينات الخالية من الدهون في مختلف الوجبات الرئيسية والخفيفة.
- 3 - تناول الدهون المفيدة والضرورية.
- 4 - اتباع النظام الغذائي الاختياري - إنه يضمن عملية أيضاً سلية وتخفيض الوزن.

**أولاً: عدم الامتناع عن تناول النشويات بل اختيار النشويات البطيئة**

«كل ما ينبع عن حدود الافتراض قائم على أساس غير هندسة»

لوشيوس سينيكا

**في كل غرام من النشويات أربع وحدات حرارية**

يحمل كل عقد من الزمن نظاماً غذائياً جديداً. في الثمانينيات، كان النظام المسيطر هو ذلك الذي يعتمد على نسبة الدهون المنخفضة، وكانت المتاجر مليئة بالمنتجات قليلة الدسم. بالرغم من تناول هذه المنتجات، استمر الناس في مواجهة زيادة الوزن. ما الذي أدى إلى فشل هذا النظام الغذائي؟ الدهون هي من أهم العناصر التي تجعل من الطعام لذيذاً. إن افتقار الأطعمة للدهون يؤثر على شكلها وطعمها. لذلك، كان من إضافة عنصر ما يحسن من الطعم ويحول دون عدم شراء الناس لهذه الأطعمة غير اللذيذة. لذلك، وبهدف تحسين الطعم ودفع المستهلكين إلى شراء المنتجات قليلة الدسم، تمت إضافة الكثير من السكر إليها. يشرح القسم

التالي أهمية اختيار النشويات الصحيحة ويفسر لكم أن إضافة السكر تؤدي إلى زيادة الوزن والحد من وظائف جهاز المناعة. هذا ما جعل من الاعتماد على الأطعمة قليلة الدسم نظاماً غذائياً فاشلاً.

**معلومات غذائية:** انتشرت مؤخراً الأنظمة الغذائية القائمة على القليل من النشويات. اتبع هذا النظام حوالي 26 مليون أمريكي امتهنوا عن تناول النشويات، بينما اعتمد 70 مليون آخر على الحد من كمية النشويات المستهلكة.

في العام 2005، انتشر نظام غذائي جديد وهو ذلك القائم على استهلاك القليل من النشويات. من هذه الأنظمة الغذائية التي نالت شعبيةً كبرى: نظام آتكينز، وحمية «ساوث بيتش» ونظام بيرنشتاين. بهدف تخفيف الوزن، بدأ الناس بعدم استهلاك أي نوع من النشويات، وهي من العناصر الغذائية الأهم. لا شك في أن تناول بعض أنواع النشويات يجب أن يتم بين الحين والأخر أي ليس بشكل دائم. إلا أن الامتناع عن تناول جميع النشويات يؤدي إلى عدة مشكلات صحية مثل:

- ١- الإمساك الناتج عن الافتقار إلى الألياف.
- ٢- ارتفاع نسبة الحمض في الجسم.

- ٣- استهلاك كمية فائضة من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى تحجر الشرايين والإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
- ٤- الضغط على الكلىتين.

- ٥- تكرار تخفيف الوزن ومن ثم زيادةه، الأمر الذي يجعل من عملية تخفيف الوزن أمراً أكثر صعوبة.

**معلومات غذائية:** منذ العام 2002، بات في الأسواق أكثر من 1558 منتجًا قليل النشويات.

عند تحديد اختياركم الغذائي، من المهم التركيز على ثلاثة أنواع من الأطعمة الغذائية والضرورية في كل وجبة، وهي: النشويات والبروتينات والدهون. سنتطرق هنا إلى النشويات:



النشويات هي المصدر الرئيس للطاقة، ومن الممكن إيجادها في الفواكه والخضار والبقول والحبوب مثل الحنطة والشعير والذرة والخبز والمعجنات والأرز. إنّ تناول الأنواع الصحيحة من النشويات البطيئة يعزّز عملية الهضم ويساعد على تخفيف الوزن أو المحافظة عليها ويؤدي إلى مظهر حسن وصحة سليمة.

### ما هي النشويات البطيئة؟

نجد هذه النشويات البطيئة في الخضار ومعظم الفواكه والبقول والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. هذه النشويات مصدر مهم للطاقة ولكنّها لا تحمل تأثيرات سلبية كزيادة الوزن أو عدم الشعور بالنشاط أو تقلب المزاج أو الشروق الذهبي. النشويات البطيئة هي السبيل للحصول على الصحة الجسدية وخسارة الوزن والجمال الخارجي والحيوية. لفهم هذه النشويات وتأثيرها، سنتطرق إلى كيفية استخدام الجسم لها.


يقوم الجسم بتحليل النشويات إلى سكر يدعى الغلوكوز، وهو المصدر الرئيسي للطاقة. ينقل الغلوكوز إلى الخلايا ويستخدم كمصدر للطاقة. في الواقع، تعتمد بعض الأعضاء والأقسام الجسدية على الغلوكوز كالمصدر الوحيد للطاقة، ونذكر منها الدماغ والكريات الحمراء. أمّا الأقسام الجسدية الأخرى، فهي تعتمد على مصادر أخرى للطاقة كالدهون أو البروتينات. إلا أنّ حرق هذه المصادر لا يتم بالفعالية نفسها الخاصة بحرق النشويات.

إنّ تناول النوع الصحيح من النشويات يعتمد على استيعاب العلاقة الدقيقة بين نسبة الغلوكوز في الدم والأنسولين. الغلوكوز في الدم والأنسولين بتواصل مستمرة. أحد أدوار الأنسولين في الجسم هو نقل الغلوكوز إلى الخلايا ليتم استخدامه كمصدر للطاقة. في الفشاء الخارجي لجميع الخلايا صمامات تسمح بدخول الغلوكوز إلى الخلية ليتم امتصاصها. تتم هذه العملية بالشكل التالي:

- 1 - ترتفع نسبة الغلوكوز في الدم من خلال تناول نوع معين من الأطعمة مثل قطعة من الخبز.

- ٢ - يتجاوز البنكرياس مع ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم عبر إفراز الأنسولين.
- ٣ - يعمل الأنسولين على فتح صمامات الخلايا للسماح للفلوكوز بدخولها.
- ٤ - تسمح الصمامات بدخول الفلوكوز إلى الخلايا وامتصاصه.
- ٥ - تعود نسبة الفلوكوز في الدم إلى حالتها الطبيعية.

#### الرسم ٤، العلاقة بين النشويات والفلوكوز والأنسولين



ما الذي يؤدي إلى الجلبة المتعلقة بالنشويات وزيادة الوزن والأطعمة قليلة النشويات؟ السبب هو أن بعض الأطعمة كالطحين المكرر والسكريات تزيد من إفراز الأنسولين بشكل فائق. عندها، تختفي نسبة السكر في الدم إلى حد يؤدي إلى نقص السكر. يتسبب ذلك بدوره إلى بالإجهاد وتقلب المزاج والجوع والشروع الذهني والرغبات الملحة في تناول المزيد من النشويات. ما يزيد المسألة سوءاً هو إن إفراز فائض للأنسولين يؤدي إلى تخزين الغلوكوز كدهون زائدة. كلّ هذا يعني أن تناول كمية أكبر من الأطعمة المكررة والمصنعة يزيد من إفراز الأنسولين. نتيجة ذلك تكون ختباء المرء لمزيد من الرغبات الملحة بتناول النشويات إضافةً إلى تقلب المزاج والنشاط أثناء النهار والمزيد من الوزن الفائق.

الأطعمة التي تحتوي على السكر الأبيض كالحلوى والمشروبات الفازية والبسكويت.  
• الأرز الأبيض.  
• المعكرونة البيضاء.



#### • البطاطا البيضاء (المشوية والمسلوقة).

• الخبز الأبيض.

• الزيبيب والتمر.

#### • الرقائق المكرّرة مثل رقائق الذرة والأرز.

من المهم تذكر أن إفراز الأنسولين ليس أمراً مضرّاً في الواقع، من المتوقع والمطلوب هو إفراز كمية طبيعية من الأنسولين بعد تناول بعض الأطعمة. إلا أن إفرازها بشكل فائض مضر وقد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية ومنها:

• زيادة الوزن.

• تقلب المزاج والنشاط.

• رغبات ملحّة في تناول الطعام.

• الإجهاد.

• عدم توازن نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى مرض السكري.

• اضطرابات في عملية الأيض.

• أمراض قلبية.

بالرغم من كل ذلك، هناك طريقة لتناول الأطعمة التي تحبونها مع الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ومستوى الأنسولين. لمعرفة الأطعمة التي تؤدي إلى إفراز فائض من الأنسولين، عليكم الرجوع إلى المؤشر Glycemic Index و Glycemic load). يستعمل هذا المؤشر لقياس سرعة امتصاص الدم للطعام. كلما كان ذلك أسرع، كلما ازدادت كمية الأنسولين التي يتم إفرازها. يحدّد المؤشر ذلك وفقاً لثلاث درجات: منخفض ومتوسط ومرتفع. يتراوح المقياس بين صفر و100، ويعتمد ذلك على تأثير الطعام على نسبة السكر في الدم. النتيجة الأعلى على المؤشر هي للفلوكوز (100). الأطعمة المشيرة إلى القياس الأكثر انخفاضاً هي تلك التي يستغرق امتصاصها الوقت الأكبر والتي تفرز الكمية الأصغر من الأنسولين. الدرجات هي كالتالي:



④ منخفض - من صفر إلى 55.

⑤ متوسط - من 56 إلى 70.

⑥ مرتفع - فوق الـ 70.

للاستفادة من النشويات دون إفراز الفائض من الأنسولين من المهم حصرها بذات الدرجات المنخفضة هي الخضار بأنواعها (باستثناء البطاطا البيضاء) ومعظم الفواكه (باستثناء التمر والزبيب). والحبوب الكاملة والفاوصوليا. أما المؤشر الأعلى فيعود إلى الأطعمة المصنعة كالخبز الأبيض والطحين الأبيض ورقائق الذرة والبسكويت والحلويات والمشروبات الغازية. إليكم بعض الأمثلة:

### النشويات السريعة ذات المؤشر المرتفع

النشويات السريعة = ارتفاع في نسبة الأنسولين = زيادة في الوزن = رغبات ملحة في تناول الطعام وإجهاد وتقلب في المزاج.

١ رغيف من الخبز الأبيض - 95.

٢ الطحين الأبيض - 70.

٣ الكعك الانكليزي - 77.

٤ رقائق الذرة - 80.

٥ الأرز الأبيض المسلوق - 72.

٦ كعك الأرز المنتفخ - 82.

٧ الزبيب - 64.

٨ التمر - 103.

٩ المعكرونة المصنوعة من الأرز الأسمر - 92.

١٠ حلوي بالفراولة - 91.

١١ الحلوي المغلفة بالسكر - 80.

١٢ البطاطا المشوية - 85.

١٣ البطاطا المهرولة - 85.



## النشويات البطيئة ذات المؤشر المنخفض

النشويات البطيئة =

- إفراز طبيعي للأنسولين + تخفيف الوزن أو المحافظة عليه + نشاط وحيوية.
- ◎ رقائق النخالة - 30.
  - ◎ خبز القمح الأبيض - 41.
  - ◎ خبز الحنطة - 54.
  - ◎ الأرز المسلوق ذو الحبة الطويلة - 41.
  - ◎ اللبن قليل الدسم مع الفاكهة - 31.
  - ◎ العنب - 46.
  - ◎ تفاحة - 34.
  - ◎ برتقالة - 42.
  - ◎ حبة خوخ - 39.
  - ◎ فراولة - 40.
  - ◎ فاصولياء - 33.
  - ◎ حمص - 31.
  - ◎ عدس - 29.
  - ◎ معكرونة مع بروتين إضافي - 27.
  - ◎ بطاطا حلوة - 61.
  - ◎ بازلاء - 48.

بوسعكم تخفيف الوزن إن تناولتم الحبوب الكاملة والماكولات المصنوعة منها.  
نشرت مجلة التغذية الأمريكية دراسةً تظهر أنّ تناول الخبز والمعكرونة  
المصنوعتين من الحبوب الكاملة يساعد على تخفيف الوزن.

هناك عدة عوامل تؤثر على المؤشر الخاص بالأطعمة:

- 1 - الألياف.
- 2 - البروتينات.
- 3 - الدهون.
- 4 - طريقة التحضير أو الطهو.
- 5 - التصنيع.

تؤدي الألياف والبروتينات والدهون إلى انخفاض المؤشر الخاص بالأطعمة. هذا ما يجعل مؤشر الخضار والفاكهه والمكسرات ذات البروتين المضاف أقل من الأطعمة الأخرى. كما أن ذلك هو ما يظهر مؤشرًا منخفضاً للحلوى (41)، فهي مليئة بالدهون. إن كون مؤشرى البرتقال المغذي (40) والحلوى (41) متقاربين يشير إلى أمر مهم للغاية: المؤشر هذا يقيس سرعة امتصاص الدم للأطعمة لا القيمة الذائية خاصة بها.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدم استهلاك كمية كافية من الفواكه والخضار يؤدي إلى 19 في المائة من حالات سرطان المعدة والأمعاء و31 في المائة من حالات مرض الأسكيمية القلبي و11 في المائة من السكتات الدماغية.

**معلومات غذائية:** إن عدم طهو المكسرات بشكل كافٍ يخفض المؤشر الخاص بها مما يؤدي إلى إفراز أقل للأنسولين.

إن تصنيع الطعام وطهوه يؤثر على مؤشره لأنّه يزيل الألياف التي كان يحتوي عليها على شكل حبوب كاملة. على سبيل المثال، لقطعة من الخبز الأبيض المكرر نشر عال بينما مؤشر خبز النخالة منخفض. إن تصنيع الطحين وتكريره للحصول على نوعية رقيقة وخفيفة من الخبز والمعجنات من أهم العوامل المساعدة في حالات انتشار هذه الأيام. إن عملية التكرير تسحق الحبوب الكاملة وتحولها إلى سحق مكرر، مما يزيل الألياف ويسمح للطحين بدخول الدم بسرعة كبيرة. كما

سترون في النظام الغذائي الاختباري، فإن تناول النشويات مع الدهون المناسبة والبروتينات الصحيحة يبطئ هذه العملية، مما يسمح للجسم بالحفاظ على توازن هرموني وبخسارة الوزن والحصول على صحة وسلامة كاملتين.

**معلومات عذائية:** بشكل عام، تحمل الفاكهة الاستوائية كالملوز والأناناس مؤشرًا أعلى، بينما يكون هذا المؤشر أقل لفاكهه الموسم العتيدة كالتوت والكرز والإجاص والتفاح.

قد لا يكون هذا المؤشر (Glycemic Index) دقيقاً في بعض الأحيان. لذلك، يتم الاعتماد بشكل إضافي على مؤشر (Glycemic load) لمعرفة تأثير الأطعمة على نسبة السكر في الدم. يقيس هذا المؤشر كمية السكر في الأطعمة لا مدى رفعها لسبة السكر في الدم. إن ذلك يعني أنه يشير إلى سرعة امتصاص الدم للطعام إضافة إلى كمية النشويات في كل حصة. يتم التوصل إلى هذه المعلومات عبر تقسيم مؤشر Glycemic بالرقم 100 ومن ثم ضربه بكمية النشويات التي يحتوي الطعام عليها. هناك ثلاث درجات لهذا المؤشر:

• مرتفعة - 20.

• متوسطة - 11 إلى 19.

• منخفضة - تحت الـ 10.

سنقوم الآن بمقارنة مؤشر Glycemic load الخاص بنوعين من الأطعمة. انتشر بعض الكلام السلبي عن الجزر في الآونة الأخيرة نظراً لاحتوائه على السكر ولارتفاع مؤشر Glycemic Index الخاص به (71). إلا أن الجزر لا يحتوي سوى على 4 غرامات من النشويات. لمعرفة مؤشر Glycemic load الخاص بالجزر، علينا القيام بالعملية التالية:  $71 \times 0.04 = 2.84$  (GL)

لذلك، فإن مؤشر Glycemic الخاص بالجزر منخفض ولا يؤدي إلى إفراز كمية فائضة من هرمون الأنسولين. كما ذُكر سابقاً، لم يصب أيٌّ من مرضى البدانة أو



بالأمراض من جراء تناول الكثير من الجزر! فلنر الآن مؤشر Glycemic load (GL) الخاص بكوب من المعكرونة البيضاء المسلوقة. مؤشر Glycemic Index الخاص بهذه المعكرونة هو 71 ولكنها تحتوي على 40 غراماً من النشويات. لذلك، فالعملية هي التالية:  $71 \times 0.40 = 28.7$

تظهر هاتان العمليتان أنّ المعكرونة تحمل مؤشر (GL) أعلى لأنّها مليئة بالنشويات.

إليكم بعض الإرشادات التي تساعدهم على تناول الأطعمة منخفضة المؤشرين (GL) و(GI):

١. تناولوا الخضار قليلة النشويات.

٢. استبدلوا الأطعمة المكررة بمنتجات الحبوب الكاملة كالخبز الأسمر عوضاً عن الأبيض.

٣. تناولوا الفواكه والخضار المليئة بالنشويات مع الأطعمة الغنية بالبروتين أو الألياف. على سبيل المثال، بوسعكم إضافة بزر الكتان أو مسحوق البروتين إلى الوجبات الرئيسية أو الخفيفة. اطلعوا على النظام الغذائي الإختياري لمزيد المعلومات.

٤. تناولوا الدهون المفيدة والصحية الموجودة في الجوز والحبوب والسمك والزيوت السائلة (كزيت الزيتون والكانولا والصويا).

**غيّروا محتويات البراد! الخضروات المفيدة للبشرة وإزالة التجاعيد هي الثوم والبروكولي والخضار المورقة. أمّا الفواكه المفيدة لذلك فهي الفراولة والتوت البري.**

**ثانياً: استهلاك البروتينات الخالية من الدهون في مختلف الوجبات الرئيسية والخفيفة**

البروتينات هي النوع الثاني من المغذيات الضرورية في كلّ نظام غذائي. بالنسبة إلى استهلاك البروتين، هناك فريقان من الناس: الفريق الأول من يتبعون



الهرم الغذائي التقليدي والقديم الذي ينصح بكمية غير كافية من البروتين وكمية فائضة من النشويات أي الخبز والحبوب والمعجنات. أما الفريق الثاني، فإنهم يحاولون تخفيف الوزن عبر اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات، إلا أنهم يأكلون الفائض من الأنواع الخاطئة من البروتين. في النظامين شوائب تؤثر على الصحة وتضر عملية الأيض. إن تناول النوع الخاطئ من البروتين أو تناول كمية فائضة أو غير كافية منه يؤثر على الجمال الخارجي وعلى الصحة الداخلية و يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة كالزيادة في الوزن والالتهاب والبشرة المتعبة والجافة والإجهاد والعلامات المبكرة للهرم. إن الطريقة الصحية لتناول البروتين هي استهلاك المصدر الصحي للبروتينات الخالية من الدهون في كل وجبة، رئيسية كانت أم خفيفة.

**يؤمن كل غرام من البروتينات 4 وحدات حرارية.**

للبروتينات عدد كبير من الوظائف الجسدية كالمحافظة على النمو الصحيح والسليم، وإصلاح العضلات والأنسجة، وإفراز الهرمونات والأجسام المضادة والأنزيمات، والحفاظ على التوازن الحمضي في الجسم. إضافةً إلى ذلك، تعزز البروتينات إفراز هرمون الغلوكاغون ذي التأثير المعاكس لتأثير الأنسولين. هذا يعني أن إضافة كمية البروتين في الوجبة يؤدي إلى انخفاض كمية الأنسولين التي سيتم إفرازها، مما يسهم بدوره بعدم زيادة الوزن. لسوء الحظ، إن الأنظمة الغذائية المعتمدة على كمية البروتين العالية تجعل الناس يتناولون الفائض من البروتينات الخاطئة، ظناً منهم أن ذلك يساعد في تخفيف الوزن. في اللحوم الحمراء (كالشرائح والضلوع والشرائح الباردة والهامبرغر) نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تسد الشريانين وتتسبب بالالتهابات. إن هذه الدهون مرتبطة بعدد كبير من الأمراض عند النساء والرجال كأمراض القلب والسكريات وضعف الدم المرتفع والسرطان والاضطرابات الهرمونية.

البروتينات الخالية من الدهون هي التي عليكم الاعتماد عليها في أنظمتكم الغذائية، وتشمل:

- ٦ الحبش أو صدور الدجاج الخالية من الدهون.
- ٧ الأسماك كالسلمون والتن (بكميات قليلة مع استهلاك الخفيف لا الأبيض).
- ٨ سمك الموسى والقد والبطلينوس والمحار والإسقمري والحدائق والهلبوت والسرطان والكركند والسردين والشبس والقريدس والتروتة والأقلوب.
- ٩ بياض البيض والبيض المدعّم بالأوميغا - 3.
- ١٠ اللبن الخالي من الدسم.
- ١١ الحليب الخالي من الدسم.
- ١٢ جبن الماعز.
- ١٣ مسحوق البروتين.
- ١٤ الصويا.
- ١٥ جبنة الصويا.
- ١٦ حليب الصويا.
- ١٧ حلوي الصويا (بوسعكم قليها أو شويها وإضافتها إلى مختلف الوصفات).
- ١٨ نحوم البقر (بين الحين والآخر).

تقليص من كمية الزبقة التي تتناولونها مع التن، بوسعكم استهلاك التن خفيف المعّلّب عوضاً عن التن الأبيض المعّلّب.

### مثلة عن حصص البروتين

- ٩٠ غراماً من السمك أو اللحمة تساوي راحة اليد دون الإبهام والأصابع أو سحادة ورق اللعب.
- ١٤ ملعقة من مسحوق البروتين = 25 غراماً من البروتين.
- ١٢٠ غراماً من الدجاج أو السمك = 28 غراماً من البروتين.
- ٩٠ غراماً من شرائح اللحم = 25 غراماً من البروتين.
- ٤ حف كوب من بياض البيض = 13 غراماً من البروتين.

- ◎ 30 غراماً من الجبنة الخالية من الدسم = 7 غرامات من البروتين.
- ◎ كوب من الفاصوليا = 15 غراماً من البروتين.
- ◎ 120 غراماً من الصويا = 10 غرامات من البروتين.

بشكل عام، تحتاج النساء إلى كمية تتراوح بين 70 و 90 غراماً من البروتين يومياً والرجال 100 إلى 120 غراماً. إن استهلاك البروتين بشكل صحيح يتطلب اطلاعكم على النظام الاختياري. هذا النظام الغذائي يوفر عليكم الوقت الذي قد تمضونه وأنتم تعدون ما تحمله الأطعمة من بروتينات ومغذيات أخرى.

### ثالثاً: تناول الدهون المفيدة والضرورية

في كل غرام من الدهون 9 وحدات حرارية أي أكثر من ضعف عدد الوحدات التي تؤمنها النشويات أو البروتينات.

الدهون هي النوع الثالث من المغذيات التي يعتمد عليها الجسم لتكون وظائفه سلية. هناك نوعان من الدهون، المفيدة والمضرة. هناك أنواع من الدهون تعتبر شديدة الأهمية ومن دونها لا تكون صحتنا سليمة ولا يكون جمالنا مشرعاً. في الواقع، تشكل الدهون 60 في المئة من الدماغ. النوع المفيد من الدهون هو الذي يضمن عملية هضم سلية وتحول دون الالتهابات والتجلعديد ويؤمن شرعاً برأساً وأظافر قوية. إضافةً إلى ذلك، فإننا نحتاج إلى النوع المفيد من الدهون لنخسر الوزن الزائد.

لا تشعروا بالسوء إن واجهتم صعوبة في اختيار الدهون التي عليكم تناولها. من الصعب فهم الدهون خصوصاً أن هناك أنواعاً كثيرة منها، مما يزيد من التعقيد في معرفة الفرق بين المضرة والمفيدة منها. لمساعدتكم على فهم الدهون، إليكم الأنواع الخمسة:

1 - الدهون المهدورة - الدهون المضرة للغاية.

2 - الدهون المشبعة - الدهون المضرة.

3 - الدهون المتعددة وغير المشبعة - الدهون المقبولة.

4 - الدهون الأحادية وغير المشبعة - الدهون المفيدة.

5 - الدهون الضرورية - الدهون المفيدة للغاية.



## الدهون المهدّرة

هي الدهون المضرة للغاية ونجدتها في العديد من الأطعمة التي تباع في المتاجر كالبسكويت المعلّب، والأطعمة المقلية والمثلجة كالبطاطا المقلية، والفشار الخاص بفرن موجة الصغرى (microwave) والدهن النباتي وبعض أنواع المرغرين (السمك صناعي النباتي). إنّها الدهون المصنّعة التي تدرج عن تغيير الشكل الكيميائي لـ الدهون المتعددة وغير المشبعة أي تحويل الزيت النباتي من شكله الدائري إلى سلسلة مستقيمة. تسمّى هذه العملية بالهدرة وتشمل إضافة الهيدروجين إلى الدهون متعددة وغير المشبعة ودرجة الحرارة مرتفعة للغاية. ما الضرر في تغيير شكل تجزيئات الدهنية؟ لسوء الحظ فإنّ لذلك أضراراً كثيرة. إنّ هذه الدهون المهدّرة تعزّز تحجّر الشرايين، وترفع نسبة الكوليسترول في الدم، وتسهم في نمو الخلايا السرطانية إذ إنّها تؤدي إلى خلل في الفضاء الخاص بالخلايا، وترفع من إمكانية إصابة بأمراض القلب. إضافةً إلى ذلك، إنّ شكل هذه الدهون يجعل التخلص منها أمراً صعباً. كتب الطبيب آندرو وايل في «الصحة السليمة في الغذاء السليم»: هو كتاب صادر في العام 2001 عن دار هاربر كولينز):

«من الواضح أنّ الدهون المهدّرة مضرة بالقلب والشرايين. إنّها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم تماماً كالدهون المشبعة. إضافةً إلى ذلك، إنّها تسهم في تصلّب الشرايين وفي عدم الاستفادة من منافع الزيتون. إنني متأكد من أنّ الدراسات ستظهر أنّ للدهون المهدّرة تأثيرات سلبية أخرى هي نتيجة ما تؤديه من خلل في أغشية الخلايا ووظائف الهرمونات. أعتقد أنّ هذه الدهون تساهم في نمو الخلايا السرطانية وتعيق المناعة والشفاء. لذلك، أحاوّل عدم إدخال هذه الدهون في النظام الغذائي وأحثّكم على الأمر نفسه. إنّ هذا يعني تجنب السمن النباتي والزيادة النباتية وجميع المنتجات المصنوعة من أية دهن أو زيوت مهدرجة».

كيف تستطيعون تحديد الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدّرة؟ منذ كانون ثالث 2006، أصبح من واجب صانعي الأطعمة تدوين الدهون المهدّرة الموجودة في



منتجاتهم. إنّ هذا الشرط الجديد مهم للغاية حيث إنّ إدارة التغذية والأدوية (FDA) تشير إلى أنّ عدم احترام هذا الشرط يؤدي إلى وفاة 2100 إلى 5600 شخص سنويًا وإلى أمراض القلب المميتة وغير المميتة التي قد يتراوح عددها بين 6300 و17100 حالة كلّ سنة. وفقاً للقانون الجديد، يجب ذكر الدهون والمهدرونة مع التفاصيل الغذائية الخاصة بالمنتج. يتم تدوين كمية هذه الدهون في الحصة الواحدة تحت الجزء المخصص بالمحظى العام للدهون. إلا أنّ القوانين الغذائية تشير أيضاً إلى أنّ احتواء المنتج على أقل من 5.0 غرام من الدهون المهدرونة يدون ذلك على أنه صفر. من المهم الالتفات إلى ذلك إن تناولتم من ثلاثة إلى أربع حصص يومية من هذا المنتج، حيث إنّ ذلك يشير إلى أنّكم استهلكتم حوالي غرامين من هذه الدهون.

إضافةً إلى التحقق من المعلومات المدونة في المحتويات، فإنّه من المهم الانتباه إلى كلمة «مهدرونة» التي قد تتسم بها الدهون والزيوت الموجودة في المنتج. عندها، عليكم عدم شراء هذا المنتج لاحتوائه على الدهون المهدرونة. إن لم يتم ذكر كمية الدهون هذه فبوسعكم تحديدها بأنفسكم. كلّ ما عليكم القيام به هو جمع كميات الدهون المشبعة وغير المشبعة (المتعددة والأحادية). إن كان المجموع أقل من الكمية العامة للدهون، فإنّ الدهون التي لم يتم احتسابها هي المهدرونة.

**الجدول 4،1: الدهون المهدرونة في بعض الأطعمة**

| المنتج          | الحصة                      | مجموع الدهون | الدهون المشبعة | الدهون المهدرونة (غرام) |
|-----------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| بطاطاً مقلية    | الحجم المتوسط (147 غراماً) | 27           | 7              | 8                       |
| الزبدة          | ملعقة صغيرة                | 11           | 7              | صفر                     |
| السمن النباتي   | ملعقة صغيرة                | 11           | 2              | 3                       |
| الزبدة النباتية | ملعقة صغيرة                | 13           | 5.3            | 4                       |
| الكعكة المقلية  | 1                          | 18           | 5.4            | 5                       |
| صبغ الحلوى      | 1 (40 غراماً)              | 10           | 4              | 3                       |
| الكعكة          | قطعة واحدة                 | 16           | 5.3            | 5.4                     |



في نيسان/أبريل 2004، تمت عملية تصويب في اللجنة الاستشارية للصحة وكانت النتيجة تقليل كمية الدهون المهدروة التي يتناولها المرء إلى أقل من 1 في المئة من السعرات الحرارية اليومية أي 2 غرام في نظام الألفي وحدة حرارية.

## الدهون المشبعة

تكون هذه الدهون المضرة صلبة في معظم الأحيان وفي درجة الحرارة الطبيعية. تتواجد هذه الدهون في المنتجات الحيوانية كالزبدة والجبن والحليب كامل الدسم والمثلجات والكريما واللحوم الدسمة. كما، أنها موجودة في بعض لزيوت النباتية كزيت النخيل ونواة النخيل. الدهون المشبعة هي الدهون «المضرة» لأنّها ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم عبر تعزيز إنتاج الجسم للكوليسترول. إن استهلاك الفائض من الدهون المشبعة يرفع نسبة الكوليسترول السيئ وهو المعروف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). إن ارتفاع نسبة الـ LDL في الدم (إلى أكثر من 160 ملخ في العشرل) يزيد من إمكانية الإصابة بأمراض القلب، حيث إنّ كوليسترول يبقى في الدم وينتقل إلى الشرايين. أثبتت الدراسات أنّ الدهون المشبعة والمهدروة تزيد من الالتهابات أيضًا. في المجلة الأميركيّة للتغذية، نشرت دراسة أظهرت أنّ البروتينات الالتهابية المرتبطة بأمراض القلب تزداد في الدم بعد ساعة من تناول أية وجبة دسمة. استمرت النسبة مرتفعة إلى ما بعد تناول الوجبة ثلاثة أو أربع ساعات.

عند قراءة محتويات الأطعمة، التفتوا إلى نسبة الدهون المشبعة وتجنبوا أو حددوا الكمية المسموحة من الأطعمة الغنية بها (أي التي تحتوي على أكثر من 20 في المئة من الدهون المشبعة). يجب ألا تتحطّى الدهون المشبعة نسبة الـ 5 في المئة وأقل من مجموع الدهون المستهلكة في النظام الغذائي.



#### الجدول 2: نسبة الكوليسترول السيئ (LDL)

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| النسبة المثلثي   | أقل من 100 ملغم في العشرل     |
| لا بأس           | من 100 إلى 129 ملغم في العشرل |
| مرتفعة بعض الشيء | من 130 إلى 159 ملغم في العشرل |
| مرتفعة           | من 160 إلى 189 ملغم في العشرل |
| مرتفعة للغاية    | 190 ملغم في العشرل أو أكثر    |

**معلومات عذائية:** ننصح بتناول الكثير من الجوز ويزر دوار الشمس لاحتوائها على البروتين والدهون المفيدة والفيتامين ج وف. يساعد هذان الفيتامينان على الحفاظ على صحة البشرة من خلال زيادة مرونتها ورجوعيتها. النتيجة تكون عدداً أقل من التجاعيد.

#### الدهون المتعددة وغير المشبعة

توجد هذه الدهون في الزيوت النباتية المتأتية من القرطم والذرة ودوّار الشمس والصويا. يبقى هذا النوع من الدهون سائلاً في درجة الحرارة الطبيعية. تخفض هذه الدهون مستوى الكوليسترول السيئ (LDL)، ولكنها تعمل أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول الجيد المعروف بالبروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL). ستكتشفون من الفصل التالي أن تناول الكثير من الدهون المتعددة وغير المشبعة والفنية بالأوميغا - 6 (أي الزيوت النباتية المكررة) يقلّص من كمية الدهون المفيدة أي الأوميغا - 3.

إن عملية شفط الدهون تقلّص عدد الخلايا الدهنية في الجسم ولكنها لا تخفض كمية الدهون المتواجدة في الخلايا المتبقية.

## الدهون الأحادية وغير المشبعة

لعلّ أحد أفضل الأنظمة الغذائية الصحية النظام الشرقي أو سطلي. هذا النظام مفید للقلب حيث إنّه غني بالدهون الأحادية وغير المشبعة. توجد هذه الدهون الجيدة في الزيتون وزيت الكانولا وزيت الفستق والأفوكادو. تعمل هذه الدهون على خفض الكوليسترول السيئ (LDL) ولا تؤثر على الكوليسترول الجيد (HDL). يحتوي زيت الزيتون على أعلى كمية من الدهون الأحادية وغير المشبعة. أفضل نوع من زيت الزيتون هو المستخرج من العملية الأولى لعصير الزيتون. هذا الزيت لذيد ومن الممكن استخدامه للطهو أو في الصلصات الخاصة بالسلطات. يجب تخزين جميع الزيوت في أمكنة مظلمة وباردة.

## الدهون المفيدة والضرورية

إنّها من أحد عناصر الدهون المتعددة وغير المشبعة. يطلق عليها اسم الأحماض الدهنية الضرورية لأنّها مهمة للغاية للصحة ومن غير الممكن انتاجها جسدياً. تحتاج كل خلية في الجسم إلى هذه الدهون لتجدد وتولّد خلايا جديدة. هناك نوعان من الأحماض الدهنية الضرورية:

- 1 - الأوميغا - 3 (حامض اللينوليك ألفا).
- 2 - الأوميغا - 6 (حامض اللينوليك).


من الضروري تناول كمية معينة من الأوميغا - 6 والأوميغا - 3، ولكن استهلاك كثيرة فائضة منها يؤدي إلى مشكلة. من المهم الحفاظ على التوازن بين الأوميغا - 6 والأوميغا - 3. إن تناول الفرد الفائض من أحد النوعين فإن ذلك يؤدي إلى نقص في نوع الآخر. إن استهلاك كمية فائضة من الدهون المتعددة وغير المشبعة أي الزيوت النباتية المصنعة يؤثّر على توازن الأوميغا - 6 والأوميغا 3. لسوء الحظ أنّ الكثير من منتوجاتنا المصنعة مليئة بالزيوت النباتية المكررة.

يعاني معظم الأميركيين من نقص مزمن في الأوميغا - 3. إن النقص في هذه الدهون يؤدي إلى الحساسية والإكزيما والالتهابات (كداء المفاصل على سبيل المثال)



والإمساك والتقص في الانتباه وجفاف البشرة والعلامات المبكرة للهرم. إن النسبة المثالية للأوميغا - 6 والأوميغا - 3 هي حوالي 1:1. إلا أن الإفراط في استهلاك زيتى القرطم ودوران الشمس إضافةً إلى المأكولات المصنعة يؤدي إلى تحول النسبة إلى 1:20 و 1:30.

الرسم 4,2: نسبة الأوميغا - 3 مقارنة بنسبة الأوميغا - 6



المصادر الأهم للأوميغا - 3 هي زيت بذر الكتان والبيض المدعّم بالأوميغا - 3 والأسمك الأعمaciحرية وزيت السمك والجوز وزيت الجوز والصويا. أمّا مصادر الأوميغا - 6 فهي البندق والبزور والحبوب وزيت عشب لسان الثور وزيت بذر العنبر وزيت زهرة الربيع. في الفصل الخامس شرح مفصل عن كيفية استهلاك دهون الأوميغا - 3 بطريقة ملائمة تضمن تحسّن البشرة والشعر وتخفيف الوزن.

تحتوي الأنظمة الغذائية الأمريكية على كمية أوميغا - 6 توازي من 11 إلى 30 مرة أكثر من كمية الأوميغا - 3. يعبّر العديد من الباحثين عن دور عدم التوازن هنا في رفع عدد الأضطرابات الالتهابية.

#### رابعاً: اتباع النظام الغذائي الاختياري لتخفيف الوزن

هناك العديد من الأنظمة الغذائية الحالية التي تتصح بأنواع وكميات معينة من الطعام. كما سبق وذكرنا، فالفترة الماضية كانت قائمة على النظام الغذائي الغني



بالبروتين وأشهر هذه الأنظمة هو نظام آتكينز. إلا أن هذه الظاهرة بدأت بالاضمحلال وإننا متأكدون أن الحمية التي ستنتشر بعد ذلك ستؤثر على الناس أيضاً وتجعلكم مهوسين بعض النصائح الغذائية الخاصة بتحفيض الوزن. إلا أن أي اتباع نظام غذائي ينصح بالامتناع عن تناول أي من المغذيات (البروتينات أو النشويات أو الدهون) ليس أمراً طويلاً الأمد. إضافةً إلى ذلك، لا يعتبر هذا النظام الغذائي صحيحاً أو معززاً للسلامة الجسدية. في الواقع، إن الحميات الجذرية والقاسية تحول دون تخفيف الوزن في المستقبل حيث إنها تبطئ عملية الأيض. هذا ما يجعل النظام الغذائي الاختياري مهماً. على مر السنوات، سرني التعامل مع مئات المرضى الذين أرادوا تخفيف الوزن. لطالما استطعت اختيار الوسائل الأكثر فعالية ومعرفة تلك التي لا تجدي نفعاً. لا يهم عدد الكيلوغرامات التي يود المرء خسارتها، فالمبادئ هي نفسها. لقد اكتشفت أن حث الناس على اتباع حميات دقيقة تستفرق الكثير من الوقت أمرٌ يؤدي إلى فشلها ومن هذه الأنظمة عد النقاط أو الفرامات أو حتى تحديد وزن الأطعمة التي يود المرء تناولها. هذه الأنظمة تقلص من عزيمة المريض وتؤدي إلى فشل يجعله غير راغب في اتباع أية حمية أخرى. إنني أؤمن بضرورة اتباع نظام غذائي مدى الحياة، لا الاعتماد عليه ومن ثم التوقف عن تطبيقه.

هناك حاجة إلى نظام غذائي يسهل اتباعه على المدى البعيد، نظام يرفع عزيمة ويساعد النساء على الوصول إلى الوزن المناسب وإلى الأهداف الجمالية المرجوة وإلى السلامة الجسدية. لذلك، ابتكرت النظام الغذائي الاختياري (Pick-3)، وهو نظام يساعد على تخفيف الوزن. إنه يقدم اختيارات كثيرة وانثنائاته تجعله سهل التطبيق مدى الحياة. إضافةً إلى ذلك، يضمن هذا النظام استهلاك جميع المغذيات الضرورية التي تبقى عملية الأيض كاملة وسليمة وتحافظ على النشاط الحيوية وعلى سلامة المناعة. إن تناول الطعام بهذه الطريقة يضمن أيضاً استهلاك الكمية الضرورية والمناسبة من المغذيات النباتية ومن الدهون المفيدة التي تحافظ على صحة البشرة والشعر والأظافر.



بالرغم من عدم الحاجة إلى عدد السعرات الحرارية أو الفرامات أو النقاط الخاصة بالأطعمة، إلا أن هناك نسبة معينة عليكم احترامها عند اتباع النظام الغذائي الاختياري:

- ◎ النشويات البطيئة: 40 في المئة من السعرات الحرارية.
- ◎ البروتينات الخالية من الدسم: 30 في المئة من السعرات الحرارية.
- ◎ الدهون المفيدة والضرورية: 30 في المئة من السعرات الحرارية.

ما هو النظام الغذائي الاختياري (Pick-3)? يعتمد هذا النظام على اختيار مصدر غذائي من كلٌّ من الأعمدة الثلاثة الموجودة في الجدول 4,3. إن اختيار مصدر من كل عمود في كل وجبة رئيسة وخفيفة يضمن مزيجاً غذائياً لا يغير نسبة السكر في الدم وتحفيضاً أكيداً للوزن. كما أن هذا النظام يقدم تنوعاً يحترم الرغبات المختلفة للأشخاص. عوضاً عن عدد السعرات الحرارية أو الفرامات، كل ما على الفرد القيام به هو اختيار طعامٍ من كل عمود والتلذذ بالمزيج!

الجدول 4,3: النظام الاختياري (Pick-3)

| الاختيار الثالث: الدهون المفيدة والضرورية.  | الاختيار الثاني: البروتينات الخالية من الدسم.                                  | الاختيار الأول: النشويات البطيئة.                       |
|---|--|---|
| اللوز النيء، الجوز النيء، بذر دوار الشمس  | اللحوم وبدائلها. يشمل ذلك: الحبش منزوع الجلد                                   | أي نوع من الخضار باستثناء البطاطا البيضاء.              |
| الكتان، بذر القنب، زيت عشب لسان الثور، زيت زهرة الربيع، زيت الزيتون، زيت العنبر، زيت السمك، | والدجاج والعجل والسلمون والقد والرنكة والسردين والتن الخفيف والإسقمري والحدائق | على سبيل المثال: البروكولي القرنبيط اللفت السبانخ الجزر |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>الأفوكادو.</b> زبدة الكاجو، زبدة اللوز.<br/>زبدة الصويا أو زبدة الفستق.</p> <p>• 7 إلى 10 حبات من المكسرات.</p> <p>• ملعقة صغيرة من زيت الزيوت.</p> <p>• ربع حبة أفوكادو.</p> <p>• ملعقة صغيرة من زيت المكسرات.</p> <p>• زيت بشكل حيني الزيدة.</p> <p>• ملعقة صغيرة.</p> | <p>والسرطان والكركنت والشبس والقربيس والتروتة والأسقلوب وبياض البيض والبيض المدمع بالأوميغا 3 ومنتوجات الصويا ولحم البقر الخالي من الدسم (بين الحين والأخر).</p> <p>• 120 إلى 180 غ من الحصة الواحدة.</p> <p>مشتقات الحليب كالحليب الخالي من الدسم، اللبن قليل الدسم والجبنـة قليلة الدسم 300 غرام من الجبنـة.</p> | <p>البصل<br/>الثوم<br/>الخس<br/>اللوباء<br/>الملفوف الأحمر أو الأخضر<br/>البطاطا الحلوة<br/>اليام<br/>الكوسا<br/>الطماطم<br/>الفلفل<br/>الباذنجان<br/>أي نوع من الفاكهة باستثناء التمر أو الزيـبـ. الأنـوـاعـ الفـضـلـىـ هيـ:<br/>التوت العنـبـيـ<br/>توـتـ العـلـيقـ<br/>الـفـراـولـةـ<br/>تمـرـ العـلـيقـ<br/>التـوتـ البرـيـ<br/>الـكـرـزـ<br/>الـكـيـوـيـ<br/>الـبـرـقـالـ</p> |
|--|--|--|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | الغريب فروت<br>التفاح<br>الموز<br>الدراق<br>الإجاص<br>المشمش<br>الأناناس<br>الشمام<br>المانجا   |
|  |  | منتوجات الحبوب<br>الكاملة كخبز الجاودار<br>والشعير والشوفان<br>والأرز الأسمر<br>والمعكرونة المصنوعة من<br>الحبوب الكاملة<br>والحنطة وخبز الكتان<br>وخبز الحبوب المتنوعة |
|  |  | الفاصولياء والحبوب<br>(العدس، الحمص،<br>إلخ...)   |

من المهم الالتفات إلى أن الدهون تحمل عدداً أكبر من السعرات الحرارية. لذلك، فإنه يجب تناول الدهون بكميات قليلة عبر إضافة القليل من الجوز إلى السلطة أو بعض الزيت إلى الصلصة أو ملعقة من زيت بذر الكتان في الشراب المخفوق. في الفصل الثامن مزيد من التفاصيل عن الحصص.



### ٤- مثلاً عن الوجبات الخفيفة أو الرئيسة في النظام الاختياري (Pick-3)

#### ١. مشروب التوت العنبى والموز:

امزجوا 1/2 موزة، و1/4 كوب من التوت العنبى المثلج أو من أنواع التوت المختلفة، و1/4 كوب من بياض البيض أو ملعقة من مسحوق البروتين، و2/1 كوب من حليب الصويا، وملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان.

مصدر البروتين: بياض البيض أو مسحوق البروتين، حليب الصويا.

مصدر النشويات: التوت والموز.

مصدر الدهون: زيت بذر الكتان.

#### ٢. عجة بياض البيض مع البركولي والجبنـة قليلة الدسم:

تطهى مع ملعقة صغيرة من الزيدة، و4 من بياض البيض، وببيضة واحدة، و1/4 كوب من البركولي، و60 غراماً من الجبنـة قليلة الدسم. أضيفوا الزيدة إلى المقلة ومن ثم أضيفوا المكونات على نار متوسطة. تمتعوا بهذا الطبق مع قطعة من خبز الحبوب الكاملة.

مصدر البروتين: بياض البيض، البيضة، الجبنـة.

مصدر النشويات: البركولي وخبز الحبوب الكاملة.

مصدر الدهون: الزيدة والبيضة.

#### ٣- شطيرة السلمون والجبنـة القشديـة:

قطعة من خبز الحبوب الكاملة، 120 غراماً من السلمون المدخـن، ملعقتان من الجبنـة قليلة الدسم أو غير المشـتقة من الحـليب. بوسـعكم تـناولـها مع نصف حـفـنة من اللـوز.

مصدر البروتين: السـلمـون والـجـبـنـة.

مصدر النشويات: خبز الحبوب الكاملة.

مصدر الدهون: اللـوز وبـعـض الـدـهـون فـيـ الجـبـنـةـ والـسـلـمـونـ.



#### 4 - الشوفان مع التوت المشكل والجوز:

أضيفوا حليب الصويا أ/و مسحوق البروتين و3/1 كوب من الشوفان و4/3 كوب من الماء و4/1 كوب من حليب الصويا وملعقة من مسحوق البروتين و2/1 كوب من التوت المشكل و2/1 حفنة من الجوز.

ضعوا الماء في الطنجرة وقوموا بغليها. أضيفوا الشوفان وحركوه إلى أن يغلي مجدداً. ثم قوموا بخفض الحرارة واتركوا الشوفان على النار لعشرين دقيقة إلى ربع ساعة. بعدها، أزيلوا الطنجرة عن النار وأضيفوا التوت واللبن ومسحوق البروتين. امزجوا المكونات ورشوا الجوز عليها.

**مصدر البروتين:** حليب الصويا أو مسحوق البروتين.

**مصدر النشويات:** الشوفان والتوت.

**مصدر الدهون:** الجوز.

#### 5 - شطيرة التن مع الأفوكادو في خبز الحبوب الكاملة

قطعتان من الخبز كامل الحبوب، و20 غرام من التن الخفيف المعلب و1/4 حبة أفوكادو مقطعة. أضيفوا الخردل وزيت الزيتون واللبن أو المايونيز إن رغبتم في ذلك.

**مصدر البروتين:** التن.

**مصدر النشويات:** خبز الحبوب الكاملة.

**مصدر الدهون:** الأفوكادو.

#### 6 - شطيرة البيض:

(ملاحظة: في البيض كمية كافية من الدهون فمن غير الضروري إضافة أي مصدر دهني إليها. أنصح بمزج البيض المدمع بالأميغا - 3 إلى بياض البيض عند الرغبة في استعمال البيض).

1/2 بيضة، وبياضا بيضتين، وقطعة من خبز الحبوب الكاملة، 1/4 خسنة مقطعة، و8/1 كوب من الطماطم، وملح، وفلفل، وكوب صغير من الصلصة الحارة.

اخفقوا البيض وبياض البيض. اطبخوه في مقلاة إلى أن ينضج. قوموا بتسخين الخبز وضعوا البيض داخله مع الخس والطماطم والصلصة. لفوا الخبز وقدموا الطبق.

مصدر البروتين: بياض البيض.

مصدر النشويات: الخبز والطماطم والصلصة.

مصدر الدهون: صفار البيض.

#### 7- السلمون المغطى بالجوز مع البركولي والبطاطا الحلوة:

150 غراماً من السلمون منزوع الجلد، وكوب من البركولي، وحبة متوسطة من البطاطا الحلوة، وملعقة صغيرة من الجوز المطحون، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، و $\frac{1}{2}$  ملعقة صغيرة من بزر الشبت، و $\frac{1}{4}$  حبة حامض، وملعقتان صغيرتان من صلصة الصويا وملح وبهار.

وزعوا زيت الزيتون على السلمون وانثروا بزر الشبت عليها إضافةً إلى الملح والبهار وعصير الحامض. ضعوا السلمون في مقلاة واتركوه على النار لمدة ثمانية دقائق.

قشروا البطاطا وقطعوها وضعوها في مقلاة مع البركولي وقليل من المياه. غطّوا المقلاة واتركوها على النار المتوسطة لمدة عشر دقائق. أزيلوا الغطاء وأضيفوا صلصة الصويا واتركوها على النار لدقيقتين إضافيتين. قدموا البطاطا مع السلمون.

مصدر البروتين: السلمون.

مصدر النشويات: البطاطا الحلوة والبركولي.

مصدر الدهون: زيت الزيتون.

#### 8- معكرونة الحنطة مع صلصة الطماطم وزيت الزيتون وصدر الدجاج:

3/4 كوب من المعكرونة، 1/4 كوب من صلصة الطماطم، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، و $\frac{1}{4}$  بصلة بيضاء، وصدر دجاج مسحب ومنزوع الجلد، وملح وبهار. ضعوا ليتراً من الماء في طنجرة (لحوالي ثمانية دقائق). قطّعوا الدجاج. ضعوا الزيت في المقلاة وأضيفوا البصل والدجاج إلى أن ينضج. أضيفوا المعكرونة والصلصة إلى المزيج. اتركوه على النار لمدة عشر دقائق وقدموا الطبق.



مصدر البروتين: الدجاج.

مصدر النشويات: معكرونة الخنطة وصلصة الطماطم.

مصدر الدهون: زيت الزيتون.

كما ترون، في بعض الوصفات كشراب التوت والموز مزيج من النشويات البطيئة (1/2 موزة و1/4 كوب من التوت) ومزيج من البروتينات (1 كوب من بياض البيض و1/2 كوب من حليب الصويا). هذا أمر مقبول و يؤدي إلى النتائج نفسها. طالما هناك مصدر واحد من كل مغذيٍ في وجبة، فنسبة السكر في الدم ستبقى مستقرة. يجعلكم ذلك تشعرون بالنشاط وتمكينكم من تخفيف الوزن.

عندما تفهمون مبادئ هذا النظام تستوعبون كيفية تخفيف الوزن والحفاظ عليه مع الشعور بالنشاط. عندها، تصبحون قادرين على السيطرة على الوزن مدى الحياة ولن تحتاجوا إلى كتاب خاص بالحميات مجدداً.

الخطوات التي ذكرها هذا الفصل مرنة وتسمح لكم بتناول الأطعمة التي تحبونها مع الحفاظ على أهدافكم الصحية. لا بأس بتناولكم بعض الأطعمة الدسمة والخاطئة بين الحين والأخر. إنني أشجع ذلك! الأمر الأهم هو اتباع الخطوة الخاصة بالتنمية السليمة في معظم الوقت (80 في المئة منه) مع تناول الأطابق في عطلة الأسبوع والعطلات والمناسبات.

### خلاصة الخطوة الثانية: الغذاء الصحي

- 1 - عدم الامتناع عن تناول النشويات بل اختيار البطيئة منها.
- 2 - استهلاك البروتينات الخالية من الدهون في مختلف الوجبات الرئيسية والخفيفة.
- 3 - تناول الدهون المفيدة والضرورية.
- 4 - اتباع النظام الغذائي الاختياري (Pick-3)، إنه يضمن عملية أيض سلية.



### الخطوة الثالثة: الترطيب

## «الصحمة ضرورة لمحاربة الوظائف وللإستئام بالحياة»

سامويل جونسون

يزدهر الجسم داخلياً وخارجياً عند تواجده في بيئة تعزّز الترطيب. بكل بساطة، هناك العديد من العوامل الخارجية التي تحرم الجسم من الترطيب وهي: التغيرات الموسمية وافتقار النظام الغذائي إلى المياه والمغذيات النباتية، إضافةً إلى التدخين واستهلاك المواد المدرّة للبول كالقهوة. بالرغم من أنّ هذه العوامل تقلّص درجة الترطيب الجسدي، إلاّ أنها ليست بخطورة النقص في الأوميغا - 3. تأثير الأوميغا - 3 مماثل لمرطب الشعر، فهذه الدهون تحافظ على مرنة الجلد وتبقى الأعضاء رطبة، بما في ذلك الجهاز الهضمي والبشرة والشعر. من عوارض النقص في الأوميغا - 3: الشعر الجاف والبشرة الجافة والأظافر السريعة الانكسار والظماء المستمر والبول المتكرر والإجهاد واضطرابات الانتباه وعدم القدرة على تخفيف الوزن.

لقد ازداد التركيز على الأوميغا - 3 في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى منافعه الكثيرة التي أثبتتها الدراسات. لهذه الدهون العديد من الوظائف الفزيولوجية ومنها المساعدة على تجنب والتخلص من الحالات التالية:

- ◎ أمراض القلب
- ◎ ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم



- ارتفاع ضغط الدم
- حب الشباب
- داء المفاصل
- الريو
- النقص في الانتباه
- سرطان الثدي
- التهابات الأمعاء
- الاكتئاب
- آلام الدورة الشهرية
- تصلب الأنسجة
- الصرع
- الاضطرابات العصبية
- الآلام العضلية
- الاجهاد المزمن
- الحفاظ على وزن مستقر

معلومات غذائية: يعاني حوالي 85 في المئة أو أكثر من الغربيين من نقص في الأوميغا - 3 بينما يستهلك معظمهم كمية فائضة من الأوميغا 6.

### مصادر الأوميغا - 3

لالأوميغا - 3 أنواع عديدة منها: حامض اللينوليك ألفا (ALA) وحامض إيكوسابينتينوك (EPA) وحامض دوكوساهيكسينيك (DHA). تسمى هذه الدهون بالمفيدة والضرورية؛ لأنها لا تتكون في الجسم بل يكتسبها المرء من الأطعمة التي يتناولها. يوجد الحامضان (EPA) و(DHA) في الأسماك، بينما نجد حامض (ALA) في بعض الزيوت النباتية كزيت بذر الكتان وبنسبة أقل في زيوت الكانولا



والصويا والجوز. عند تناول حامض (ALA) يقوم الجسم بتحويله إلى (EPA) و(DHA) وهما النوعان اللذان يستخدمهما الجسم بشكل أكبر.

**معلومات غذائية:** الجوز غني بالأوميغا - 3 ويعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول والترايغليسيريد (الدهن) في الدم عند الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

بسبب استهلاك الفائض من دهون الأوميغا - 6 المتواجدة في الزيوت النباتية المكررة، يعاني معظم الأميركيين من نقص في دهون الأوميغا - 3. في الماضي، اعتمد أجدادنا على نظام غذائي يعتمد على التساوي بين الأوميغا - 3 (بنسبة 1:1)، ولكن النسبة باتت 1: 20 بسبب تصنيع الأطعمة وتكريرها. استهلاك الفائض من الأوميغا - 6 مع عدم التركيز على الأوميغا - 3 أمر يؤدي إلى تأثيرات التهابية. يعود ذلك تناول الدهون الالتهابية وعدم تناول ما يكفي من الأوميغا - 3، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة ومنتشرة في أيامنا هذه: داء المفاصل وأمراض القلب والسرطان والريبو والاضطرابات الجلدية والبدانة والاكتئاب. تذكروا أن الالتهاب المزمن وطويل الأمد هو من العوامل المؤثرة سلبياً على الجمال الخارجي وعلى السلامة الجسدية (كما ذكرنا في الفصل الثاني). لتجنب التأثيرات الالتهابية غير الضرورية للحصول على صحة جلدية وجمال خارجي، من المهم تقليل كمية الزيوت النباتية المصنعة التي يستهلكها الإنسان واستبدالها بمصادر الأوميغا - 3 والجرعات المكملة من هذه الدهون. من الضروري عدم استهلاك أو التقليل من الاعتماد على الزيوت النباتية بغنية بالأوميغا - 6 (زيوت دوار الشمس والقرطم والسمسم). في المقابل، يجب تركيز على مصادر الأوميغا - 6 الأكثر منفعةً كزيت لسان الثور وزيت زهرة الربيع. - نرغم من أن هذين الزيوتين يصنفان على أنهما من الأوميغا - 6، إلا أنهما يحتويان على حامض اللينوليك غاما (GLA) ولا يؤديان إلى التأثيرات الالتهابية نفسها. في الواقع، لحامض (GLA) تأثيرات مضادة للالتهاب ويساعد على تحسين الصحة الالتهابية والسلامة الجلدية ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم. في الجدول 5,1

مزيد من التفاصيل عن مصادر الدهون وفي الجدول 5,2 بعض المصادر الغنية بالأوميغا 3.

**معلومات غذائية:** يستهلك الكندي حوالي 130 غراماً من الـ (EPA) والـ (DHA) يومياً، بينما الكمية التي يجب استهلاكها لا تتعدي 2-3 غرامات!

الجدول 5,1: مصادر الدهون

| المصادر الغذائية  | الاسم المتدوال لها   | نوع الدهون   |
|---|----------------------|--------------|
| زيوت الكانولا والزيتون والفستق، المنتجات الحيوانية والأفوكادو   | حامض الأولييك        | الأوميغا - 9 |
| زيوت الذرة والقرطم والصويا وبذر القطن ودوار الشمس (الزيوت الالتهابية)<br>زيت لسان الثور وزيت زهرة الريبع (الزيوت المضادة للالتهاب والتي تحتوي على حامض GLA) | حامض اللينولييك      | الأوميغا - 6 |
| المنتجات الحيوانية  | حامض الأراکادونيك    |              |
| زيت الكانولا وزيت الصويا، بعض المكسرات، بذر الكتان  | حامض اللينولييك ألفا | الأوميغا - 3 |
| الأسماء وزيت السمك  | حامض إيكوسا بينتونيك |              |
| الأسماء وزيت السمك  | حامض دوكوسا هيسينيك  |              |

**معلومات غذائية:** يؤدي النقص في الأوميغا - 3 إلى الاكتئاب والاضطرابات العصبية والنفسية الأخرى.



### الجدول 5.2: مصادر الأوميغا-3

| المصدر الغذائي                | كمية الأوميغا-3 (مليغرام) |
|-------------------------------|---------------------------|
| ملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان | 2500 مليغرام              |
| 1/4 كوب من الجوز              | 2000 مليغرام              |
| 120 غراماً من السلمون         | 2800 مليغرام              |
| 120 غراماً من التن            | 2600 مليغرام              |
| 120 غراماً من سمك الإسقمري    | 1800 مليغرام              |
| بيضة مدعّمة بالأوميغا - 3     | 400-300 مليغرام           |

### بذر الكتان

يعد بذر الكتان وزيت بذر الكتان من أفضل مصادر الأوميغا - 3 . يوسع المرء استخدام زيت بذر الكتان في الصلصات الخاصة بالسلطة أو وضع بعضاً من بذر الكتان المطحون في الشراب الصباحي أو العصير أو السلطة. إلا أن الدراسات تظهر أن بذر الكتان ليس كافياً للحصول على الكمية المناسبة من حامض (EPA) وحامض (DHA) . في بذر الكتان الـ ALA وهو حامض دهني يتم تحويله إلى (DHA) (EPA) النوعين اللذين يمكن للجسم أن يمتصهما . إلا أن عملية التحويل هذه لا تتم عند معظم الناس بطريقة فعالة . على سبيل المثال، لزيت السمك تأثيرات مضادة للالتهاب وخصوصاً في حالات داء المفاصل، بينما نجد هذا النوع من تأثيرات غير حاسم بالنسبة إلى زيت بذر الكتان. إضافة إلى ذلك، لقد تم إثبات قدرة زيت السمك على التقليل من تجمّع لوبيحات الدم، وهو أحد العوامل المؤدية إلى أمراض القلب. أمّا زيت بذر الكتان، فلم يظهر التأثيرات نفسها . بالرغم من ذلك، هناك فوائد صحية مرتبطة ببذر الكتان وزيت بذر الكتان كخفض نسبة تكولستيرون في الدم والمساعدة على التخلص من الإمساك .



لذلك، فإن إضافة بزر الكتان المطحون أو زيت بزر الكتان إلى النظام الغذائي أمر ينصح به وبشكل يومي. إلا أنها ليست مصدراً كافياً للأوميغا - 3 ويعود ذلك إلى عدم فعالية عملية التحويل إلى (DHA) و(EDA). من المهم عدم تسخين زيت بزر الكتان عند استخدامه. لذلك، فهو غير مناسب للطهي ويجب تخزينه في إناء غير شفاف ومحكم السد في البراد أو الثلاجة. إن كانت للزيت رائحة بارزة فإن ذلك قد يكون إشارة إلى ضرورة رميه وعدم استخدامه.

بياع بزر الكتان في معظم متاجر الأطعمة الصحية. القشرة قاسية ويصعب كسرها عند المضغ. لذلك، يجب طحن بزر الكتان في مطحنة القهوة أو في آلة مطحنة أخرى ليتمكن المرء من هضمها. إن لم يتم ذلك، فعملية الهضم لا تتم ولا يستفيد المرء من تناولها. إن طحن هذا البذر يضمن الاستفادة من الألياف والزيوت الضرورية والمفيدة والمواد النباتية. أنسج بطحن بزر الكتان تماماً كطحن القهوة أي بشكل جيد ليكون المسحوق ناعماً. للحفاظ على البذر لفترة طويلة، ننصح بتخزينه في إناء محكم السد دون تعرضه للضوء. من الممكن استخدام بزر الكتان وتناوله لمدة 90 يوماً.

**معلومات غذائية:** تظهر الأبحاث أن بزر الكتان يعطي عشر كمية الـ (DHA) و(EPA) التي يحصل عليها المرء من تناول الكميات نفسها من زيت السمك. في كل 2,7 غرامات من زيت بزر الكتان المنافع نفسها التي يعطيها غرام واحد من زيت السمك.

### صلصة بزر الكتان (للسلطات)

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت بزر الكتان.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض البلسمى.
- ملعقة صغيرة من عصير الحامض.
- ملعقتان كبيرتان من الكبر.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الثوم المقطع.
- ملح وبهار أسود (حسب الرغبة).

في وعاء صغير، امزحوا زيت الزيتون وزيت بذر الكتان والخل وعصير الحامض والثوم والكبر، أضيفوا الملح والبهار الأسود.

## تناول الأسماك

لتناول الأسماك في هذه الأيام سلبيات وإيجابيات. الأسماك مصدر مهم للبروتين وللأميغا - 3، وهي قليلة الدهون المشبعة. أما السلبيات، فهي متعلقة بالمستوى السمي للأسماك. عند تناول التن (وهو الفرع الأكثر استهلاكاً)، الهاجس الرئيسي هو كمية الزئبق الموجودة فيه. يقال إن نسبة الزئبق في الجو قد ازدادت حوالي 3-5 مرات النسبة ذاتها في القرن الماضي، نتيجةً للأعمال الصناعية كتصنيع لأوراق وحرق النفايات والنفط الحفري إضافةً إلى الأعمال في المناجم وفضلات عيادات ومختبرات الأسنان. الزئبق مادة سامة. تحتوي الأسماك على ميثيل الزئبق وهو مضر بالجهاز العصبي. من تأثيرات هذه المادة الاضطرابات التعلمية والتأخر في النمو إضافةً إلى الصداع والألم العضلي والاكتئاب وفقدان الذاكرة والحساسية الجلدية والنوبات المرضية. تكدس الزئبق أمر يقلق النساء الحوامل والمرضعات لأن هذه المادة تأثيرات خطيرة على الجهاز العصبي عند الطفل أو الجنين. بسبب الحياة الطويلة للأسماك الكبيرة والضاربة التي تفترس الأسماك الأصغر (كسياف البحر، سمك الأسقمري والتلفيش والقرش)، فإن تكدس الزئبق في هذه الأسماك أمر أكثر احتمالاً. إن واجهتم أيّاً من العوارض التي ذكرناها دون أيّ سبب واضح وإن شئتم تشعرون أن كمية الزئبق في جسمكم عالية بعض الشيء، فعليكم زيارة الطبيب لفحص الدم والبول والشعر. إن أظهرت الفحوصات أن كمية الحديد مرتفعة عن نسبة العادمة، فمن المهم اتباع نظام خالٍ من الحديد تحت اشراف طبيب متخصص.

في آذار/مارس 2004، أصدرت لجنة التغذية والأدوية إضافةً إلى وكالة الحماية بيئية نصائح خاصة باستهلاك الأسماك والزئبق:

- لا تتناولوا أسماك القرش وسياف البحر والأسقمري والتلفيش لاحتوائها على كمية كبيرة من الزئبق.



2 - استهلكوا كمية أسبوعية لا تتعدي الـ 360 غراماً (وجبتان) على أن تكون من الأسماك التي تحتوي على نسبة أقل من الزئبق.

- الأسماك الخمس التي تتصدر اللائحة المستهلكة والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق هي: القریدس والتن الخفيف والمعلب والسلمون والسلور.

- أما سمنك البكورة (التن الأبيض) فهو يحتوي على نسبة زئبق أعلى من النسبة الموجودة في التن الخفيف المعلب. لذلك، عند اختيار الوجباتتين الأسبوعيتين للسمك، عليكم الالتفات إلى أنها تساويان وجبة واحدة أي 180 غراماً من تن البكورة.

3 - الجئوا إلى المراكز الصحية في منطقتكم للتحقق من مدى سلامة الأسماك الموجودة في البحيرات والأنهار والمحيطات. إن لم تكن هذه المعلومات متوفرة، فبوسعكم أن تصطادوا الأسماك بأنفسكم وتتناولوا ما لا يزيد عن 180 غراماً (أي وجبة واحدة)، على ألا تستهلكوا المزيد من الأسماك في الأسبوع نفسه.

بسبب التغير المستمر للنصائح الخاصة بالأسماك ونظرًا إلى ارتفاع نسبة الزئبق. من المهم عدم تناول الكثير من الأسماك. أصلح بتناول كميات أقل من تلك التي تسمع بها اللجان المختصة، وهذا ما أعتبر عنه لأفراد عائلتي وأصدقائي ومرضى.

**معلومات غذائية:** التن من الأسماك التي يحبها المستهلك، ففي أكثر من 90 في المائة من المنازل استهلاك لهذا النوع من السمك. في الواقع، يستحوذ التن على 20 في المائة من الاستهلاك الأميركي للأسماك. يتناول الأطفال والنساء الحوامل التن بكمية تساوي ضعفي الأسماك المستهلكة الأخرى.

## التن

قامت مجموعة من الأشخاص المهتمين بالمصلحة العامة بدراسة تمحورت حول الزئبق، وأظهر هذا البحث أن نسبة الزئبق في التن هي في الواقع أعلى بنسبة ٥٠٪



في المئة من تلك التي أعلنها مصنّفو التن. تمت دراسة 48 سمة تن، وظهرت نسبة الزئبق في ثلث منها أعلى من النسبة التي تتصل بها جمعية التغذية والأدوية. استنتج الباحثون من هذه النتائج أنّ علبة تن أبيض من بين كل عشرين علبة تعتبر غير مناسبة للاستهلاك لعراضها سلامة الإنسان للخطر. إننا لا نستطيع تحديد كمية الزئبق التي تستهلكها عند تناول التن. لذلك، أُنصح بـألا تتناول النساء الحوامل والمرضعات أكثر من 180 غراماً من التن الخفيف شهرياً. أمّا بالنسبة للأفراد الآخرين، فيمكنهم تناول 180 غراماً من التن الخفيف والمعلب (لا أبيض) بشكل أسبوعي. لمزيد من المعلومات عن نسبة الزئبق في الأسماك، يوصى زياراة الموقع التالي:

<http://vm.cfsan.fda.gov/~frf/sea-mehg.html>

**معلومات غذائية: إنّ نسبة الزئبق عند 6 في المئة من النساء القادرات على الإنجاب هي أعلى من النسبة التي تعتبر آمنة من قبل وكالة الحماية البيئية.**

## السلمون

يحاول الكثير من محبي الأسماك تجنب الزئبق في التن عبر تناول السلمون كبديل صحي. الأمر الإيجابي هو أنّ السلمون غني بالبروتين ودهون الأوميغا - 3 صحية وغير المضرة بالقلب ووظائفه. أمّا الصفة السلبية للسلمون فهي أنّ سلمون لم يعد صحيّاً كما كان في السابق. وفقاً إلى عدة دراسات تمت مؤخراً، يحتوي السلمون على مواد كيميائية ناتجة عن الأعمال الصناعية. هذه المواد موجودة في البيئة، وتتراكم في الأسماك بسبب تناولها الأسماك الأخرى. بالرغم من أنّ هذه المواد الكيميائية لم تعد تستخدم منذ السبعينيات إلا أنها ما تزال في بيئتنا. أظهرت الدراسات ارتباط هذه المواد بالعديد من الحالات المرضية كعرض الكبد للضرر وعدم عاليّة جهاز المناعة والتأخير في النمو عند الأطفال.

في دراسة أوسع في العام 2004، تبيّن أنّ نسبة المواد الكيميائية في السلمون في المزارع أعلى بـ 11 مرة من نسبتها في السلمون الوحشي (6.36 في سلمون المزارع مقارنة بـ 4 في الوحشي). بعد هذه الدراسة، أعلنت منظمة الصحة العالمية التالي:



تعتبر منظمة الصحة العالمية أنّ الأسماك من أهم العناصر في الأنظمة الغذائية. لذلك، وبالرغم من المواد السامة التي قد تحتوي عليها الأسماك، فمن المهم الالتفات إلى منافع هذه الأطعمة وعدم تجاهل ذلك. تعزم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الجمعية الزراعية والغذائية الخاصة بالأمم المتحدة، تحديد إرشادات عامة متعلقة بمنافع الأسماك بالرغم من احتوائها على المواد الكيميائية.

يدفعني تحليلي للمسألة إلى اعتبار هذا الكلام غير مسؤول وسخيف. ليس علينا التفكير بمنافع بعض الأطعمة مقارنةً مع المجازفة في تناولها. علينا ألا نفكر بتناول سوى المأكولات الآمنة والنظيفة. كما من المهم التوصل إلى أساليب حديثة يستطيع المزارعون من خلالها تنظيف البيئة التي تربى فيها الأسماك لتكون نظيفة وصحية. من السهل تأمين بيئة صحية وطعام آمن للسلمون في المزارع. من المهم فرض هذه الأساليب على المزارعين، وذلك أمر غير مكلف على الإطلاق. في الواقع، من المتوقع أن يكتسب المزارعون أرباحاً أكبر نظراً إلى لفت نظر المستهلكين إلى المنتجات ذات النوعية الأعلى. لا يمكن تجاهل مسألة المواد الكيميائية في الأسماك وتأثيرها على عائلاتنا. لذلك، علينا القيام بالتغييرات اللازمة حالاً.

في العام 2004، تم نشر دراسة متعلقة بنسبة المواد الكيميائية في سلمون المزارع الأميركي والكندي، وتبيّن أنها أعلى من نسبتها في السلمون الوحشي بحوالي 5 إلى 10 مرات.

كل فرد مسؤول عن صحته وصحة عائلته. لذلك، فمن المهم جمع المعلومات اللازمة من الجمعيات الغذائية ومن ثم تقييمها والتوصي إلى قرار صائب. بالنسبة إلى السلمون، أنسح بعدم اتباع النصيحة القائمة على أنّ المنافع أهم من الأضرار بل بالتأكد من شراء السلمون الوحشي. إنني على إدراك بأنّ هذا الخيار مكلف بشكل أكبر ولكنّ السعر قد ينخفض إن ازداد الطلب. يحتوي السلمون الوحشي على كمية أقل من المواد الكيميائية ويتمتع بطعم أذ. عند تناول السلمون الوحشي ستلاحظون الفرق في اللون والطعم والشكل.

**معلومات غذائية:** لاحظ العلماء أنّ البلاد التي تحمل الكثير من حالات الاكتئاب واكتئاب ما بعد الولادة والاضطرابات النفسية الأخرى تتصرف أيضاً باستهلاك أقل للأسماك.

## الجرعات المكملة من زيت السمك

إنّ استهلاك زيت السمك بات تحت المجهر تماماً كتناول الأسماك. هناك الكثير من المخاوف المتعلقة بالتلوث، مما دفع العديد من الناس إلى القلق من احتواء زيت السمك على المواد الكيميائية. إلا أنّ الأمر الإيجابي هو أنّ هذه الزيوت لا تحمل أيّاً من هذه المواد. بوسعكم الاستفادة من منافع الأسماك دون التعرض إلى نواد الكيميائية، ذلك من خلال أقراص زيت السمك.

شركة مختبر المستهلك (consumerlab.com) هي شركة تم تأسيسها لفحص العديد من الجرعات المكملة والفيتامينات والمنتجات الصحية الأخرى. قامت هذه الشركة بدراسات متعلقة بـ 41 نوعاً من أقراص زيت السمك للتحقق من احتواها على المواد الكيميائية. كانت النتيجة سلبية لجميع هذه الأقراص مما أكد عدم حتوائها على أيّ من تلك المواد. قامت صحيفة كندية بدراسة أخرى بالتعاون مع قناة تلفزيونية كندية، وكانت النتيجة هي التالية:

على المرء تناول 312 قرصاً من زيت السمك للتعرض إلى كمية المواد الكيميائية موجودة في حصة واحدة من سلمون المزارع. حتى أكثر هذه الأسماك نقائباً يحمل كمية المواد الكيميائية التي يحتوي عليها 63 قرصاً من زيت السمك.

أما حصة السلمون الوحشي فهي تحمل كمية أقل من المواد الكيميائية الموجودة في سلمون المزارع، وفي هذا السلمون الوحشي كمية المواد التي نجدها في 20 قرصاً من زيت السمك.



## اختيار أقراص زيت السمك

نظراً إلى المخاوف المتعلقة بالأسماك والمواد الكيميائية، أُنصح بتناول مالا يقل عن 2-3 غرامات من زيت السمك كل يوم للتأكد من الحصول على الكمية الكافية من دهون الأوميغا - 3. تناول هذه الجرعات المكملة يؤمن ما تحتاجون إليه من دهون الأوميغا - 3 من دون التعرض إلى المواد الكيميائية. في غضون أسبوعين، ستلاحظون المنافع الخارجية (الجمالية) لزيت السمك: بشرة نقية وصحية وشعر براق. كما أنكم ستلاحظون تحسّناً في عملية الهضم. عند شراء زيت السمك، تأكدوا من أنَّ المنتج ممتنع بالعناصر التالية:

- 1 - عملية تقطيره جزئية، حيث إنّها تضمن نقاء الزيت.
- 2 - مستخرج من الأسماك الأصفر حجماً. تذكّروا أنَّ الحجم الصغير للأسماك يشير إلى حياة أقصر أي إلى تكّدُس كمية أقل من المواد الكيميائية.
- 3 - المادة التي تعطيه معاوية تعزّز عملية هضم الزيت للحصول على بشرة مشرقة ولمنع التجاعيد من الظهور، أُنصح بزيت السمك المعروف باسم (03mega+glow). يحتوي هذا الزيت على حامض (EPA) وهو مستخلص من الأوميغا - 3، وعلى الليكوبين (مادة نباتية تخفف من احمرار البشرة ومن الأضرار الجلدية) وعلى عنب الأحراج (وهو مضاد للأكسدة ويقوّي مرونة الجلد). في نهاية الكتاب لائحة مفصلة للمنتجات المقترحة.

## زيت السمك وخسارة الوزن

لقد سمعت الكثير من المخاوف المتعلقة بزيت السمك وتسببه بزيادة الوزن بسبب ارتفاع عدد سعراته الحرارية. عليكم عدم القلق حيال هذه المسألة، فالأبحاث قد أظهرت أنَّ دهون الأوميغا - 3 تساعد على تخفيف الوزن وتعتبر ضروريةً لتحول الجسم إلى حالة صحية. في الواقع، إنَّ أول الدهون التي يخسرها الجسم عند اتباع الحمية هو الأوميغا - 3. إضافةً إلى ذلك، دهون الأوميغا - 3 متوفّرة ويسهل



استخدامها كمصدر للطاقة مقارنةً بالدهون الأخرى كالدهون المشبعة. يتم تخزين الدهون المشبعة في الجسم ويصعب التخلص منها. في الواقع، تساعد دهون الأوميغا - 3 والأوميغا - 6 (GLA) على تخفيف الوزن من خلال:

- ✓ زيادة التكون الحراري - إنتاج الحرارة لخسارة الوزن.
- ✓ خفض وزن الدهون وحجمها.
- ✓ التقليل من عدد السعرات الحرارية المستهلكة.
- ✓ تخزين الدهون في المناطق العضلية من الجسم (مقارنةً بالدهون المشبعة التي يتم تخزينها في منطقة البطن والمعدة).
- ✓ زيادة القدرة على الحفاظ على استقرار الوزن.
- ✓ تعزيز عمل الجينات المسئولة عن منع بدانة البطن.
- ✓ تنظيم الوظائف التي تتم في القسم الدماغي المسؤول عن الشعور بالشبع.

### خلاصة الخطوة الثالثة: الترطيب

- ؎ استهلاك الأطعمة الغنية بالأوميغا - 3 كالجوز وزيت بذر الكتان والسمك ذي النوعية العالية (بكميات معتدلة).
- ؎ تجنب زيوت الأوميغا - 6 المعزّزة للالتهاب كزيوت القرطم ودوار الشمس والسمسم.
- ؎ استهلاك زيوت الأوميغا - 6 المضادة للالتهاب كزيت لسان الثور وزهرة الرياح.
- ؎ استهلاك يومي لما لا يقل عن 2 إلى 3 غرامات من زيت السمك ذي النوعية العالية.





## الخطوة الرابعة: المحافظة على الصحة السليمة

**((على المرء الحكيم اللالتفاف إلى أن الصحة هي من أفعى البركات للإنسانية))**

أبقراط

لقد قمتم حتى الآن بعملية تطهير الجسم وبدأتم بتناول الطعام وفقاً للنظام اختياري (Pick 3) وشرعتم فيأخذ جرعات مكملة من زيت السمك (2-3 غرامات يومياً). لا علاقة للإرشادات الغذائية المذكورة في هذا الفصل بما عليكم تناوله بل سلط الذي تتبعونه في تناول الطعام. يعرض هذا الفصل أساليب غذائية جديدة سهل لكم بتناول الكمية التي ترغبون فيها خلال اليوم من دون زيادة الوزن أو تدهور صحة. كل ما عليكم القيام به هو اتباع المبادئ الأربعية التي سنفصلها في هذا الفصل للمحافظة على التغيرات الصحية وللتوصيل إلى حالة صحية مثلث. بعد قليل نوّقت، ستتصبح هذه المبادئ عادات وستلاحظون تحسناً صحياً إضافياً في نسبة الهضم ونقصاً إضافياً للوزن وزيادةً في الحيوية اليومية. لعل أهم ما ستردون منه هو اضطراركم إلى عدد الوحدات الحرارية التي تستهلكونها.

مبادئ الأربعية التي ستساعدكم على المحافظة على صحتكم السليمة هي:

- عدم تناول الطعام بعد السابعة مساءً.
- تناول الطعام حتى الشعور بالشبع لا التخمة.



3 - تناول ثلاث وجبات رئيسة ووجبة خفيفة يومياً.

4 - عدم عد السعرات الحرارية.

### **أولاً: عدم تناول الطعام بعد السابعة مساءً**

يبدو الامتناع عن تناول الطعام بعد السابعة مساءً أمراً سهلاً. إلا أن هذا التغيير في موعد الوجبات من أصعب التحديات التي قد يواجهها البعض. نظراً إلى نمط العيش الذي يتبعه معظم الناس، فإن تناول الطعام بعد السابعة مساءً بات أمراً طبيعياً. بعد خلود الأولاد إلى النوم أو بعد العودة إلى المنزل بعد انتهاء دوام العمل، من الطبيعي أن يتناول الفرد العشاء عند الثامنة أو التاسعة أو حتى العاشرة مساءً. لسوء الحظ، يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وإلى عملية هضم غير سليمة. إن عملية الأيض تغدو بطيئةً بعد الغروب وتتناول الطعام في وقت متأخر يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية. في الفصل الثاني، تحدثنا عن العوامل السلبية المؤثرة على الجمال والصحة، وكانت عملية الهضم غير السليمة مسببة للبشرة الجافة والشعر الباهت وسقوط الشعر والجيوب تحت العينين. من خلال تغيير عاداتكم الغذائية وعدم تناول الطعام بين السابعة مساءً والسبعين صباحاً تسمحون للجسم بالقيام بعملية تطهير صغيرة يومياً.

تسمح الـ 10 إلى 12 ساعة التي لا تتناولون الطعام فيها بحرق العصائر الهضمية لأي نوع من الفضلات التي يحتاج فيها الجسم إلى التخلص منها. عند التفكير بالصحة العامة، جسدية كانت أم جمالية، عملية الهضم هي الأساس.

عندما بدأت بعدم تناول الطعام بعد وجبة العشاء. واجهت بعض الصعوبة. إنني كمعظم الناس أستمتع بالوجبات الخفيفة في المساء. يعبر الكثير من المرضى عن صعوبة الامتناع عن تناول الطعام بعد السابعة مساءً. للاستفادة من عملية التطهير المصفرة واليومية وللتصبح لهذا جزءاً من نمط أكلكم، هناك بعض الإرشادات البسيطة التي تساعدكم على تطبيق ذلك. بعد تناول عشاء صحي يحتوي على



المغذيات الثلاثة الموجودة في نظام (Pick-3) الاختياري، لن تكون الرغبة في تناول الطعام نابعةً من الجوع الحقيقي. هذا النوع من الرغبات الملحّة في تناول الطعام نابعة من الجوع الحقيقي، هذا النوع من الرغبات الملحّة في تناول الطعام هو نتيجة لسائل عاطفية ونفسية كالملل والوحدة والتوتر. إضافة إلى ذلك، كثيراً ما يتم الافتراض بأنّ الشعور بالظماء هو إحساس بالجوع. عندما تشعرون برغبة في تناول طبقة خفيفة في وقت متأخر، حاولوا القيام بالأمور التالية:

- ١) املؤوا الخزانة بالعديد من أنواع الشاي العشبي (بنكهة الحامض أو التوت أو الدراق أو الفراولة، إلخ...). عندما تشعرون برغبة في تناول الطعام، احتسوا فنجاناً من الشاي عوضاً عن ذلك.
- ٢) إن صعب عليكم عدم تناول الأطعمة في بادئ الأمر، فاحصرروا الوجبات المسائية الخفيفة بالخضار كالخيار أو الكرفنس.
- ٣) اشربوا كوباً من الماء مع القليل من عصير الحامض.
- ٤) قوموا بتنظيف الأسنان بعد تناول العشاء.
- ٥) الجئوا إلى العلكة والحلوى الخالية من السكر كوسيلة لإرضاء الرغبة في تناول طعام ما.
- ٦) إن كنتم تعرفون بأنكم ستعملون إلى وقت متأخر، فما عليكم القيام به هو تحضير وجبة العشاء الصحية بوقت مبكر لتناولها في المكتب.
- ٧) لا بأس بعدم الالتزام بهذا الأمر خلال يومين في الأسبوع. إن امتنعتم عن الأكل بعد الساعة السابعة في خمسة أيام من الأسبوع، فالجسم سينتفع دون أدنى شك، كثيراً ما يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بالمسائل النفسية والعاطفية. علاقتنا بالطعام هي من أهم العلاقات التي ننشئها ويتم ذلك في مرحلة مبكرة من حياتنا. كثيراً ما يتناول الناس الفائض من الطعام أو الوجبات المسائية لأسباب نفسية، بعضها جلي والآخر باطن. يمثل الطعام الحب والراحة والصداقه والحماية. على سبيل المثال، من الشائع أن نجد حالاتٍ من الإفراط في تناول الطعام



عند النساء اللواتي تعرّضن في الماضي لاعتداءات جنسية. على مستوى اللاوعي، فإنّ زيادة الوزن يطمئن النساء لأنّ أجسامهن لن تلفت نظر الرجال. في الماضي، لم يتم الحديث عن علاقة الطعام بالحالة النفسية لما كان لذلك من موانع اجتماعية. إلا أنّ المشاهير باتوا يتحدثون بشكل واضح عن تناولهم الطعام بسبب المسائل النفسية والعاطفية (أوبرا وينفري مثلاً). لذلك، بات الناس يفكرون بالأسباب التي تدفعهم إلى تناول فائض من الأطعمة أو اللجوء إلى الوجبات المسائية عند شعورهم بالوحدة.

يتطلب تغيير العادات الغذائية المتعلقة بالمسائل النفسية الكثير من الجهد والتركيز والالتزام. من المهم تحديد السبب الذي يدفع المرأة إلى تناول الطعام، حيث إنّ ذلك هو ما يضمن تغييراً طويلاً الأمد. إن لم يدرك الشخص الأمر الذي يحثه على الإفراط في تناول الطعام أو الرغبة المستمرة في تناول الوجبات المسائية، فإنه لن يستطيع تطبيق التغييرات الغذائية لوقت طويل. الخطوات التي يذكرها الكتاب تؤمن لكم المعلومات الغذائية الضرورية لتمكنوا من السيطرة على مسائلكم الصحية والجمالية والحياتية. ولكن إن كنتم تظنون أنّكم تتناولون الطعام بسبب بعض الأمور النفسية والعاطفية، فمن الضروري أن تحلوا أولاً هذه الاضطرابات لتمكنوا من تحسين وضعكم الجسدي والنفسي. من حسن الحظ أنّ الطعام والصحة النفسية مرتبطة ببعضهما البعض بشكل وثيق. عندما تبدأون بتطبيق التغييرات الغذائية ستشعرون بارتياح أكبر حيال جسمكم وشكلكم الخارجي. نتيجةً لذلك، يتحسن مزاجكم وستتحولون بالعزيمة للتخلص من المشكلات النفسية التي كانت تعيق هذا التحسن. عليكم التحلي بالصبر أثناء هذه العملية خصوصاً وأنّ خطورة المسألة النفسية قد تعني الحاجة إلى الكثير من الوقت للتخلص منها. إن أخفقتم في إحدى المرات في الالتزام بالمبادئ الغذائية، فعليكم عدم الشعور بالقلق. كثيراً ما تحمل الرحلة نحو التغيير والسعادة بعض التحديات الناتجة عن اللاوعي. أؤكد لكم أنّكم تستطرون مواجهة التحديات. كل ما عليكم القيام به هو المتابعة في سعيكم وراء أهدافكم الصحية والجمالية، وذلك من خلال تطبيق الإرشادات والبحث عن أسباب



تأثير الطعام عليكم. قد يكون التحدث إلى معالج أو صديق موثوق عاملًا مساعدًا على التوصل إلى المشكلات النفسية التي تدفعكم إلى الوجبات الماسائية والإفراط في الأكل. هناك استراتيجيات أخرى بوسعكم الاعتماد عليها للتخلص من عادة تناول الطعام نتيجةً للأزمات العاطفية والنفسية:

- ١ - **الجووا إلى عادة بديلة عن تناول الطعام.** لا يمكنكم التخلص من عادة ما دون استبدالها بأخرى. من المهم المثابرة على هذه العادة الجديدة (كممارسة الرياضة أو شرب الماء أو احتساء الشاي العشبي أو مضخ العلكة أو تنظيف الأسنان أو تدوين الأفكار).
- ٢ - **حددوا المسائل التي تجعلكم تتناولون الطعام بشكل مفرط للتهدئة من روعكم.** قد يكون الدافع إلى هذا التصرف هو اتصال هاتفي مع الحمامة أو شجار مع صديق. مهما كان السبب فمن المهم تحديد الدافع واستبدال الطعام بعادة أخرى.
- ٣ - **تخلصوا من الأطعمة الخفيفة وغير الصحية الموجودة في الثلاجة أو خزانة المطبخ.** عندما تواجهون مسألة نفسية تشكل تحدياً بالنسبة إليكم، تصبح هذه الأطعمة مغنية للغاية. إن إحدى الخطوات الخاصة بالعلاج الصحي النفسي هي التخلص من مختلف النشويات المكررة والأطعمة الخفيفة كالحلوى والمثلجات والبسكويت ورقائق البطاطا. ابدأوا بشراء الأطعمة الخفيفة الصحية كالمكسرات والنيئة والبزور والفواكه والخضار واللبن والأطعمة المصنوعة بالحبوب الكاملة. إن شعرتم برغبة في تناول الطعام، الجأوا إلى الخيار أو الجزر. إن عملية المضغ وابتلاع الأكل يساعدانكم على التخلص من الرغبة الملحقة.
- ٤ - **ناقشو ما يزعجكم مع صديق أو معالج أو أي شخص تثقون به.** بوسعكم تدوين ما يضايقكم واللجوء إلى التأمل، ولكن التحدث إلى شخص ما أمر إضافي بغاية الأهمية.

**ثانياً: تناول الطعام حتى الشعور بالشبع لا التخمة**  
ما يحصل في أميركا الشمالية هو أنّ عدد السعرات الحرارية المستهلكة بات يفوق الاستهلاك في أيّ وقت مضى. لم تعد الاضطرابات الناتجة عن الافتقار إلى



الفيتامينات هي المسيطرة على الجانب الصحي من حياتنا. باتت أمراض هذا القرن متمحورة حول النهم والشره كأمراض القلب والبدانة والسرطان والنوبات القلبية. أصبحت الحملات الإعلانية قائمة على الإفراط في تناول الطعام مثل «قطعتان بسعر قطعة» أو «تناولوا كل ما تودونه» أو «متوفرة لحجم أكبر». إضافةً إلى ذلك، تحتوي معظم الأطعمة المصنعة على مواد محسنة للطعم تحت الدماغ على زيادة الشهية. نتيجةً إلى ذلك، بات معظم الناس في أيامنا هذه غير مدركين لإشارات الجوع أو الشبع، مما يدفعهم إلى تناول الطعام حتى التخمة والانزعاج. من العوارض الناتجة عن الإفراط في الأكل وعدم سلامة الجهاز الهضمي: الإمساك والتخمة والحرقة والتجشؤ.

إضافةً إلى الأضرار التي يتعرض لها الجهاز الهضمي، فلقد أظهرت الدراسات مؤخرًا أنّ تناول الكثير من الأطعمة الخاطئة (كالنشويات المكررة والدهون المشبعة والمهدروحة) يشكل عاملاً يوّلد العاملين الآخرين المؤثرين على الصحة والجمال:

1) الالتهابات.

2) الضرر الجذري الذي تتعرض له الخلايا. في العام 2004، تم نشر دراسة قائمة على إطعام الأفراد وجبة تحتوي على 930 وحدة حرارية من الأطعمة المصنعة. إنّ تناول هذه الكمية من المأكولات الجاهزة والمصنعة أدى إلى تأثيرات سلبية على الشرايين وتدفق الدم. استمرت هذه التأثيرات لمدة ثلث ساعات بعد الانتهاء من تناول الوجبة.

المؤلف المساعد لهذه الدراسة هو الطبيب باريش داندونا، وهو رئيس قسم على الفدد الصم في جامعة نيويورك الحكومية، يقول:

تلحق بعض المغذيات خصوصاً الدهون والسكريات الأضرار الجذريّة في الخلايا، الأمر الذي يتسبّب بدوره بالالتهابات. مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا هذه الوجبة، ظهرت عند من تناولوها إشارات الأضرار الجذريّة من خلال تحرّك الكريات البيضاء، الأمر الذي يتسبّب بالتهابات في هذه الكريات.



إليكم ثلاث خطوات عليكم اتباعها ليزداد وعيكم حيال ما تأكلونه ولتدركوا إشارات الشعب بكامل أكابر:

- اسمحوا لأنفسكم بالشعور بالجوع. لا تتناولوا الطعام مجرد أن الوقت قد حان لذلك. قبل تناول الوجبة الرئيسة أو الخفيفة، تأكدوا من شعوركم بالجوع عبر «تدمير المعدة والأصوات الناتجة عن ذلك». أؤكد لكم أنكم لن تموتون جوعاً بل كل ما في الأمر أنكم ستفهمون الشعور بالجوع بشكل أوضح.
- تناولوا الطعام ببطء وتركيز. يحتاج الدماغ إلى عشرين دقيقة للحصول على إشارات الشعب من المعدة وأجزائها المتقبلة. لذلك، إن تناولتهم الكثير من الطعام في فترة أقل من عشر دقائق (وهو الوقت الذي تستغرقه الوجبة في أميركا الشمالية)، فإنكم ستتناولون الطعام بشكل مفرط. انصحكم بالتدريب على التركيز أثناء الأكل. اجلسوا لتمنحوا الوجبة وقتاً أطول واستعملوا أدوات تناول الطعام. اشربوا بعض الماء وتفسوا بين اللقمة والأخرى. بالرغم من أن ما سأطلبه منكم الآن قد يكون غير ممكن وصعب التجنب، إلا أن تناول الطعام أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو في السيارة ليس عادةً حسنة.
- تناولوا الأطعمة الغنية بالألياف والدهون المفيدة. هذه الأطعمة تجعلكم تشعرون بالشعب بشكل أسرع مقارنةً بالمأكولات الأخرى. تشمل هذه الأطعمة الغنية بالألياف: الفواكه النيئة والخضار والحبوب الكاملة وبيز الكتان المطحون والفاصلولياه واللوبيء والنخالة. أما تلك الغنية بالدهون المفيدة فتشمل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات ذات النوعية العالية كالجوز واللوز والكافور.

معلومات غذائية: إن خيار «الحجم الأكبر» الذي بات يقدم في مطاعم الوجبات السريعة رفع طاقة الوجبة الواحدة - المؤلفة من الهمبرغر مع الجبنة والبطاطا المقليه والمشروب الغازي - من 680 إلى 1340 وحدة حرارية. إن هذا العدد من الوحدات يتعدي نصف السعرات الحرارية المطلوب استهلاكها يومياً.



عندما تأكلون ببطء ستتدربون على التركيز على عملية تناول الطعام وستبدأون بتناول الأطعمة الغنية بالألياف. عندها، ستشعرون بالشبع بسرعة أكبر ولن يغالحكم الإحساس بالتخمة. أعطى بنجامين فرانكلين في الماضي أفضل النصائح ومنها التقليص من حجم الوجبات لتكون الحياة أطول.

من المفيد معرفة حجم الحصص الخاصة بالأطعمة. في الجدول 6,1 مزيد من المعلومات والإرشادات الخاصة بذلك.

**المشروب ذو الحجم الأكبر (42 أونس)** يحتوي على 136 غراماً من السكر أي حوالي 34 ملعقة صغيرة من السكر.

**الجدول 6,1 : المحتوى الغذائي لبعض حصص الطعام**

| الدهون                                  | البروتينات                                   | النشويات  |
|---|--|---|
| ◎ 1/8 حبة أفوكادو = 5 غرامات            | ◎ 120 غراماً من الدجاج أو السمك = 28 غراماً  | ◎ حصة واحدة من الفواكه (1/2 كوب أو حبة صغيرة) = 10 غرامات |
| ◎ ملعقة كبيرة من زبدة الإجاص = 5 غرامات | ◎ 90 غراماً من شواء اللحم = 25 غرام          | ◎ كوب من الخضار - 5 غرام                                  |
|   | ◎ 1/2 كوب من بياض البيض = 13 غراماً          | ◎ 1/2 كوب من الفاصولياء = 25-20 غرام                      |
|   | ◎ 30 غراماً من الجبنة قليلة الدسم = 7 غرامات | ◎ قطعة خبز الحبوب الكاملة = 12 غراماً                     |
|   | ◎ 120 غراماً من الصويا = 10 غرامات           | ◎ قطعتان من خبز Wasa = 15 غراماً                          |
|   |  | ◎ قطعة من الخبز الدائري (bagel) = 25-40 غراماً            |
|   |  | من النشويات (يعتمد ذلك على سماكة العجين)                  |



### ثالثاً: تناول ثلاث وجبات رئيسة ووجبة خفيفة يومياً

لقد أمضيت بعض السنوات وأنا أحلى مئات الأنظمة الغذائية التي حصلت عليها من مرضي، الأمر الذي جعلني ألاحظ ظاهرة طاغيةً عليها. كان تخفيف وزن هو الأصعب عند الذين لم يتناولوا الفطور واعتمدوا على تناول الطعام في وقت متأخر من الليل. لم يخسر هؤلاء كيلوغراماً واحداً بالرغم من ممارسة لرياضة التي تحرق الدهون حوالي 3 إلى 5 مرات في الأسبوع إضافةً إلى ذلك عانى هؤلاء الأشخاص (وبعض في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم) من لافتقار إلى الحيوية والنشاط ومن عدم الاستيقاظ وهم مرتاحين. إضافة إلى ذلك، طفى الجفاف والضعف على شعرهم وأظافرهم وبشرتهم، وتذمروا باستمرار من عدم سلامتهم جهازهم الهضمي.

من الضروري أن يبدأ المرء نهاره بتناول وجبة صحية حيث إن ذلك يؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم. يصعب تخفيف الوزن على من يمتنع عن تناول فطور بسبب عدم استقرار هذه النسبة.

**إليكم المثل التالي وهو من الحالات الشائعة:**

يمتنع الفرد «أ» عن تناول الفطور ويكتفي باحتساء القهوة حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر. ترفع القهوة نسبة السكر في الدم بشكل مؤقت ويؤدي إلى إفراز كمية فائضة من الأنسولين. تذكروا أنَّ الفائض من الأنسولين يؤدي إلى تخزين الدهون. في فترة بعد الظهر ونظراً إلى النسبة المنخفضة للسكر في الدم وبسبب نجوع، يبدأ الشخص بالإحساس بالتتوتر والإجهاد وسهولة الغضب. يدفع ذلك إلى فتح الخزانة لتناول أي طعام يحتوي على النشويات كالحلوى أو المعكرونة أو شطيرة بالخبز الأبيض أو كعكة بالشوكولا. وجبة الغداء تحتوي على نشويات ذات مؤشر Glycemic index مرتفع. لذلك، تتقلب نسبة السكر في الدم ويتم مجدداً إفراز كمية فائضة من الأنسولين. عند زوال تأثير النشويات، تنخفض نسبة السكر في الدم إلى حد كبير بسبب إفراز الفائض من الأنسولين. عندها، يصاب المرء بنقص



في السكر ويشعر برغبة ملحة في تناول المزيد من النشويات أو السكريات. بعد عودة هذا الفرد «أ» إلى المنزل وبعد نهاره الطويل في المكتب، يشعر بالجوع والإجهاد. يدفعه ذلك إلى تناول أي طعام متوفّر أو يقصد مطاعم المأكولات الجاهزة. لذلك، فإن هذه الظاهرة السيئة تنمو مع الوقت. إن الامتناع عن تناول الفطور مع عدم استهلاك كمية كافية من البروتين والدهون المفيدة، إضافةً إلى تناول الطعام في وقت متأخر - كل هذه العوامل تشكّل ظاهرة باتت شائعة ولكنّها تؤدي إلى تدهور الصحة.

إليكم حالة أخرى للفرد «ب» وهو شخص صحي بشكل أكبر. يتّناول هذا الشخص الفطور وفقاً للنظام الاختياري (Pick-3). لذلك، فوجة الفطور الخاصة به تتّألف من نوع من النشويات البطيئة كقطعة من خبز الحبوب الكاملة، ونوع من البروتينات كبيضة أو لبن، وأخيراً نوع من الدهون المفيدة كزيادة الفستق مثلاً. إن تناول الطعام بهذا الشكل يؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم (الغلوکوز) ويؤدي إلى إفراز الكمية المناسبة والطبيعية من الأنسولين. عندها، يبقى المزاج مستقراً والحيوية موجودة والرغبات الملحة مكبوّنة. لا يشعر الفرد «ب» بالجوع حتى موعد الوجبة الخفيفة أو الغداء ولذلك يتّناول كمية معقولة من الطعام مجرّد الشعور بالجوع لا بسبب الرغبات الملحة أو لرفع الحيوية والنشاط. عند تناول ثلاث وجبات رئيسة ووجبة خفيفة واحدة، يحافظ المرء على حيويته ويتجنب الزيادة في الوزن. يحصل الجسم عندها على التغذية الملائمة والمطلوبة لليوم الواحد، وهذه هي الحالة المثالبة!

إن شعرتم بالإجهاد أو الامتناع بعد تناول الوجبة الخفيفة أو الرئيسة، فإن ذلك إشارة إلى أنكم أكلتم المزيج الخاطئ من الأطعمة (الكثير من النشويات)، أو إلى أنكم حساسون بشكل مفرط عندما يتعلق الأمر بالطعام ( كالحساسية من مشتقات الحليب أو من القمح)، أو إلى أنكم تناولتم كمية فائضة من الأكل، مما أدى إلى صعوبة في عملية الهضم.



لقد أظهرت العديد من الدراسات أنَّ الممتنعين عن تناول الفطور يعانون من الوزن الزائد. على سبيل المثال، تمَّ مؤخرًا نشر دراسة في المجلة الأميركيَّة لعلم الأوبئة نتيجتها أنَّ الامتناع عن تناول بعض الوجبات وتناول عدد أقل منها قد يؤدي إلى زيادة الوزن. هذه النتيجة مهمَّة في المجتمع الأميركي خصوصًا لأنَّ 60 في المائة من الأميركيِّين يعانون من الوزن الزائد و20 في المائة من البدانة. إليكم المعلومات التالية التي توصلت إليها الأبحاث:

• إنَّ الأشخاص الذين يتناولون أربع وجبات أو أكثر في اليوم أقل عرضةً للبدانة من الذين يأكلون ثلاثة وجبات وأقل بنسبة 45 في المائة.

• إنَّ الامتناع عن تناول الفطور يؤدي إلى ارتفاع إمكانية الإصابة بالبدانة. من يمتنع عن تناول الفطور أكثر عرضةً للبدانة ممن يتناولونه بأكثر من أربع مرات.

ما هي الطريقة الفضلى لتناول الطعام؟ لتخفييف الوزن والحصول على صحة سليمة، من المفضُّل تناول ثلاثة وجبات رئيسة ووجبة خفيفة واحدة يوميًّا. أُنصح بتناول الوجبة الخفيفة بين الفطور والغداء أو بين الغداء والعشاء. أعتقد أنَّ أفضل وقت للوجبة الخفيفة هو الرابعة من بعد الظهر. إنَّ تناول ثلاثة وجبات رئيسية ووجبة خفيفة واحدة في اليوم مع اتباع النظام الغذائي الاختياري (Pick-3) يضمن استقرار نسبة السكر في الدم وإفراز الأنسولين بالكميات المناسبة. عندها، تشعرون بالرضا والحيوية وسترتاحون من الرغبات الملحّة.

#### رابعاً: عدم عدد السعرات الحرارية

لقد زارني الكثير من المرضى الذين يحددون عدد السعرات الحرارية اليومية嘗圖 من خلال ذلك تخفييف الوزن والشعور بالرضا النفسي. عاينت أشخاصاً لا يتناولون الطعام الكافي ويكتفون بـ 600 إلى 800 وحدة حرارية في اليوم! قد تتبع هذه الأنظمة الغذائية بشكل موقت ولكن 99 في المائة من الحالات، لا تتم فيها تحافظة على الوزن كما هو بل سرعان ما يزداد الوزن إضافة إلى الشعور بالاكتئاب واللاستسقاء. عند التقليل من عدد السعرات الحرارية، يفترض بأنَّ الجسم سيimoto من



الجوع. عندها، يظن الجسم أنّ عليه تخزين هذه السعرات الحرارية القليلة كدهون. التقليل من السعرات الحرارية أمر استمراره صعب للغاية و يؤدي مع الوقت إلى زيادة الوزن.

بالرغم من أنني لا أُنصح بالتقليص من عدد الوحدات الحرارية اليومية إلا أنني لا أعني بذلك استهلاك الفائض منها. الاعتدال هو الأسلوب الأفضل. قد نرغب في معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليه الطعام ولكن لا علاقة له بهذه الوحدات بالصحة. الخطوات التي ذكرناها في هذا الفصل وفي الفصول السابقة تضمن النجاح وسلامة الصحة. إنّ تناول الغذاء الصحي مع التلذذ بوصفات مغذية يسمح للفرد بالتمتع بصحة جيدة. عوضاً عن عدد الوحدات الحرارية، كل ما يجدر بالمرء القيام به هو اتباع الخطوات التي ذكرت في هذا الفصل إضافةً إلى الاستراتيجيات الأخرى التي يقدمها هذا الكتاب.

#### **خلاصة الخطوة الرابعة: المحافظة على سلامـة الصـحة**

- ◎ الامتناع عن تناول الطعام بعد السابعة مساءً.
- ◎ تناول الطعام حتى الشبع لا التخمة.
- ◎ تناول ثلاث وجبات رئيسة ووجبة خفيفة واحدة في اليوم.
- ◎ عدم عدد الوحدات الحرارية.

الآن وقد تعلمتم الخطوات الأربع الخاصة بالنظام الغذائي الطبيعي، ستعرض عليكم الفصول التالية المزيد من المعلومات والإجابات على الأسئلة التي قد تخطر ببالكم إضافةً إلى الوصفات السهلة واللذيذة. قبل المضي بذلك، فلنذكر النقاط الأربع التي يقوم عليها هذا النظام الغذائي:

- ◎ أولاً: تطهير الجسم لمدة خمسة أيام (الفصل الثالث)
- ◎ ثانياً: تغذية الجسم من خلال النظام الاختياري (Pick-3).



- ٥ ثالثاً: الترطيب وتناول جرعات مكملة من زيت السمك (2 إلى 3 غرامات يومياً).
- ٦ رابعاً: المحافظة على النتائج والمثابرة. إدراك أكبر لإشارات الجوع وإمداد الجسم بالتلغذية المناسبة والامتناع عن تناول الطعام بعد السابعة مساءً مع الالتفات إلى عدم عدد الوحدات الحرارية وتناول ثلاث وجبات رئيسية ووجبة خفيفة واحدة في اليوم.





## العوامل المعزّزة للصحة

«للا يندر السبيل إلى الصحة الأفضل على المزدود من الأدوية والأطعمة والمسنفات. الوسيلة الفاعلة للحصول على الصحة السليمة تقع على التغذية المناسبة والتغيرات في نمط الحياة»

الطيبب م. ويليام كرووك

إضافة إلى الخطوات الأربع التي تطرقـت إليها الفصول السابقة (تطهير جسم، تغذـيـته، ترطـيـبه والمحافظـة على سلامـته)، هناك ثلاثة أساليـب صحـيـة ضـافـيـة يـضـمـنـ تطـبـيقـها الصـحةـ والـجـمـالـ والـحـيـوـيـةـ وـتـخـفـيفـ الـوزـنـ. هذه العـوـاـمـلـ نـعـزـزـةـ لـلـصـحـةـ هـيـ:

- ١ - فليكن النوم من الأولويات الحياتية. يجب النوم حوالي سبع ساعات يومياً.
- ٢ - ممارسة الرياضة خمسة أيام في الأسبوع.
- ٣ - الشعور بالسعادة.

ولـأـ: فـليـكـنـ النـوـمـ مـنـ الـأـوـلـويـاتـ الـحـيـاتـيـةـ. يـجـبـ النـوـمـ حـوـالـىـ سـبـعـ ساعـاتـ يـوـمـيـاـ النـوـمـ هـوـ أـكـثـرـ الـوـسـائـلـ فـعـالـيـةـ فـيـ تعـزـيزـ وـظـائـفـ التـعـاـفيـ وـالتـجـدـيدـ. إـنـ النـوـمـ عـمـيقـ أـثـنـاءـ اللـيـلـ يـبـقـيـ جـهـازـ المـنـاعـةـ قـوـيـاـ وـقـادـراـ عـلـىـ مقـاـوـمـةـ الـبـكـتـيرـيـاـ وـالـفـيـرـوـسـاتـ.



إضافةً إلى ذلك، يسمح النوم للجسم بالخلص من تأثيرات التوتر اليومي ويقلّص من إمكانية الإصابة بالسكري وأمراض القلب، وقد يساعد أيضًا على تخفيف الوزن. في بعض الأحيان، ينحرم الجسم من النوم بسبب عوامل الضغط اليومية أو المرض أو الحزن. عندها، نشعر بالتوتر والقلق والامتعاض وقد تتتبنا رغبات ملحة في تناول الحلويات. ينام المرء بشكل متقطع بسبب العوامل الخارجية كالضوء والضجعة والخيارات الغذائية الخاطئة والتدخين. حتى إن تمكنت من النوم أثناء الليل فستكتشفون أنَّ النوم ليس مجرد الاستلقاء في الفراش لست إلى تسع ساعات. لنوعية النوم الليلي وكميته تأثير كبير على وظائف المرء وصحته وتفاعلاته مع الآخرين أثناء النهار. ما هي إشارات النوم غير الكافي؟ اطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية:

- 1 - هل تستيقظون مرتاحين؟
- 2 - هل تواجهون صعوبة في النوم (الأكثر من 20 دقيقة)؟
- 3 - هل تتمون سرعيان ما تخلدون إلى الفراش (أقل من خمس دقائق)؟
- 4 - هل تستيقظون بشكل متكرر أثناء الليل (أكثر من مرة)؟
- 5 - هل تشعرون بالتعب والإكتئاب والإرهاق أثناء النهار؟
- 6 - هل تعانون من صعوبة في تخفيف الوزن؟
- 7 - هل تغالجكم رغبة ملحة في تناول الحلويات أو النشويات؟

إن كنتم تحتاجون إلى أقل من خمس دقائق لتناموا، فذلك يدلُّ إلى حرمان في النوم. الوقت المثالي للاستفراغ في النوم هو بين 10 و15 دقيقة، وهي مدة تشير إلى أنَّكم متعبون بما فيه الكفاية للاستفراغ في النوم، لا مرهقين إلى حد يجعلكم تشعرون بالنعاس طوال الوقت.

من المهم تذكر أنَّ حالة الحرمان من النوم وإن كانت ضئيلة هي مرتبطة عادةً بوظيفة متطلبة وحياة سريعة الوتيرة ونظام غذائي سيئ وافتقار إلى المعادن والفيتامينات. يجب على المرء الالتفات إلى نوعية نومه وإلى جعل هذه المسألة من



**أولويات الحياة. القيام بذلك هو من أهم الخطوات المؤدية إلى سلامة الصحة وإشراق المظهر الخارجي.**

ما الذي يجعل من النوم ذا نوعية جيدة وكيف يتم التوصل إلى هذه النوعية؟ إنه النوم غير المقطعي الذي يسمح للجسم باختبار المراحل الخمس للنوم. المراحل الأربع الأولى من النوم هي التي لا تشهد حركةً سريعةً للعينين وتشمل ثلاث مراحل من النوم الخفيف ومرحلة رابعة من النوم العميق. أما المرحلة الخامسة فتسمى بمرحلة الحركة السريعة للعينين (REM) حيث إنّ الدماغ يكون ناشطاً والأحلام طاغيةً. إنّ عدم النوم بشكل كافٍ في هذه المرحلة يؤدي إلى اضطرابات في المزاج واكتئاب وقلق وتوتر وسهولة في الغضب. تستغرق هذه المراحل حوالي 90 إلى 100 دقيقة ويمر النائم فيها حوالي 5 إلى 6 مرات كل ليلة. هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تقطّع هذه المراحل من النوم ومنها: العمر وكمية الكافيين المستهلكة والنظام الغذائي الخاطئ وانقطاع الطمث والأدوية المنومة والتوتر والأضواء القوية الصادرة عن المنبه أو التلفاز أو النافذة. إنّ الاستمرار في عدم النوم بشكل جيد وعميق يؤدي إلى الفشل في محاولة التوصل إلى الصحة السليمة والأهداف الجمالية.

**يتسبب الإجهاد بحوادث سير واحد من أصل ستة حوادث.**

## **النوم وتخفيض الوزن**

تظهر الأبحاث أنّ النوم لوقت أطول وبشكل أفضل يؤدي إلى وزن أقل. قام بعض العلماء في شيكاغو مؤخراً بدراسة أظهرت أنّ هناك هرمونين يؤثران على الشهية وتخزين الدهون والرغبات الملحّة وهما الليبتين والغريلين. يتم إفراز الغريلين في الجهاز الهضمي، وهو هرمون يؤثر على الشهية. أما الليبتين، فإفرازه يتم في خلايا الدهون وي العمل على إرسال إشارة إلى الدماغ عند الشعور بالشبع. عندما لا ينام المرء جيداً تتحفظ نسبة الليبتين مما يعني عدم الشعور بالشبع بعد تناول الطعام. النقص في النوم يؤدي أيضاً إلى ارتفاع نسبة الغريلين مما يعني تأثيراً أكبر على الشهية ورغبة في تناول الطعام. يؤدي هذان العاملان إلى احتمال الإفراط في



الأكل والرغبة الملحة في تناول الطعام. في الواقع، أظهرت الدراسة أن انخفاض الليبتين نتيجةً للنقص في النوم يؤدي إلى ارتفاع رغبة المرء بتناول النشويات والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بنسبة 45 في المئة. إنني لا أقترح بذلك الامتناع عن ممارسة الرياضة وعن الفداء السليم واستبدال ذلك بالنوم العميق من أجل تخفيف الوزن. إلا أنني أنصح بجعل النوم من أولويات الحياة حيث إنه يعزّز عمل جهاز المناعة ويؤمن استقرار الإفرازات الهرمونية ويساعد على تخفيف الوزن أو الحفاظ عليه.

تقترح بعض الدراسات أن النساء يحتاجن إلى ساعة إضافية من النوم كل ليلة مقارنةً بالرجال. إن عدم النوم بشكل عميق وجيد هو أحد الأسباب التي تجعل النساء أكثر عرضةً للأكتئاب.

### التوصل إلى نوعية عالية من النوم

للنوم بشكل أفضل، من المهم اتباع بعض الخطوات الخاصة بفترة ما قبل الخلود إلى الفراش. تتجاوب أجهزة الجسم المختلفة وتحسن وظائفها عندما يكون هناك روتين ما. من الطبيعي المرور بأوقات توتر وتشنج تعيق النوم بارتياح وغمق. إلا أنه من المهم محاولة تطبيق عادات النوم التالية من أجل التوصل إلى روتين نوم مريح ومفيد للجسم:

- 1 - امتهنوا عن احتساء أي مشروب يحتوي على الكافيين كالمقهوة والشاي والمشروبات الغازية والشاي الأخضر قبل الخلود إلى النوم بحوالي خمس ساعات أو أقل.
- 2 - لا تتناولوا الأطعمة ذات المؤشر Glycemic Index المرتفع قبل الخلود إلى النوم. تشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض والمعكرونة والسكر الأبيض والحلوى والشوكولا والمشروبات الغازية والمثلجات والبسكويت المملح والكعك.
- 3 - إن كنتم مضطرين إلى تناول الطعام مساءً، حاولوا اختيار مصدر بروتيني أو طعام منخفض مؤشر الـ Glycemic Index أي منخفض النشويات كالكرفس أو الخيار.



- 4 - ابقوا الغرفة مظلمة قدر الإمكان. إن أي ضوء في الغرفة يؤثر على إفراز الميلاتونين بشكل سلبي. الميلاتونين هرمون قوي مضاد للسرطان يتم إفرازه من قبل الغدة الصنوبرية بين الساعة الثانية والرابعة صباحاً. إن كان هناك ضوء في الغرفة (من الحمام أو أضواء الشارع أو المنبه)، فإن ذلك قد يؤثر على إفراز الميلاتونين. إن كنتم مضطرين إلى استخدام منبه رقمي، فعليكم بإبعاده عن السرير. كما عليكم اللجوء إلى الستائر التي تعمل على إضافة الظلام إلى الغرفة. بوسعكم أيضاً استعمال الأقنعة التي تغطي العيون وتساعدكم على النوم في ظلام كامل.
- 5 - حاولوا تجنب العمل ليلاً. من المهم إفراز الكمية المناسبة من الميلاتونين أثناء عملكم الليلي.
- 6 - إن كنتم تعانون من الأرق، حاولوا وضع الخزامي على الوسادة أو الشرافف. إن رائحة الخزامي مرمرة للغاية وتساعدكم على النوم بارتياح.
- 7 - امتنعوا عن التدخين. التدخين من العوامل المعززة لظهور علامات الهرم على البشرة. إضافةً إلى ذلك فإن التدخين يسهم في تعرض الخلايا للضرر ويعيق النوم بارتياح وعمق.
- 8 - لا تشاهدوا نشرة الأخبار أو تقرؤوا الصحف قبل الخلود إلى الفراش. قد تؤثر الصور والمشاهد على الدماغ. على مستوى اللاوعي مما يؤدي إلى النوم المتقطع.
- 9 - عند الخلود إلى الفراش دونوا أفكاركم وأحساسكم الخاصة بأحداث اليوم إضافةً إلى ما يشعركم بالامتنان. ليس التفكير بالمسائل الجديرة بالامتنان أمراً كافياً بل عليكم كتابة ذلك. من الغريب تأثير تدوين الأفكار والأهداف والأحلام الشخصية على العقل من حيث تهديته.
- 10 - تجنبوا الأدوية المنومة وإن كان الأطباء ينصحون بها بعض الأحيان. أظهرت الأبحاث أن هذه الأدوية تؤثر على مرحلة النوم ذات حركة العينين السريعة (REM) إن النقص في هذه المرحلة من النوم يؤدي إلى عديد من الاضطرابات



كالاكتئاب والقلق المزمن. إن لم تنجح الوسائل الأخرى، فعليكم محاولة اللجوء إلى المواد الطبيعية المساعدة على النوم كشاي الميلاتونين أو البابونج أو عقار الناردين (وهو متوفّر في متاجر الأطعمة الصحية).

11 - تناولوا الأطعمة الغنية بالتربيتوфан والكالسيوم لمساعدتكم على النوم. التربىتوفان مادة يشكّل منها السيراتونين الذي يعمل على إفراز الكمية المناسبة من الميلاتونين يُعتبر الميلاتونين الأداة الجسدية التي يستخدمها الجسم للنوم بشكل جيد. إن انخفاض نسبة الميلاتونين يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم الأخرى. للكالسيوم تأثير مهدئ يساعد على النوم بعمق. من الأطعمة التي تحتوي على التربىتوفان والكالسيوم: الحبوب الكاملة والحبش ومشتقات الحليب.

12 - حاولوا الخلود إلى الفراش والنهوض منه في الوقت نفسه كل يوم. لا تطيلوا النوم في نهاية الأسبوع فذلك يغير النمط الذي تحاولون إيجاده في حياتكم. من المفضل عدم الخلود إلى النوم بعد الساعة العاشرة مساءً.

## ثانياً: ممارسة الرياضة خمسة أيام في الأسبوع

ممارسة الرياضة عنصر مهم للتوصّل إلى نمط حياة صحي. إضافةً إلى النظام الغذائي الصحي. الرياضة عنصر رئيس آخر باستطاعته التجنّب والتخلص من العديد من الأمراض كأمراض القلب والبدانة والاكتئاب والسكّنات الدماغية والأرق وترقق العظام والإجهاد.

للاستفادة من الرياضة بأفضل شكل ممكن، من المهم أن يشمل البرنامج ممارسة التمارين خمسة أيام في الأسبوع. لا تخافوا. لا يعني ذلك أنكم مضطرين إلى زيارة النادي الرياضي لمدة ساعة ونصف كل يوم، خصوصاً أنّكم تواجهون صعوبة في القيام بجميع أعمالكم أثناء النهار. في الواقع، بوسعكم ممارسة الرياضة براحة تامة في منزلكم لمدة نصف ساعة يومياً، خمس مرات في الأسبوع. من المهم أن يشمل البرنامج الرياضي تمارين قوية لكامل الجسم، منها الهدفـة إلى تقوية العضلات ومنها المؤدية إلى التمدّد والاسترخاء.

## التمارين المقوية للعضلات

تقوم هذه التمارين بالضغط على العمود الفقري والعظام وتشمل كذلك عنصر حرق الدهون وتعزيز الدورة الدموية. بوسعكم التفكير بهذه التمارين كنوع من الضغط الذي يقوى العظام ويزيد منها ويعرف كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها إضافةً إلى تقوية القلب والرئتين. بعض هذه التمارين رفع الأثقال والمشي السريع والقفز والرياضة التي تعتمد على المضرب، إضافةً إلى الركض والرياضة الهوائية القوية.

للحصول على أفضل مستوى من النتائج، عليكم رفع الأثقال على الأقل مرتين أو ثلاثة كل أسبوع. من غير الضروري أن يستغرق ذلك أكثر من 10 إلى 15 دقيقة لجزئين من الجسم (الذراعان والظهر مثلاً). بالنسبة إلى التمارين، من الممكن تقسيم الجسم إلى قسمين: العلوي والسفلي. الأجزاء التابعة إلى القسم العلوي هي:

**الصدر:** أحد التمارين التي تقوّي عضلات الصدر يعتمد على الانبطاح على الأرض ومحاولة الارتفاع عنها مرة بعد مرة بالاستناد إلى اليدين وأصابع القدمين (Push-up). عليكم وضع اليدين على الأرض على مسافة أعرض من الكتفين بقليل. بوسعكم الاستلقاء على الركبتين أو أصابع الرجلين. قوموا بشيء الذراعين والجسم السفلي إلى أن يشكل الكوعان 90 درجة. ثم مدّوا الذراعين وارفعوا الجسم عن الأرض دون تغيير مركز الكوعين. ابقوا عضلات المعدة مشدودة أثناء هذه الحركة وتجنبوا ارتخاء القسم الوسطي من الجسم.

**الظهر:** أحد التمارين التي تقوّي عضلات الظهر يعتمد على الاستلقاء على المعدة. ضعوا اليدين خلف الرأس أو اشبكوهما خلف الظهر وارفعوا الصدر عن الأرض ببطء. ابقوا فوق الأرض بعدة إنشات لحوالي 10-15 ثانية ومن ثم عودوا إلى الاستلقاء على الأرض. يسمى هذا التمرين بـ (Back extension).

**الكتفان:** أحد التمارين التي تقوّي عضلات الكتفين يسمى بـ (overhead press) أي رفع الأثقال فوق الرأس. احملوا الدّمبيل واجلسوا أو قفووا والمسافة التي تفصل

الرجلين تساوي عرض الكتفين. فلتكن الأوزان على مستور العينين أولاً والمسافة بين اليدين أكبر من عرض الكتفين والذراعين يشكلان 90 درجة. ارفعوا الأوزان فوق الرأس (ابقوا الأوزان أمام الرأس بقليل بشكل يمكنكم من رؤيتها من زاوية العينين) وانزلوها خلف الرأس إلى أن يشكل الكوعان 90 درجة. إن كنتم تعانون من مشكلات في الرقبة أو أسفل الظهر، فعليكم الاعتماد على التمرين اللاحق الخاص بالكتفين.

**العضلة ذات الرأسين (Bicep):** أحد التمارين التي تقوّي العضلة ذات الرأسين تعتمد على الركوع على الأرض أو الجلوس على مقعد وحمل الدمبر. ضعوا الجزء الخلفي في أعلى الذراع على القسم الداخلي من الفخذ. اتكئوا على الساق لرفع الكوع بعض الشيء. ارفعوا الدمبر أمام الكتفين ومن ثم انزلوه إلى أن تصبح الذراع ممدودة بشكل شبه كامل. يسمى هذا التمرن بـ (concentration).

**ثلاثية الرؤوس (Triceps):** أحد التمارين التي تقوّي ثلاثة الرؤوس تعتمد على التالي: احملوا الأثقال في كل يد واثوهما إلى أن يصبح الجذع موازياً للأرض. تأكدوا من شدّ عضلات المعدة ومن ثني الرجلين للتحفييف من الضغط على أسفل الظهر. اثنوا الكوعين وابقوهما على مستوى الظهر. قوموا الذراعين خلفكم مع شدّ ثلاثة الرؤوس وخفض الظهر ببطء. يسمى هذا التمرن بـ (Kickback).

### أجزاء الجسم السفلي هي:

**الساقان:** أحد التمارين التي تقوّي عضلات الساق هو الاندفاع إلى الأمام مع الأوزان. لتكن المسافة بين الرجلين تساوي عرض الكتفين، ولتكن الرجلين نحو الأمام. احملوا الأوزان (ننصح للمبتدئين بعدم الأوزان في بداية الأمر) واثنوا الركبتين بعض الشيء للتحفييف من الضغط على الظهر. أولاً، حركوا الرجل اليمنى خطوةً إلى الأمام مع إبقاء الساق الأمامية فوق الكاحل. تأكدوا من عدم تخطي الركبة لأصابع القدم. عند العودة إلى نقطة البداية (الوقوف مع ثني الركبتين بعض



الشيء) ركزوا على استواء الركبة والورك. الساق الخلفية تساعدكم على التوازن والأمامية على التحرك. طبقو ذلك على الساق اليسرى.

**المنطقة الإلية (المؤخرة):** أحد التمارين التي تقوّي عضلات المؤخرة هو شدّها. استلقوا على الأرض وضعوا الرجلين على أعلى كرسي مع وضع وسادة تحت العنق لتجنب التمدد المفرط. ضعوا الراحتين على الأرض بجانب الجسم. قوموا بالزفير وشدّ أسفل الظهر والمؤخرة بينما ترفعون المؤخرة إلى الأعلى. ابقوها في مكانها لحوالي 3-5 ثوانٍ ومن ثم ازفروا وارتاحوا.

**عضلات المعدة:** أحد التمارين التي تقوّي عضلات المعدة هو ما يسمى بـ (reverse curl). يعمل هذا التمرين على تقوية النسيج العضلي السفلي الخاص بالمعدة. استلقوا على ظهركم واثتو الركبتين على الأرض. شدّوا عضلات المعدة وأنتم ترفعون الركبتين وتقرّبونهما من صدر. ازفروا وأعيدوا الرجلين إلى الأرض.

إن لم تكونوا أعضاء في نادٍ رياضي فبoso عكم شراء الدمبر أو الأوزان لاستخدامها في المنزل، وهي متوفرة في الأسواق بثلاثة أنواع (خفيف، متوسط وثقيل). اختاروا الوزن المناسب الذي يشكل تحدياً غير مستحيل. المهم اختيار وزنٍ ثقيل بعض الشيء ولا يمكن حمله المتكرر بسهولة. على كل مجموعة من التمارين أن تتألف من 8 إلى 12 حركة مكررة، ويجب تكرار هذه المجموعة حوالي مرتين أو ثلاث. عندما يصبح تكرار الحركة 12 مرة أمراً سهلاً، عليكم زيادة الوزن بحوالى 10 في المائة. هناك العديد من أنواع التمارين التي تساعدكم على تقوية وشدّ العضلات. في الجدول 1،7 برنامج تمرين يمتد على خمسة أيام ويقوّي الذراعين والساقين والكتفين والصدر والظهر. عندما تصبحون ضليعين في هذه التمارين عليكم زيادة الوزن أو تغيير التمارين للتأكد من استمرار الضغط على العضلات. عند حمل الأثقال، عليكم الوقوف بشكل سليم وفصل العضلة التي تعملون على تقويتها. ركزوا على هذه العضلة وتأكدوا من أنّ العضلات المحيطة بها لا تتأثر بالتمرين. إنني أشجعكم على تعلم العديد من التمارين وزيارة خبير رياضي لتعلمها. أنصح بتوظيف

مدرسٌ خاصٌ من وقتٍ إلى آخرٍ للتأكد من أنَّ التمارين التي تقومون بها صحيحةٌ ومناسبةٌ.

في فترات الراحة يصل عدد نبضات القلب إلى 60-100 نبضة في الدقيقة الواحدة.

هناك تمارين تحرق الدهون وتعزّز الجهاز القلبي كالمشي السريع والهرولة وركوب الدراجة الهوائية والركض أو استخدام آلة المشي. من المهم القيام بهذه التمارين ثلاثة مرات في الأسبوع لحوالى 20 دقيقة. المسألة الرئيسة هي نوعية التمارين والجهود الذي يبذله المرء لا الوقت المستثمر في ذلك. على المرء الشعور بالتعب وهو يقوم بالتمارين ولكن من المهم أن يبقى قادراً على التحدث إلى الآخرين أثناء ذلك. إن لم يعرق أو إن لم يرتفع عدد نبضات قلبه إلى 20-25 نبضة في العشر ثوانٍ فإنني أنصح بتمارين أقوى وأسرع. بوسعكم أيضاً القيام بهذه التمارين لوقت قصير مع بذل كثير من الجهد. يؤدي ذلك إلى تقوية القلب وحرق السعرات الحرارية، ومن الممكن التوصل إلى ذلك عبر تسلق السلالم في المكتب أو ركوب السيارة في مكان بعيد والمشي إلى المتجر. إن كنتم تملكون ما يكفي من المال، فبوسعكم شراء دراجة غير متحركة أو آلة مشي للاستخدام في المنزل عندما يحول الطقس السيئ دون النشاط الخارجي. من المفضل القيام بهذه التمارين في الصباح لتعزيز عملية الأيض. إن لم يكن لديكم الوقت الكافي لممارسة الرياضة، فبوسعكم الاستيقاظ قبل الموعد المحدد بنصف ساعة للقيام بالتمارين (المشي أو الركض أو الهرولة) في الصباح الباكر.

أناشد بالقيام بالتمارين المقوية للعضلات وتلك المعزّزة لحرق الدهون في اليوم نفسه. في الجدول 1,7 برنامج رياضي يمتد على فترة خمسة أيام.

إنَّ حركة الأيض العضلية أسرع من تلك الخاصة بالدهون لذلك، فلنرى الأشخاص الذين يتمتعون بحجم أكبر للعضلات عملية أيض أسرع. كما أنَّهم يكونون عادةً أفراداً أكثر تحفظاً.



## التمارين الممددة

تضفّط التمارين المقوية للعضلات على العظام والمفاصل والرباط والأوتار في الجسم. أمّا التمارين الممددة، فإنّها تضفّط على العمود الفقري والجهاز العضلي وتؤدي إلى توسيعها. تحسّن هذه التمارين الوقفة والمرنة والتنفس ونوعية النوم والتوازن. إضافة إلى ذلك، تقلّص هذه التمارين التوتر وضفت الدم وتقوّي العضلات الداخلية للمعدة. للتمارين المقوية للعضلات وتلك الممددة الأهمية ذاتها ويكمّل النوعان من التمارين بعضهما البعض. إليكم بعض الأمثلة عن التمارين الممددة:

• **اليوغا:** هناك أنواع عديدة من اليوغا، وبوسعيكم اختيار النوع الذي يناسب شخصياتكم: يوغا هاثا (يوغا خفيفة) ويوغا آشتانا (يوغا سريعة وقوية) ويوغا كونداليني (تركز على التنفس) ويوغا بيكرام أي اليوغا التي تتم في غرفة حارة، درجة الحرارة فيها حوالي 95 إلى 100 درجة فهرنهايتية. تشمل اليوغا بأنواعها الحركات نفسها مع التركيز المختلف في كل منها على الحدة والتنفس والسرعة.

• **بيلاتيس (Pilates):** تم ابتکار هذه التمارين الرياضية من قبل جوزيف ه. بيلاتيس منذ حوالي 70 سنة. تعتمد هذه التمارين على حركات مضبوطة وعلى التمدد والتنفس بشكل يقوّي الجسم دون تضخيم العضلات. تزيد هذه التمارين من المرنة والقدرة على التوازن، وتعتمد الحركات التي تقوم عليها على تشغيل العقل والجسم في الوقت نفسه.

• **الفنون القتالية (Tai chi):** يعمل هذا النوع من الفنون القتالية على تعزيز تدفق الطاقة في الجسم. يعتمد فن Tai chi على سلسلة من الحركات البطيئة والهدئة. يقوم بهذه الحركات شخص أو شخصان بشكل بطيء يعتمد على ثني العضلات والتركيز الفكري.

• **تمارين التمدد الصباحية:** بعد النوم وعدم التحرك أثناء الليل، من المهم أن يمدد المرء عضلات الرقبة والظهر والساقيين والذراعين والكتفين. يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق الدم إلى هذه الأجزاء من الجسم ويساعد على استرخاء العضلات. من



الممكن القيام بهذه التمارين أثناء الاستحمام على سبيل المثال، فذلك يعزّز تدفق الدم ويحسن الهضم ويزيد النشاط.

إن كان المرء مبتدئاً في ممارسته للتمارين الممددة، فمن المهم أن يلتفت إلى أن تعلّمها يستغرق وقتاً طويلاً. تعتمد هذه التمارين على التركيز الجسدي والفكري إضافةً إلى التأمل والصبر والتمرين. قد يستغرق تمرّس هذه الرياضة (اليوغا أو البيلاتيس أو الفنون القتالية). عده سنوات. بعد ممارسة هذه التمارين ستلاحظون تحسناً على مستوى النشاط والتنفس والوقفة، ومن غير الممكن التوصل إلى هذه النتائج عند ممارسة أية رياضة أخرى.

إن كنتم تملكون ما يكفي من المال والوقت فبositكم أخذ دروس خاصة بهذه التمارين الممددة. إن لم يكن ذلك ممكناً، فهناك العديد من الأفلام التي تستطيعون اللجوء إليها للتمرن على هذه التمارين بشكل سريع وسهل وفعال.

الجدول 7،1: برنامج رياضي لخمسة أيام:

| الأحد   | السبت  | الجمعة  | الخميس  | الأربعاء  | الثلاثاء  | الإثنين  |
|---|--|---|---|---|---|--|
| تمارين<br>ممددة                               | استراحة  | تمارين<br>للتقوية<br>عضلات<br>الذراعين<br>والصدر  | استراحة   | تمارين<br>للتقوية<br>عضلات<br>الكتفين<br>والساقين | تمارين<br>ممددة   | تمارين<br>للتقوية<br>عضلات<br>الذراعين<br>والظهر |
| 30 دقيقة<br>من يوغا<br>الهاثا (فيلم<br>فيديو) | الذراعان:<br>ثلاثية<br>الرؤوس<br>(حمل<br>(الدببل)<br>الصدر:<br>Push up<br>أو حمل | الساقان:<br>قرفصاء مع<br>الأوزان<br>وقرفصاء<br>مع الاتكاء<br>على<br>الحائط<br>الكتفان:<br>رفع الأنقال | الساقان:<br>قرفصاء مع<br>الأوزان<br>وقرفصاء<br>مع الاتكاء<br>على<br>الحائط<br>الكتفان:<br>رفع الأنقال | 30 دقيقة<br>من<br>البيلاتيس<br>(فيلم<br>(فيديو)   | الذراعان:<br>العضلة ذات<br>الرأسين<br>Bicep)<br>(curl<br>الظهر:<br>Front<br>Seated<br>Row |  |




|  |  |                                      |                                     |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  | الأوزان إلى الأعلى مع الاستلقاء على المبعد Chest)<br>(press  | مع تحريك الذراعين نحو الجانب والأمام | التجذيف على المبعد                  |
|  | 20 دقيقة من ركوب الدراجة الهوائية                            | 25 دقيقة من المشي السريع في الخارج   | دقيقة 20 على آلية المشي مع انحنائها |
|  | تمارين المعدة (نحو الجانبين الأمام والأمام لشد جميع العضلات) |                                      |                                     |

### تمارين سهلة لتنمية العضلات

تمرين العضلة ذات الرأسين (Bicep Curl): احملوا الأوزان أو أيّ غرض ثقيل واليد تحت مستوى الكف. قفووا والمسافة بين الرجلين تساوي عرض الكتفين. ابقوا الكوعين قربيين من الجسم طوال الوقت. لا تحركوا سوى الساعد، واستخدمو العضلة ذات الرأسين لرفع الأوزان نحو مستوى الكتفين. ابقوا الأوزان هناك لثانية واحدة لشدّ هذه العضلة. انزلوا الأوزان ببطء نحو نقطة البداية. كرروا الحركة 10 إلى 15 مرة في ثلاثة مجموعات.




**الرسم 7.1: تمرين العضلة ذات الرأسين (Bicep Curl)**



**التجذيف على المقعد (Front Seated Row):** يشغل هذا التمرين عضلات القسم العلوي من الظهر إضافةً إلى الكتفين. اجلسوا مع مد الساقين وثني الركبتين بعض الشيء. ضعوا المطاط حول قوس القدمين وامسکوه بواسطة اليدين. اجلسوا بشكل مستقيم والراحتين إلى الأسفل والذراع ممدودة على مستوى منخفض من الكتفين. أثروا الكوعين واسحبوا المطاط نحوكم مع الضغط على عضلات الكتفين. عليكم الجلوس بشكل مستقيم طوال الوقت وشدّ عضلات المعدة.

**الرسم 7.2: التجذيف على المقعد (Front Seated Row)**




**القرفصاء مع المطاط:** يقوى هذا التمرين عضلات المؤخرة. امسکوا مقبضي المطاط في كل يد ودوسوها على المطاط. يجب أن تكون المسافة بين الرجلين متساوية لعرض الوركين. اتكئوا على العقبين (كعب القدمين) وأثروا الركبتين وتحركوا وكأنكه



تريدون الجلوس. أثناء القرفصاء، اسحبوا المطاط من خلال لفّه على كل يد. عودوا بعد ذلك إلى نقطة البداية مع الضغط من العقابين. كرروا الحركة 15 مرة في ثلاثة مجموعات.


الرسم 7.3: القرفصاء مع المطاط



القرفصاء مع الاتكاء على الحاجط: اتكئوا على الحاجط والمسافة بين الرجلين تساوي عرض الكتفين. أنزلوا الجسم إلى أن يصبح الفخذان موازيين للأرض أو إلى أن تشکل الركبتان زاوية 90 درجة. ابقوا بهذه الوضعية لمدة من الوقت (30 ثانية إلى دقيقتين). ضعوا القدمين في مسافة تحول دون كون الركبتين أبعد من أصابع القدمين عندما تنزلون الجسم. إن التمدد بشكل مفرط قد يؤدي إلى آلام أو إصابات في الركبتين. ابقوا الظهر والكتفين متکئين على الحاجط وصالبوا الذراعين أمام الصدر. تکمن صعوبة هذا التمرین في أسفل الحركة أي عندما تشکل الركبتان زاوية 90 درجة. إن كان التمرین صعباً فبوسعكم أن تنزلوا الجسم إلى نصف المسافة إلى أن تصبحوا قادرين وبشكل تدريجي على النزول إلى الأسفل.




#### الرسم 7.4: الفرق ضاء مع الاتكاء على الحائط



**تمرين الكتفين:** قفووا والمسافة بين القدمين تساوي عرض الكتفين. فليكن الذراعان على جانبي الجسم. احملوا الدمبر في كل يد وارفعوا الذراعين من الجانب والراحتين نحو الأعلى، إلى أن يصبح الذراعان على مستوى الكتفين. عندها، أديروا الراحتين نحو الأسفل وانزلوا الدمبر. بوسعكم القيام بالتمرين نفسه من خلال رفع الأوزان أمام الجسم. كرروا الحركة 10 إلى 15 مرة في ثلاث مجموعات.


#### الرسم 7.5: تمرين الكتفين



**تمرين ثلاثة الرؤوس مع الأوزان:** اجلسوا على مقعد مسطح أو على السرير والقدمين منبسطتين على الأرض. احملوا الدمبر في إحدى اليدين والذراعين فوق الكتفين (الراحتان نحو الأسفل). مدّوا الذراعين إلى الأعلى وأمسكوا الدمبر فوق


الرأس. حاولوا أن تبقوا الكوعين قریب من الجسم. عند مد الكوعين، شدّوا العضلة ثلاثية الرؤوس وابقوا الذراعين ممدودتين لبعض الوقت. إن شعرتم بأن عضلة الظهر السفلي أصبحت ممدودة بشكل مفرط فإن ذلك إشارة إلى أن الوزن ثقيل. ابدؤوا التمرين بدمبر وزنه حوالي 2 كيلو غرام وقوموا بزيادته تدريجياً. كرروا الحركة 10 إلى 15 مرة في ثلاثة مجموعات.

الرسم 7.6: تمرين ثلاثية الرؤوس مع الأوزان



تمرين الصدر (chest press): استلقوا على الظهر مع ثني الركبتين والقدمين منبسطتين على الأرض. احملوا الأوزان في كل يد (2 أو 3 أو 4 كيلو غرامات أو أكثر) ومددوا الذراعين بعيداً عن الجسم. اثنوا الذراعين وارفعوهما نحو السقف. قوموا بالزفير وأنتم تضغطون نحو الأعلى. ابقوا الذراعين في تلك الوضعية لمدة ثلاثة ثوانٍ ومن ثم قوموا بالشهيق وأنتم تعيدونهما إلى الوضعية الأولى. كرروا الحركة 10 إلى 15 مرة في ثلاثة مجموعات.

### الرسم ٧,٧: تمرين الصدر (*chest Press*)



### ثالثاً: الشعور بالسعادة

**«عظام الناس للسعادة بقدر تصميمهم على السعادة»**

ابراهيم لينكولن (1809-1865)

السعادة شعور شخصي. ما يسعد شخصاً ما قد لا يشعر الفرد الآخر بالفجوة. على سبيل المثال، قد تسعذون بالبقاء في المنزل وتمضية الوقت مع العائلة كل ليلة. إلا أن الآخرين قد يستمتعون بشكل أكبر بالخروج والاختلاط مع الناس. من غير الضروري أن تكون الأم التي تمضي كل وقتها مع أطفالها أكثر سعادةً من تلك التي تعمل وتقوم بمشاريع معينة. لا يمكن للمرة الحكم على سعادة الآخرين، فمفهوم السعادة يختلف بين فرد وآخر. الأمر الأساسي هو التركيز على السعادة الشخصية وتحديد ما يشعركم بها كالرسم أو الطبخ أو التمتع بالوقت الشاغر أو أعمال البستنة. العامل الثالث المؤثر على السلامة والصحة هو السعادة الشخصية أو الافتقار إليها. أهمية السعادة والالتفات إلى الحاجات العاطفية والنفسية تساوي أهمية النظام الغذائي السليم.

### العقل والجسم

شهدت العقود الماضية تركيزاً أكبر وأبحاثاً أكثر دقة حول الصلة القوية والأكيدة بين العقل والجسم. في الواقع، بات هناك حقل من الطب يتمحور حول هذه الصلة ويبحث في تأثير النفسية (الأفكار) والجهاز العصبي والدماغ على جهاز

المناعة. تم العديد من الدراسات حول هذا الموضوع وأظهرت الأبحاث أن التوتر يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وإلى سرعة إصابة الأشخاص ببعض الأمراض. كما تبين أن الحالة النفسية الجيدة تساعد على تقوية جهاز المناعة. هذا ما يجعل التعرض إلى الوعكات أمرًا محتملاً بعد مأساة شخصية أو فترة امتحانات أو صدمة عائلية كالطلاق مثلاً. لهذا، فإن الحالة النفسية هي من أهم العوامل المؤشرة إلى الصحة الجسدية والجمال الخارجي. لسوء الحظ، إن معظم الناس يعيشون في أجواء من التوتر في أيامنا هذه. لعل ذلك يعود إلى ازدياد المتطلبات الحياتية والسرعة في نمط الحياة والتکاليف العالية والافتقار إلى المعادن والفيتامينات والدهون الضرورية. مهما كانت الأسباب فإن الاضطرابات الاكتئابية قد ازدادت وبات حوالي 10 إلى 20 في المائة من الأميركيين مصابين بالاكتئاب الخفيف أو المعتمد. الاكتئاب هو السبب الثاني للعجز في أميركا الشمالية ونسبة النساء المصابة به هي ضعف نسبة الرجال.

**إن إمكانية الإصابة بنوبة قلبية تزداد ثلاثة مرات في أثناء قيادة السيارة في زحمة السير لمدة ساعة واحدة.**

إن الوصول إلى مصدر السعادة يعتمد على ما يرتكز عليه شيكسبير وهو نصدق مع النفس. من المستحيل إزالة التوتر من الحياة بشكل كلي. لطالما هناك عوامل حياتية تضغط على الإنسان. منها العوامل البسيطة كفقدان المحفظة ومنها مؤثرة على المرء بشكل كبير كوفاة شخص قريب. ليس الهدف هو التخلص من تحديات الحياة المستمرة بل هو الاستمتاع بالحياة وتحسين الوضع النفسي ليصبح إنسان قادرًا على تحمل العقبات.

**يخسر أرباب الأعمال الأميركيين 44 مليار دولار سنويًا بسبب سوء الإنتاج الذي يتسبب به الاكتئاب.**



لتحديد كيفية الصدق مع النفس، عليكم الجلوس في غرفة هادئة والإجابة عن الأسئلة التالية:

1 - إن ربحت اليانصيب، فسأقوم بالتالي:

---

---

---

2 - إن ربحت اليانصيب، فسأتوقف عن قيامي بالتالي:

---

---

---

3 - أشعر بأعلى درجات السعادة والهدوء عندما:

---

---

---

4 - أشعر بأعلى درجات التوتر عندما:

---

---

---

5 - أكثر ما أودّ تغييره في نفسي هو:

---

---

---



إن الإجابة عن هذه الأسئلة مفيدة للغاية. يتأثر كل فرد مثلك بمسألة حياتية ما تؤدي إلى أعلى درجات التوتر والضغط النفسي. قد تكون متعلقة بالوضع المادي أو العلاقات أو العائلة أو العمل. حاولوا الالتفات إلى المسألة التي تشعركم بأعلى درجات التوتر والتي تحول دون النوم. إن ربحتم اليانصيب، فقد تنشئون شركة تصميم داخلي أو تألفون كتب الأطفال أو تمضون مزيداً من الوقت في المنزل. عليكم أيضاً الالتفات إلى الأماكن والأوقات التي تجعلكم تشعرون بأعلى مستويات التوتر. هل يتم ذلك في المكتب أم المنزل أو السيارة؟ عند تحديد مصادر التوتر، يكون عليكم اتخاذ بعض الخطوات للتعزيز من السعادة والتقليل من التوتر والقلق. ما هي هذه الخطوات المعينة؟ إنها خطوات خاصة بكل فرد ومن الممكن تحقيقها في وقت معقول. على سبيل المثال، إن كان العامل الذي يتسبب بالتوتر هو عدم امتلاك ما يكفي من المال، فستكون الخطوات هي التالية:

- ١ - سأتوقف عن شراء القهوة من المقاهي كل صباح وأبدأ بإعدادها في المنزل. سأوفر من خلال ذلك 4 دولار يومياً أو 28 دولاراً أسبوعياً أو 112 دولاراً شهرياً أو 5828 دولاراً سنوياً. بوسعي عندها استخدام هذه الأموال في الأوقات الحرجة.
- ٢ - سأفكر مراراً ويومياً بالوفرة. سأقول لنفسي عند الاستيقاظ والخلود إلى النوم إنني أجذب وفرة المال إلى حياتي. تذكروا أن أفكاركم ستصبح واقعكم.
- ٣ - سأدون المبلغ الذي أود أن أكسبه كل سنة وأفكر بخطة عمل في الأسبوعين القادمين لأحدد كيفية استخدام المال أو إدخاره كتغيير الوظيفة أو الحصول على وظيفة ثانية أو التخلص من تكاليف الترف كتناول العشاء في المطعم أو عدم شراء الملابس الجديدة أو بيع الأغراض غير الضرورية.

قد تشعرون أن هذه الخطوات غير مهمة أو غير قادرة على تغيير الحياة إلى وضع أفضل، ولكن ذلك غير صحيح. عندما تبدأون باتخاذ خطوات معينة نحو سعادة فإن تأثير ذلك سيكون تدريجياً وإن بطئياً نحو تحقيق رغباتكم الشخصية.



اعزموا على اتخاذ هذه الخطوات وستلاحظون كيف أن ذلك سيحثكم على محاولة الوصول إلى أهدافكم. إضافةً إلى هذه الخطوات، عليكم تحديد عوامل السعادة الخاصة بكم. دلوا أنفسكم مرة في اليوم أو الأسبوع بمسألة تريحكم بعض الشيء. من غير الضروري أن يكون إيجاد عوامل السعادة أمراً مكلفاً. قد يكون مجرد تأمل أو نزهة أو زرع بعض الأزهار. أكملوا العبارات التالية لتحديدوا عوامل السعادة الخاصة بكم:

1 - لأنّي أشعر برضىٍ نفسِي أكبر سأقوم بال التالي:

---



---



---

ابتداءً من (دونوا تاريخاً ما)

(مهما كان ما يسعدكم فعلياًكم القيام به. قد يكون ذلك خسارة 10 كيلو غرامات أو شراء الثياب الجديدة أو الأزهار أو زيارة مركز تقليم الأظافر أو التدليك. قوموا بأي شيء تشعرون بأنكم تستحقونه!).

2 - أحد السبل للتقليل من التوتر في حياتي:

---



---



---

(على سبيل المثال: شراء شريط فيديو خاص باليوغا أو الاستمتاع بالسكون لمدة نصف ساعة كل يوم أو التمدد أو الاستماع إلى الموسيقى).

3 - سأبدأ بالقيام بال التالي:

---



---

لأصل إلى أعلى درجات السعادة.

## الصيغة الضرورية للوصول إلى السعادة

**تعريف السعادة** أمر يختلف بين فرد وآخر. بالرغم من ذلك الاختلاف، إلا أنَّ الوصول إلى السعادة يعتمد على الصيغة نفسها التي تتکلَّ بالنجاح إن تم اتباعها. حيئيات هذه الصيغة هي:

**تدوين اليوميات:** احتفظوا بفتر يوميات قرب السرير لتدوين أفكاركم كلَّ ليلة. هناك نوعان من الأفكار التي يجدر بكم كتابتها:

1) الأمور التي أنا شاكر لوجودها في حياتي.

2) الأهداف. تدوين خمسة أمور تشكونن الله عليها سببقيكم إيجابيين. عند تدوين الأهداف، قوموا بتقسيمها إلى أهداف يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. حددوا موعداً محدداً لتحقيق الأهداف لستطاعوا تقييم أنفسكم بين الحين والآخر. عند تحديد الأهداف، قسموها وفقاً لنوعها الحيادي: شخصية أو مهنية أو مادية أو نفسية. لا يكفي التفكير بالأهداف بل عليكم تدوينها والالتزام بها.

**اتخاذ خطوات فعالة:** عند تحديد الأهداف وتدوينها تكونون قد بدأتم تخطيط لتحقيقها. بالرغم من أن تحديد الأهداف يشكل الخطوة الأهم، إلا أنكم بحاجة إلى خطة عمل تؤدي إلى تحقيقها. على سبيل المثال، إن كان الهدف هو تحسين البشرة، فعليكم اتخاذ خطوات معينة لتحقيق ذلك كتناول جرعات مكملة من السمك أو تطهير الجسم عبر نظام مده خمسة أيام (الفصل الثالث) أو تناول نفواكه والخضار النباتي. إنَّ التوصل إلى تحقيق الأهداف ليس أمراً سهلاً. عليكم تدوين الخطة والقيام بمختلف خطوات لتحقيق أهدافكم. إن عدم اتخاذ الخطوات اللازمة مماثل لتعبئة السيارة بالبنزين وعدم استخدامها. إنَّ هذه الصيغة مناسبة جميع وتضمن تحقيق الرغبات عبر خطة عمل وخطوات فعالة.

**طالعوا الأعمال الأدبية الملهمة:** من المهم التعلم من أدباء الماضي والحاضر. نعم من حددوا أهدافهم وقاموا بخطوات معينة لتحقيق أحلامهم. لحسن الحظ، كل



ما عليكم القيام به للتعلم من هؤلاء الأدباء هو زيارة المكتبات. العقل (الباطني وغير الباطني) مماثل للاسفنجية التي تمتّص مختلف المعلومات التي توفرونها لها وإن كانت معلومات جيدة أو سيئة. لهذا، من المهم أن تحددو وبشكل حذر المواد التي تسمحون للعقل بالاطلاع عليها. إن مشاهدة برامج الواقع السخيفة طوال الليل لن تقربكم من تحقيق أهدافكم وأحلامكم. يقوم معظمنا بمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية، وهذا واقع لا يسعنا نكرانه. إلا أنني أنصح بتخصيص بعض الوقت لطالعة الكتب الملهمة التي تزيد المرء عزماً وتصميماً. قد يتم ذلك لربع ساعة يومياً. إلا أن هذه المدة كافية لحث النفس على تحقيق الأهداف والعمل من أجل ذلك.

**مارسوا التأمل:** عندما يفكرون معظم الناس بالتأمل أول ما يراود أذهانهم هو رجل يجلس وهو يرتدي رداء أبيض والشمع بجانبه. ليست هذه فكرة التأمل التي أتحدث عنها. التأمل كالسعادة، فهو مسألة شخصية تختلف بين الفرد والآخر. إن مهمة التأمل هي تصفية الذهن من الأفكار المتراكمة والاستمتاع بالهدوء والسكون لوقت قليل كل يوم. إن القيام بذلك يجعلكم أكثر قدرة على عدم التأثر بعوامل التوتر، ويمكنكم من إدراك الفرص التي تظهر في حياتكم. إضافة إلى ذلك، يساعد التأمل على معرفة النفس بشكل أكبر. إن حياتنا باتت سريعة وغدا الناس غير قادرین على تخصيص الوقت وإن كان قليلاً للاستراحة الذهنية. تذكروا أن الجسد والعقل بحاجة ملحة إلى التأمل كل يوم من أجل أفضل نوعية من الوظائف الجسدية والذهنية والنفسية. إن ذلك مماثل للتمارين الخاصة بتنمية العضلات، فالتأمل يزداد نوعيةً بشكل تدريجي. تكمن البداية بربع ساعة من الهدوء وكثيراً ما يتم ذلك في الصباح. اجلسوا على وسادة على الأرض أو على كرسي واستمتعوا بوجودكم بمفردكم وقوموا بالتركيز على التنفس. رکزوا على الشهيق لفترة طويلة من الأنف وعلى الزفير لفترة طويلة من الأنف أيضاً. رکزوا على البطن وارتقاها وانخفضها. يتفسس معظمنا من الصدر لا من البطن في أوقات التوتر. لذلك، تأكدوا من التنفس من تلك المنطقة لا غيرها. عندما تبدأون بالتأمل، ستفكرون بأمور غير مهمة كـ



حضرتمونه للغداء أو ما عليكم تنفيذه في المكتب. لا توقفوا الجلسة. حاولوا التركيز على التنفس. إن لم تتمكنوا من عدم التفكير بالمسائل الحياتية، فابدأوا بالتركيز على كلمة واحدة مع الشهيق (كلمة سلام) وكلمة أخرى مع الزفير (كلمة توتر). بوسعكم أيضاً أن تركزوا على صورة معينة كشمعة مضاءة مثلاً.

**تناولوا الأطعمة المغذية ومارسوا الرياضة:** كتبت المؤلفة آديل ديفيس إنّ الحياة أكثر تعقيداً من الطعام ولكنّ الطعام قادر على مساعدتنا على رفع مستوى حياتنا. غاية هذا الكتاب هي التوصل إلى صحة جسدية من خلال الأطعمة المغذية والمكملات الضرورية، حيث إنّ ذلك يؤدي إلى درجة عالية من الجمال والاشراق. لا بد وأنكم لاحظتم عبر قراءة الفصول الماضية أنّ تغيير النظام الغذائي والأطعمة يؤثر على الجسم والمزاج والوزن والمظهر. إنّ الأطعمة التي تختارونها لا تؤثر على جميع حياثات السعادة ولكن لها التأثير الأقوى على العقل ووظائفه الكيميائية. بالإضافة إلى النظام الغذائي، تساعد الرياضة على إفراز المواد الكيميائية المفيدة والمعزّزة للسعادة أي الإندورفين. هذه المواد تحسّن المزاج وتتضمن السلامة النفسية.

لقد انتهيتم للتو من قراءة مختلف المعلومات التي تحتاجون إليها للتوصول إلى صحة سليمة وجمال خارجي باهر. يجib الفصل الثامن على الأسئلة الإضافية التي قد تراود أذهانكم حيال الصحة والجمال. بعد هذا الفصل قسمٌ خاص بالوصفات البسيطة واللذيذة. أتمنى أن تستمتعوا بذلك!





## أجوبة على أسئلة شائعة

**«تناول الطعام ضرورة ولكن تناوله بزكاء هو فن بحد ذاته»**

لا روشفووكو

في عالم التغذية مسائلتان مهمتان:

- 1 - التغذية شخصية للغاية.
- 2 - الجميع خبراء بالموضوع.

أنصح الجميع باكتساب المعلومات الالزمة والتفاعل بشكل فعال مع المسائل صحية. إلا أن هناك العديد من الأفكار الخاطئة عن التغذية، ما يؤدي إلى سوء فهم هذا هو الأنظمة الغذائية غير المدروسة والصعوبة في فهم المعلومات الغذائية خاصة بالمنتجات، إضافةً إلى ما ينقله الإعلام بشكل يومي. كثيراً ما يكون من صعب فهم المعلومات المركبة الخاصة بالتغذية، وفي معظم الأحيان يشكل ذلك لأمر هدراً لوقت، نظراً إلى ما يحتاج إليه المرء من وقت لاستيعاب المعلومات. يهدف هذا الفصل إلى وضع حد للأفكار الخاطئة والمربكة الخاصة بالأطعمة لأنظمة الغذائية، ذلك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الضرورية. من المهم معرفة مختلف المعلومات الصحيحة كمدى السلامة في تناول الصويا والدهون نسبردة أو تحديد المفضل استخدامه: الزبيدة أو السمنة. إن كان هناك سؤال لم يجب عليه هذا الفصل أو الكتاب ككل، يسرني مساعدتكم عبر موقعي الإلكتروني



بوسعكم اللجوء إلى هذا الموقع وإرسال كلّ ما لديكم من تساؤلات غذائية.

لقد حاولت اتباع الكثير من الحميات ولكنني أفشل دوماً في تخفيف الوزن. هل من الممكن تعزيز عملية الأيض؟

بات هناك عدد كبير من الأنظمة الغذائية مثل آتكينز وساوث بيتش و«Weight Watchers»... يتبع ملايين الأميركيين الأنظمة الغذائية، إلا أنّ هناك، وبالرغم من ذلك، نسبة عالية من البدانة والوزن الزائد، وهي نسبة تشكل حوالي 67 في المئة من السكان. كيف يعقل ذلك؟ في الواقع، إن الكثير من الأنظمة الغذائية المنتشرة في أيامنا هذه هي أنظمة غير منطقية أو يصعب اتباعها لوقت طويل. منها ما يقلص كمية النشوؤيات المستهلكة إلى حدّ كبير مع زيادة البروتينات والدهون المشبعة كنظام آتكينز. ومنها ما يعتمد على عدد النقاط الخاصة بالأطعمة كما يحصل في نظام «Weight Watchers». المهم في المسألة كلّها أنّ النتائج لا تكون طويلة الأمد.

المعرفة قوة في أيّ أمر حياتي بما في ذلك. من المهم فهم ما يؤدي إلى ضرورة تناول بعض الأطعمة، كالنشويات ذات مؤشر Glycemic Index المنخفض أو البروتينات الخالية من الدهون الضرورية والمفيدة. إنّ استيعابكم لذلك يحول كون النظام الغذائي الصحي مجرد حمية مؤقتة. عندما تكون المعرفة أساساً لنظامك الغذائي، يغدو تناول الغذاء الصحي والوصول إلى الوزن المرجو طويلاً الأمد. عندها، تبدأون بتطبيق النظام الاختياري (Pick-3) الذي تطرق إليه الفصل الرابع. يعتمد هذا النظام على تواجد البروتينات والدهون والنشويات في وجبة رئيسة وخفيفة، مما يضمن استقرار نسبي السكر والأنسولين في الدم. إضافة إلى ذلك، يؤدي النظام الاختياري إلى تخفيف الوزن وتعزيز النشاط والحماية من الأمراض المستقبلية.

كثيراً ما يتم ذكر عملية الأيض عند التحدث عن الأنظمة الغذائية وتخفيف الوزن. تتمحور عملية الأيض حول عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم



ويستهلكها لتم وظائفه المختلفة. تستهلك امرأة في الثلاثين من عمرها بين 1150 و1250 سعرة حرارية يومياً، بينما يستهلك رجل في السن عينه حوالي 1600 سعرة حرارية. بعد سن الثلاثين، تصبح عملية الأيض أبطأ وتتقلص بحوالي 0.5 في المائة كل سنة. قد تبدو النسبة منخفضة ولكنها تشير إلى عدد لا يأس به من السعرات، والعدد هذا يزداد تدريجياً مع مرور السنوات. لذلك، فمن المهم أن نمارس الرياضة ونهتم بالغذاء أكثر من السابق كلما كبر سننا، حيث إن ذلك يقي من زيادة الوزن. إضافةً إلى السن، إن تكرار عملية فقدان الوزن ومن ثم زيادته يؤدي إلى التقلص من سرعة عملية الأيض. لحسن الحظ، هناك أساليب ونشاطات معينة تسرع عملية الأيض لتخفييف الوزن وحرق السعرات الحرارية. تعمل الخطوات التالية على تشيط عملية الأيض والتسهيل من تخفييف الوزن. إن لم تؤدي هذه الخطوات إلى تخفييف وزنكم، فإإنني أنصحكم عندها بزيارة الطبيب لفحص الدم والتتأكد من عدم وجود مشكلات في الغدد أو الهرمونات:

- ١ - استهلكوا المزيد من البروتين لمدة شهرين. إن القيام بذلك يؤدي إلى ازدياد هرمون الغلوكاغون (المعاكس للأنسولين)، وهو هرمون يساعد على تخفييف الدهون. إلا أن هذه الخطوة لا تعني عدم تناول النشويات، بل على العكس. إن الجسم بحاجة إلى النشويات ذات مؤشر Glycemic Index المنخفض، مثل الخضار ومعظم الفواكه وكمية معتدلة من الحبوب الكاملة. إن استهلاك المزيد من البروتينات في كل وجبة يساعد على تعزيز عملية تخفييف الوزن. أنصح بتناول كميات متساوية من البروتين والنشويات لمدة شهرين. على سبيل المثال: إن كنتم تستهلكون 20 غراماً من البروتين، فعليكم تناول 20 غراماً من النشويات.
- ٢ - احتسوا ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر كل يوم. يرفع هذا الشاي من سرعة عملية الأيض ويزيد من أكسدة الدهون. إن العناصر التي يتكون منها الشاي الأخضر يؤدي إلى حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية وبذلك تحرق المزيد من الطاقة، مما يضمن تخفييف الوزن.



3 - تناولوا جرعة مكملة من الكروم، وهو معدن موجود بكمية ضئيلة في بعض أنواع الطعام. لقد أظهرت الأبحاث أنّ تناول جرعات من الكروم إضافةً إلى الغذاء الصحي والرياضي يقلّص الشهية ويساعد وظائف الأنسولين ويعمل على استقرار نسبة السكر في الدم وسيطر على الرغبات الملحّة في تناول الطعام. تؤدي هذه التأثيرات إلى خسارة الوزن الزائد والدهون. بوسعكم شراء الكروم من أي متجر خاص بالأطعمة الصحية.

4 - حاولوا تحديد الحساسية التي قد تكون في جسمكم تجاه بعض الأطعمة. قد تؤدي هذه الحساسية إلى عدم القدرة على خسارة الدهون الفائضة، مما يحول دون تخفيف الوزن. أنواع الحساسية الشائعة هي الحساسية من مشتقات الحليب والقمح والصويا. طبقوا عملية التطهير لمدة خمسة أيام (الفصل الثالث) واتبعوا النظام الاختياري (Pick-3) لما يقل عن أسبوعين إلى أربعة أسابيع. إن لم تخسروا الوزن بعد ذلك، فعليكم التحقق من الحساسية تجاه بعض الأطعمة. بوسعكم القيام بذلك عبر الامتناع عن تناول بعض الأطعمة أو من خلال زيارة طبيب مختص بالطب الطبيعي. إن قررتم الامتناع عن بعض المأكولات، فمن المهم أن يتم ذلك بشكل كلي ولو فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع تراقبون أثناء العوارض المختلفة.

5 - احرقوا المزيد من الوحدات الحرارية عبر ممارسة الرياضة. اختاروا النشاط المفضل لديكم وابدأوا بممارسته. لقد سبق وذكرت عدم الحاجة إلى التركيز على الوحدات الحرارية. ولكن إن كنتم لا تخففون الوزن وإن كانت عملية الأيض غير نشيطة، فعليكم عندها التحرك وحرق المزيد من الوحدات للرفع من سرعة الأيض. الجدول التالي يظهر أمثلة عن كمية السعرات الحرارية التي بوسعكم حرقها عبر ممارسة العديد من التمارين:



الجدول 1، 8: عدد السعرات الحرارية المستهلكة من خلال ممارسة الرياضة

| النشاط الرياضي         | عدد الدقائق | السعرات المستهلكة |
|------------------------|-------------|-------------------|
| ركوب الدراجة (باعتدال) | 30          | 286               |
| الهرولة                | 30          | 250               |
| الدراجة غير المتحركة   | 30          | 214               |
| السباحة                | 30          | 286               |
| رفع الأثقال            | 30          | 250               |
| المشي                  | 30          | 125               |
| اليوغا                 | 30          | 143               |

بشرتي جافة وبدأت التجاعيد بالظهور. ما الذي أستطيع القيام به  
لحل ذلك؟

تحاول النساء ترطيب البشرة وتتجنب التجاعيد عبر استخدام المساحيق المرطبة  
؛ لضادة للهرم. بالرغم من أنها قد تساعد على تحسين مظهر البشرة ونعومتها، إلاّ  
أنّ السبيل الأفضل للتقليل من التجاعيد وتحسين البشرة هو تقليل الأضرار  
تجذيرية التي قد تصاب بها الخلايا.

هناك الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تبدو مغربية وفاخرة، إلاّ أنّ  
معظمها يحتوي على المواد السامة التي سيمتصّها الجلد. في الواقع، تشير  
إحصاءات الحالية إلى أنّ 8 في المئة من المستحضرات التجميلية تحتوي على مادةٍ  
؛ أكثر من المواد التي تتسبّب بردّات فعل معاكسة. طبقات البشرة مماثلة للمصفاة  
؛ لذلك، فإنّ المواد المؤذية كالمستحضرات المرطبة تخترقها وتدخل الجسم مباشرةً. إنّ  
أنت تستخدمون منتجًا ما بشكل يومي، فمن المفضل أن تعرفوا ما هي المنتجات



السليمة التي لا ضرر من استعمالها. عند شراء المستحضرات الخاصة بالوجه والجسم:

- ◎ تجنبوا المنتجات التي تحتوي على العطور والصبغات التي قد تجعل حالة البشرة أكثر سوءاً.
- ◎ احذروا المستحضرات التي تحتوي على الكحول، فإنّها تغير مستوى pH الخاص بالبشرة وتجعل الجلد أكثر جفافاً مما كان في السابق.
- ◎ اقصدوا متجرًا للأغذية الصحية واسأّلوا عن المنتجات الطبيعية الخاصة بالعناية بالبشرة. تحتوي هذه المنتجات على الزيوت المفيدة والمواد المضادة للأكسدة مثل حمض ألفا الدهني أو الأنزيم (Q-10) أو مادة (L-Carnitine) والفيتامين هـ أو الريتينول أو زيت بذر العنب أو زيت الأفوكادو أو زيت الصويا.
- ◎ ابحثوا عن المستحضرات التي تحتوي على الحمض الهياليني. بالرغم من أنّ هذه المنتجات أغلى ثمناً ولكنّها تؤمن الحماية للبشرة مع الحفاظ على درجة ترطيب ملائمة. يعمل هذا الحمض بشكل فاعل على التخفيف من التجاعيد ومعالجة الحروق وجروح العمليات الجراحية والندبات.

البشرة هي أكبر عضو في الجسم ولذلك فإن حالتها تعكس الصحة الجسدية الداخلية أكثر من كونها مجرد نتاج للمنتجات التجميلية أو المنظفة كالصابون. هناك إشارات إلى أنّ الصحة الجسدية بحال سيئة وهذه الإشارات تظهر على البشرة مثل التجاعيد المبكرة والجفاف والقساوة والإكزيم والورديات وحب الشباب.

مع كبر السن، تغير البشرة حيث إن الجسم يفرز كمية أقل من الزيت، الأمر الذي يجعل البشرة جافة وقاسية. إضافةً إلى ذلك في الطبقات الأعمق من البشرة يتقلّص نوعان من البروتين وهما الكولاجين والإيسالستين، مما يؤدي إلى التجاعيد والترهل والترفق. تتأثر نوعية البشرة بالعوامل الوراثية ولكن العوامل الأخرى قد تسرّع عملية الهرم، مثل التعرض إلى أشعة الشمس والتدخين وتناول الأطعمة الالهائية والتعرض إلى المواد الكيميائية المؤذية وإلى التوتر. أكثر الأساليب فعالية في تجنب التجاعيد وتحسين مظهر البشرة هي التالية:



- ٩ تناولوا جرعات مكملة من زيت السمك للاستفادة من دهون الأوميغا - 3 الضرورية. ابدؤوا بـ 2 إلى 3 غرامات يومياً من أقراص زيت السمك ذي النوعية العالية. الأوميغا - 3 مماثل لمرطب الشعر الذي يغلف الشعرة ليجعلها لامعة وناعمة. هذه الدهون الموجودة في زيت السمك ترفع من نداوة البشرة وتجعلها أنعم، الأمران اللذان يؤديان إلى ظهوركم أصغر سنًا.
- ١٠ تحققوا من أية حساسية من الأطعمة حيث إنها قد تكون من مسببات جفاف البشرة أو اضطرابها.
- ١١ استهلكوا المزيد من الفواكه والخضار الفنية بالمواد النباتية. نشرت المجلة الأمريكية للتغذية في كانون الثاني يناير 2005 دراسة توصلت إلى أن تناول المواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها الخضار والفاكهه قد يخفّف من الأكسدة التي تنتج عن عملية الهرم. الضرر الأكسدي مسؤول ولو بشكل جزئي عن ظهور التجاعيد وترهل البشرة. الفيتامين (ج) والمواد النباتية (flavonoids) تعزّز إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن نضارة البشرة وحيويتها. هذه المواد موجودة في الشاي الأخضر والصويا والتوت.
- ١٢ امتهوا عن التدخين فهو من العوامل الأساسية للهرم والشيخوخة. كثيراً ما أستطيع وبشكل فوري أن ألاحظ بشرة المدخنين.
- ١٣ لا تفرونوا في تعريض البشرة إلى الشمس. بوسعكم الحصول على كمية كافية من الفيتامين (د) من خلال الجلوس تحت أشعة الشمس لمدة 20 دقيقة لا أكثر.
- ١٤ خففوا من التوتر اليومي فذلك يقلّص من الضرر الأكسدي الذي تتعرض له البشرة. عليكم اتخاذ خطوات معينة للاسترخاء مثل التأمل أو تدوين اليوميات أو ممارسة الرياضة أو الصلاة.
- ١٥ امتهوا عن تناول الأطعمة المؤذية كالسكر والدهون المهدروحة والمشبعة التي تحتوي عليها اللحوم الحمراء والجبنـة كاملة الدسم.



## أعاني من انتفاخ تحت العينين، كيف أستطيع التخلص من ذلك؟

إن الالتفات إلى بشرة الفرد وشعره وأظافره وعيونه يشير إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بصحته. التورّم تحت العينين، كسائر العوارض الجسدية، يشير إلى مشكلة ما. كما غدوتم تعرفون، فإن الجهاز الأكثر تأثيراً على الصحة هو الجهاز الهضمي. إن كنتم تعانون من الإكزيما أو الانتفاخ تحت العينين أو التخمة، فمن المهم الالتفات إلى سلامة الجهاز الهضمي. أبدؤوا بالاجابة عن الأسئلة التالية:

❶ هل أقوم بعملية خروج منتظمة (مرة في اليوم دون عناء)؟

❷ هل أعاني من ألم في المعدة أو من الإسهال بعد تناول أطعمة معينة؟

❸ هلأشعر بتخمة دائمة؟

يدرك الفصل الثالث عملية التطهير التي يمكن للمرء القيام بها لمدة خمسة أيام. تؤدي هذه العملية إلى تحسين الجهاز الهضمي وبالتالي إلى تعزيز الصحة والجمال. باختصار، إن الوسيلة المثلث لتحسين سلامة الجهاز الهضمي تعتمد على الإرشادات التالية:

1 - امضغوا الطعام جيداً. إن بلع كمية كبيرة من الطعام ومن الجزيئات التي لم يتم هضمها يؤذى الجهاز الهضمي. تعتبر هذه الجزيئات عناصر تغزو الأمعاء فتنه مهاجمتها من قبل جهاز المناعة، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

2 - تناولوا الطعام ببطء. يحتاج الدماغ إلى 20 دقيقة قبل الحصول على إشارة كاملة من الجهاز الهضمي.

3 - بعد تناول الأدوية المضادة للالتهاب، تناولوا تلك ذات التأثير المعاكس كالاسيدو فيليس والبيفيديس.

4 - إن كنتم تعانون من مشكلات هضمية مزمنة، فقد يكون إفراز الأنزيمات الهضمية غير كافٍ لتحليل الطعام. اقصدوا متجر الأطعمة الصحية للحصول على جرعات أنزيمية تساعد على الهضم وامتصاص المغذيات.



5 - تأكدو من تناول الكثير من الألياف. تناولوا وبشكل يومي ما لا يقل عن ملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون.

6 - امتنعوا عن تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم بما لا يقل عن ساعتين لمنع الجسم الفرصة للتطهير. يسمح ذلك بالخلص من أيّة فضلات في المعدة من خلال عمل عصائرها.

7 - امتنعوا عن تناول الطحين والسكر. تؤدي هذه المأكولات إلى زيادة الوزن وقد تتسبب بالتخمة من خلال سدّ الجهاز الهضمي.

8 - اشربوا 6 إلى 8 أكواب من المياه النقية كل يوم بعد إضافة الليمون وهو مادة تجعل أنسجة الجسم تتقبض وبذلك تخفف الإفراز أو النزف.

هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى انتفاخ واسوداد ما تحت العينين كاحتباس السوائل والحساسية والتوتر وبعض الأدوية. تسود منطقة ما تحت العينين بسبب حساسية ما لبعض البروتينات في الأطعمة. يحتوي حليب البقر على كمية أكبر من البروتين مقارنةً بحليب البشر أو الماعز (15 في المئة مقابلها 5 في المئة). لذلك، فإنّ الحساسية من حليب البقر شائعة للغاية وهي ما عليكم الالتفات إليها أولاً. أُنصح بالامتناع عن تناول مشتقات الحليب لمدة ثلاثة أسابيع للاحظة أيّة تغييرات ممكنة. هناك أنواع أخرى من الحساسية التي تستطيعون التتحقق منها عبر الامتناع عن تناول الأطعمة بشكل منفرد كالقمح والصويا والحمضيات والشوكولا والغلوتين (بروتين الطحين).

لتريحوا المنطقة المحيطة بالعينين، استلقووا لمدة 15 دقيقة يومياً مع وضع ثرثرات من الخيار على كل عين. أكياس الشاي الباردة أو القطن الذي يحمل سائل نباماليس قد تريح العينين أيضاً.

### ما الفرق بين القمح الكامل والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة؟

إنّ شراء النوع الصحيح من الخبز أمرٌ يربك المستهلكين. يظن معظم الناس أنّ خبز الأسمر هو الأفضل صحياً ولكن ذلك ليس صحيحاً في جميع الأحيان. يتم

صنع بعض أنواع خبز القمح الكامل من الدقيق المكرر والمصنّع. اللون الأسمري يعود إلى إضافة دبس السكر أو مواد مسمرة أخرى. الخبز المصنوع من القمح الكامل والدقيق المكرر مماثل للخبز الأبيض، فمؤشر Glycemic Index الخاص به مرتفع وهو يؤدي إلى عدم استقرار نسبتي السكر والأنسولين في الدم، الأمر الذي يتسبب بالإجهاد وزيادة الوزن.

عند الانتهاء من فترة تطهير الجسم، من المهم تناول كمية معينة من الخبز ولن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن. المسألة الأهم هي تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لا الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر. يحتوي خبز الحبوب الكاملة على كمية أكبر من الألياف وهو غني بالمعادن والفيتامينات. إضافةً إلى ذلك، لا يؤدي هذا الخبز إلى تقلب مستوى الحيوية ويساعدكم على الشعور بالشبع لمدة أطول. إلا أنَّ السؤال هو: كيف تعرفون إن كان الخبز مصنوعاً من الحبوب الكاملة. إليكم بعض الخطوات التي تساعد على التأكد من ذلك.

## فحص الخبز

1 - تحققوا من المعلومات المدونة على الكيس أو العلبة. تجنبوا الأطعمة التي تذكر من ضمن محتوياتها دقيق القمح الكامل أو دقيق القمح المدعّم أو دقيق القمح. ابحثوا عوضاً عن ذلك عن الخبز المصنوع من دقيق القمح 100 في المئة أو الحبوب الكاملة.

2 - تتحققوا من محتوى الألياف. على كل شرحة خبز أن تحتوي على ما لا يقل عن 5,1 إلى 2 غرام من الألياف. تحتوي معظم أنواع خبز الطحين المكرر على حوالي 5,0 غرام من الألياف في الشرحة الواحدة.

3 - اضغطوا على الخبز. معظم خبز الحبوب الكاملة أكثر كثافةً نظراً إلى احتوائه على الألياف. تشعرون بأنَّ هذا الخبز أكثر سماكة. من غير الممكن ضغط خبز الحبوب الكاملة إلى أكثر من نصف حجمه ولا يذوب في الفم كخبز الطحين المكرر (الخبز الأبيض). إن احتواء خبز الحبوب الكاملة على كمية أكبر من الألياف يجعل من الضروري مضغفه بشكل أكبر.



حاولوا أن بدؤوا باستهلاك الأنواع غير الشائعة من خبز الحبوب الكاملة مثل خبز الحنطة ومعكرونة الحنطة. إنَّ ألياف الحبوب الكاملة تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وضفت الدم المرتفع. إضافةً إلى ذلك، تساعد هذه الألياف على تجنب أمراض القلب والسرطان والبدانة والسكري.

## هل لا بأس باحتساء القهوة؟

القهوة! من من لا يحبُّ القهوة وتأثيرها الصباحي المنشط؟ أصبحت القهوة أكثر من شراب بل باتت جزءاً من لفتنا وثقافتنا. لقد سبق ووقف معظمنا في المقاهي التي غدت بالمئات في شوارعنا. أصبحت القهوة شائعة للغاية مما دفع أهم المكتبات إلى الاندماج مع المقاهي المعروفة مثل ستاربكس ليصبح شراء الكتب أكثر متعدةً للمستهلكين.

حتى الآن وأنا أكتب هذه المعلومات عن إيجابيات القهوة وسلبياتها، فإنني أحتسى فنجان القهوةاليومي بكل سرور (إلا أنها قهوة عضوية محللة بالسكر غير المكرر)! إنَّ إيجابيات القهوة وسلبياتها مادة دسمة مثيرة للجدل ومن المهم الالتفات إليها. فلنبدأ بمناقشة الإيجابيات. تمت بعض الأبحاث في جامعة هارفرد وتوصلت إلى أنَّ احتساء القهوة بانتظام يقلص من إمكانية الإصابة بالسكري. لم تتوصل لأبحاث إلى معرفة السبب الذي يجعل من القهوة قادرةً على ذلك. هناك دراسات أخرى قد أظهرت أنَّ القهوة قد تقلص من إمكانية تكون الحصاة في المرارة وقد تجنب المرء الإصابة بسرطان القولون وقد تحسن الوظائف الفكرية.

لكن هناك سلبيات للقهوة. القهوة حمضية إلى حدٍ كبير وقد تزيل المعادن ثمينة من الجسم. تذكروا أنَّ النسبة القلوية في الجسم يجب أن تكون أعلى من حموضية، إن كان الهدف هو التوصل إلى صحة سليمة مع تجنب الأمراض. قد تسبِّب القهوة أيضاً القلق وخفقان القلب بسرعة وقد ترفع من ضغط الدم. إضافةً إلى ذلك، فمن الممكن أن يصبح المرء مدمداً على القهوة. يعبر الكثير من الناس عن احتساء الكثير من القهوة يصيبهم بالتعب لا النشاط. أخيراً، من المهم الالتفات إلى أنَّ القهوة مدرة للبول ولذلك يجب شرب الماء بكثرة عند احتسائها.



هل تدفعني هذه المعلومات إلى التشجيع على احتساء القهوة أم عكس ذلك؟ أعتقد أنّ لا بأس بکوب واحد من القهوة كل يوم على ألا تكون المرأة حاملاً وألا تسبب عند المرأة بمؤثرات جانبية كالقلق أو التوتر. أُنصح بشراء القهوة العضوية حيث إنّ حبوب القهوة غير العضوية تُرش بالكثير من المواد المبيدة للأعشاب والحشرات. بالرغم من أن القهوة العضوية أغلى ثمناً ولكنها تستحق الاستثمار! كما أُنفي أُنصح شاربي القهوة بالابتعاد عن استعمال مبيّضات القهوة الفنية بالدهون المهدّجة جزئياً. إِنّي غير مقتنة بأنّ القهوة تساعد على تجنب السكري، وإنّي متحمسة لقراءة المزيد من الأبحاث حيال ذلك. القهوة قادرة على التقليل من تأثير الأنسولين مما يؤدي إلى تقلّب نسبة السكر في الدم (خصوصاً عند إضافة السكر إلى القهوة). لذلك، فيجب احتساء القهوة بين الحين والآخر وعدم الاعتماد عليها كعامل منشط أو بديل للمياه.

إنّ ظهرت لديكم تأثيرات سلبية عند شرب القهوة وإنّ كنتم تبحثون عن مشروب منشط آخر، فإنّي أُنصح بشرب الشاي الأخضر. لهذا الشاي تأثيرات مضادة للأكسدة، وهو قادر على حرق الدهون وعلى تشويط الجسم.

### ما هو البديل الأفضل للسكر؟

يستهلك الأميركي حوالي 20 ملعقة صغيرة من السكر كل يوم. في أثناء صناعة الأطعمة المكررة وتلك قليلة الدسم، يتم استخدام سكر رخيص الثمن كشراب الذرة الغني بالفركتوز أو السكروز. الغاية من ذلك هي تحسين الطعم ورفع مبيعات المنتج. السكر مادة مضرة بالصحة. ومنتشرة في الكثير من الأطعمة كالمشروبات الغازية والبسكويت واللبن قليل الدسم والكاتشب إضافةً إلى بعض الفيتامينات المكملة ومعجون الأسنان. للسكر عدة تأثيرات سلبية على الصحة. من هذه الأضرار زيادة الوزن وانخفاض مستوى النشاط ومشكلات الأسنان والتقليل من فعالية وظائف جهاز المناعة وازدياد الحموضة. بات الناس أكثر وعيّاً وإدراكاً للأضرار المتأتية من السكر المكرر، ولذلك، أصبح هناك كثير من البدائل. إنّ البدائل عن السكر من أهم



المنتجات الحالية وأكثرها اتساعاً مع الوقت. في الواقع، تم تحلية حوالي 1500 منتج بهذه البدائل، ويستخدمها 144 مليون أميركي بانتظام. إلا أن السؤال يبقى متحوراً حول مدى السلامة في استخدامها.

وافقت الجمعية الخاصة بالغذاء والدواء على أربع بدائل للسكر وهي: السكرين والأسبرتام والأيسولفایم - لك والسوكرالوز. إليكم أسماء هذه المحليات كما تظهر في محتويات المنتجات المختلفة أو في المتاجر:

• السكرين: Sweet'n Low.

• الأسبرتام: Nutrasweet أو Equal.

• الأيسولفایم - لك: Sunett أو Sweet one.

• السوكرالوز: Splenda.

لقد أثار السكرين والأسبرتام الكثير من الجدل بسبب ارتباطهما ببعض التأثيرات السلبية والممكنة على الصحة. السكرين هو أقدم المحليات حيث إنه يستخدم منذ سنة 1879. بدأ الجدل في السبعينيات عندما أظهرت الدراسات التي تمت على الجرذان أن الإفراط في استخدام السكرين قد يؤدي إلى سرطان المثانة. بعد هذه الأبحاث، باتت عبوات السكرين تذكر إمكانية الإصابة بهذا السرطان. في العام 2000، تمت إزالة هذه المعلومات وأصبح السكرين يعتبر آمناً من قبل جمعية الغذاء والدواء. أما الأسبرتام، فتم اكتشافه صدفةً في العام 1965 من قبل الكيميائي جاييمس شلايتير في أثناء عمله على ابتكار دواء خاص بالقرحة. يحتوي الأسبرتام على ثلاثة مكونات هي الأحماض الأمينية التالية: الفينيلalanine والحامض الأسبارتيك والميثانول (المعروف تحت اسم كحول الخشب). الميثانول مادةً سامة وإن استخدمها الإنسان بكميات قليلة. لم تتمكن الأبحاث حتى الآن من إثبات أنّ لأسبرتام يتسبب باضطرابات عصبية. إلا أن بعض التأثيرات الجانبية لاستخدامه تشمل الصداع وألم نصف الرأس (الشققية) والنوبات المرضية والدوار والتقلص ناضلي وخفقان القلب وخدر الجسم. إن كان المرء يعاني من مرض نادر يسمى



بالفينيلكيتونوريا، فذلك يعني عدم قدرته على تحليل حامض الفينيلالانين وعلى استهلاك الأسبرتام وإن كان ذلك بكميات قليلة.

وافقت جمعية الغذاء والدواء على استخدام الأيسالفایم - ك في العام 1988. إن استهلاكه بازدياد مستمر ويات يستخدم في آلاف المنتجات. إلا أن هناك من يزعمون أن الموافقة على هذا المحلي تمت وفقاً لدراسات خاطئة وأنه قد يؤدي إلى السرطان عند الحيوانات.

لدي بعض المخاوف المتعلقة بهذه المحليات. بالرغم من أن الموافقة عليها قد تمت، إلا أنني قد سمعت عن عوارض صحية عانى منها مرضى ومعارفي. بدأت هذه العوارض بالظهور عند استهلاك المحلي كالأسبرتام وزالت عند الامتناع عن ذلك. تؤمن بعض الجهات (كوكالة الحماية البيئية أو جمعية الغذاء والدواء) ارشادات السلامة للناس، إلا أنني لا أثق بما يدفعها إلى قراراتها. من المهم عدم الاعتماد وبشكل كامل على ما تعبّر عنه الجهات الحكومية. على المرء التتحقق من الأمر بنفسه ومعرفة ما يضره وما لا يؤثر على صحته وصحة عائلته. من رأيي عدم اللجوء إلى المحليات كالأسبرتام والسكرين والأيسالفایم.

السوكرالوز (Splenda) هو المحلي الرابع الذي وافقت جمعية الغذاء والدواء على استخدامه. تم ابتكار السوكرالوز في المختبر من خلال كلورة إحدى جزيئات السكر. تمت أكثر من مائة دراسة على الحيوانات وأظهرت هذه الأبحاث أن السوكرالوز محل آمن. لم تتم الكثير من الدراسات على البشر حيث إن أيّاً منها لم يتمحور حول الأطفال والحوامل.

إنني لاأشجع على استهلاك كميات كبيرة من المحليات، ولكنني أعتقد أن النوع الأفضل هو السوكرالوز (Splenda) على أن يتم استهلاكه بكمية قليلة. كما أن إضافة السكر إلى القهوة أو الشاي ليست مشكلة خطيرة. إن السكر المكرر الموجود في الأطعمة المعلبة والمصنعة هو ما يؤدي إلى مشكلات صحية مثل البدانة وتقلب النشاط والسكري. من المهم الامتناع عن تناول هذه المنتجات المصنعة لا عن السكر.



هناك محليات طبيعية كصلصة التفاح العضوي أو زبدة التفاح أو زبدة الخوخ أو الموز المهروس أو العسل. إضافة إلى ذلك، بوسعكم تحديد كمية السكر التي عليكم استهلاكها من خلال استخدام نصف الكمية التي يتم ذكرها في الوصفات. ستتجأرون بالطبع للذين بالرغم من استخدام نصف كمية السكر. هناك من يستهلكون عشب ستيفيا المتأتي من الباراغواي ك محلٌ طبيعي. إلا أنَّ خبز الحلويات بهذا المحلي يعطي طعمًا كريهاً. بوسعكم اللجوء إلى بعض البهارات الحلوة كالفانيليا والزنجبيل والقرفة وجوزة الطيب والبرتقال. هذه البهارات تزيد من حلاوة الوصفة. إضافةً إلى ذلك، بوسعكم استخدام الفواكه لزيادة حلاوة الوصفة: الفراولة والتوت والتفاح والمانجا. الفواكه مفيدة للغاية وتزيد النظام الغذائي قيمة. أخيراً، بوسعكم تناول قطعة أو اثنين من الشوكولا المر، فهو مفيد للقلب ويساعد على قمع الرغبة الملحة في تناول الحلويات.

إن كنتم تلجأون إلى المحليات لتخفيف الوزن فعليكم تذكر أنَّ استهلاكها ونسبة البدانة يرتفعان منذ الثمانينات وبشكل هائل. بوسعكم استبدال ملعقة من الـ Sweet'n Low بملعقة من السكر غير المكرر لن يتسبَّب بزيادة الوزن (في ملعقة السكرين 4 وحدات حرارية مقابلها 15 سعرة لملعقة السكر غير المكرر). تخفيف الوزن يعتمد على تجنب الأطعمة المصنعة والمكررة التي تحتوي على السكر المضاف كالفروكتوز وشراب الذرة. إضافةً إلى ذلك، من المهم الاعتماد على نظام غذائي قائم على المصادر الطبيعية للسكر كالفواكه ومشتقات الحليب. لا بأس باستخدام محليات بين الحين والأخر، ولكن من المفضل اللجوء إلى المصادر الطبيعية.

إن كنتم تظنون أن هناك صلة بين العوارض التي تختبرون وال المحلي كالأسبراتام، فعليكم عدم الاقتناع بما يقوله الآخرون أي أنكم تتخيلون ذلك فحسب. بوسعكم لامتناع عن المحلي لفترة تمتد بين أربعة وستة أسابيع. من المهم عندها أن تدونوا عوارض التي ما زالت ظاهرة وتلك التي زالت.



## هل يمكن للمصاب بالسكري استخدام المحليات؟

بوسع المصابين بالصنف الثاني من السكري استخدام السوكرالوز (Splenda) باعتدال. بوسع المرء التخلص من هذا الداء إن اعتمد على النظام الغذائي الاختياري (Pick 3) الذي عرضه الفصل الرابع مع التركيز على مأكولات غنية بالألياف كالحبوب الكاملة والخضار ويزر الكتان إضافة إلى ذلك، من المهم تناول كمية كافية من البروتينات وممارسة الرياضة بانتظام. إنني أؤكد مجدداً على عدم ضرورة تناول المحليات الاصطناعية.

يفرز المصابون بالصنف الثاني من السكري كمية مفرطة من الأنسولين. عليكم معرفة الفرق بين الصنفين الأول والثاني من السكري فهما مختلفان كلية. في كتابه «السكري ونقص السكر»، كتب د. مايكل موراي التالي:

«يفرز الأفراد ذو الصحة السليمة حوالي 31 وحدة من الأنسولين في اليوم. أماً الفرد البدين المصاب بالصنف الثاني من السكري، فإنه يفرز حوالي 114 وحدة، أيًّ أربعة أضعاف الكمية الطبيعية. في المقابل، يفرز المصاب بالصنف الأول من السكري أربع وحدات من الأنسولين كل يوم. إن كان المصاب بالسكري يفرز الفائض من الأنسولين فمن الطبيعي أنَّ زيادة تأثير الأنسولين عليه مسألة ضرورية».

تسعون في المئة من المصابين بالصنف الثاني من السكري يعانون من البدانة أو الوزن الزائد. لذلك، فالخطوة الأولى تقوم على تخفيف الوزن. عند التوصل إلى الوزن المناسب، يصبح من السهل الحفاظ على نسبة مستقرة للسكر في الدم وللأنسولين أيضاً.

## ما أفضل نوع من مسحوق البروتين؟

المسحوق الغني بالبروتين مصدر رائع يرفع من كمية البروتين المستهلكة يومياً بشكل سريع ولذيد. إلا أنَّ اختيار أفضل نوع من مسحوق البروتين أمرٌ مركب. حالياً، هناك أربعة أنواع من مسحوق البروتين وبوسعكم شراءها من متاجر الغذاء الصحي.



هذه الأنواع هي: مصل اللبن الصويا والبيض والأرز. يحتوي مسحوق البروتين على إحدى هذه المواد أو على اثنين منها كالصويا ومصل اللبن أو مصل اللبن والبيض. إنني أفضل استخدام مسحوق مصل اللبن بانفراد وتناول الأطعمة الفنية بالصويا عوضاً عن الاعتماد على مسحوق الصويا.

مصل اللبن مشتق من الحليب وهو أكثر ما يتم استهلاكه من المكملات البروتينية. إنه يحتوي على الأحماض الأمينية الضرورية وغير الضرورية وهي ما يشكل البروتين. لا ينتج الجسم الأحماض الضرورية ولذلك فمن المهم الحصول عليها عبر تناول بعض الأطعمة. أمّا غير الضرورية منها، فهوسع الجسم انتاجها. من السهل امتصاص مصل اللبن من قبل العضلات ومن المأمون استهلاكه. هناك نوعان من مسحوق مصل اللبن: المكثف والمنفرد. يتالف المكثف منه من 30 إلى 85 في المئة من البروتين والمنفرد من أكثر من 90 في المئة من البروتين، أي أنه غني به. امتصاص المسحوق المنفرد أكثر سهولةً ويحتوي على كمية أقل من الدهون واللاكتوز.

#### من فوائد مسحوق مصل اللبن:

- ◎ المساعدة على تعزيز المناعة.
- ◎ تأمين كمية ممتازة من الأحماض الأمينية.
- ◎ التحسين من شفاء العضلات بعد ممارسة الرياضة والمساعدة على تجنب انحلال العضلات.

للحصول على مزيد من المعلومات حيال كيفية الحصول على مسحوق مصل اللبن، بوسعكم اللجوء إلى الملحق الخاص بالمنتجات في آخر الكتاب.

#### ما الأفضل: استخدام السمن النباتي أم الزبدة؟

الجدل حول استخدام السمن النباتي أم الزبدة قائمٌ منذ عقود عديدة. تم بتكار السمن في أوائل القرن العشرين عندما اكتشف كيميائيو الغذاء أنَّ الرفع من حرارة الزيوت النباتية المكررة عبر الدرجات مع إضافة بعض المواد والألوان يؤدي إلى



بديل عن الزيدة وهو بديل أرخص ثمناً وسهل الدهن. منذ ذلك الوقت، بات الاعتقاد السائد هو أنَّ السُّمن أقلَّ ضرراً من الزيدة. ينصح الأطباء عادةً باستخدام السمن النباتي لأنَّه منخفض الدهون المشبعة ولا يرفع نسبة الكوليسترول في الدم. لسوء الحظ، هذه هي نتيجة التسويق الذكي الذي تقوم به الشركات المصنعة للسمن النباتي. يحتوي السمن النباتي على بعض الدهون المشبعة وإلاً لكان صلباً في الحرارة الطبيعية.

يتم تكوين السمن النباتي عبر تحويل الزيوت النباتية إلى صيغة غير طبيعية لا يمكن لفشاء الخلايا الجسدية أن يمتصها. يسمى هذا التغيير في الشكل بالهدرجة وهو يتسبب بتضرر الخلايا في الجسم. توصلت عدة دراسات إلى أنَّ الدهون المهدرجة بشكل جزئي كالسمن النباتي مثلاً ترفع من إمكانية الإصابة بتصلب الشرايين ونوبات القلب والسرطان والسكبة الدماغية. بالرغم من أنَّ السمن النباتي يتأتى من زيت نباتي مكرر ومستخلص بطرق كيميائية، إلا أنَّ المنتج النهائي يحتوى على دهون صنعها الإنسان وهي دهون تعزز الالتهابات وترفع من مستوى الكوليسترول السيئ أي الـ (LDL).

تحمل الزيدة والسمن النباتي الكمية نفسها من الوحدات الحرارية (35 وحدة و4 غرامات من الدهون في كل ملعقة صغيرة). إلا أنني أفضل استخدام الزيدة، فهي منتج طبيعي بشكل أكبر وتكونها الكيميائي مماثل للدهون الموجودة في الجسم. الزيدة مصدر مهم للفيتامينات أ و د و ه و ك. يتحمل الأشخاص الذين يعانون من حساسية من مشتقات الحليب تناول الزيدة. السبب يعود إلى كون الزيدة دهن نقى تقريباً وإلى عدم احتوائها على المواد المثيرة للحساسية خلافاً للمنتجات الأخرى المشتقة من الحليب. أنسح باختيار الزيدة العضوية لتجنب رواسب الأدوية كالمضادة لالتهاب والتي يتم نقلها من البقرة. الزيدة أغلى ثمناً من السمن النباتي ولكنها مفيدة للصحة بشكل أكبر وتعطى الطعام مذاقاً أذ.

ستجدون في وصفاتنا حوالي ملعقة صغيرة من الزيدة. عليكم عدم استخدام الكثير من الزيدة لاحتوائها على الدهون المشبعة. لذلك، فملعقة واحدة كافية لتنمية



الطعام مذاقاً أذى. كما بوسعكم الالتفات إلى الزيوت الأخرى وإلى الصلصات التي بوسعكم استخدامها في السنديونيات والطبخ كزيت الزيتون والحمص بالطحينة والجبنية القشدية قليلة الدسم أو الخالية من مشتقات الحليب.

### ماذا عن السمن النباتي الحالي من الدهون المهدروحة؟

لقد بدأت بعض الشركات المصنعة للسمن النباتي بإنتاج نوع خالٍ من الدهون المهدروحة. تحتوي كل ملعقة صغيرة من هذا السمن على أقل من نصف غرام من هذه الدهون. بالرغم من أنها ما زالت تحتوي على بعض الدهون المهدروحة، إلا أن استهلاكها أفضل. السمن السائل أو الذي يمكن دهنه أفضل من السمن اللزج ففي ملعقة من الأخير 9,1 غرام من الدهون المهدروحة تقابلها 8,0 غرام في السمن العادي. هناك أنواع متوفرة من السمن الذي يحتوي على الأمينا - 3 والاستيرول النباتي.

### كيف أستطيع تحديد العصير الصحي؟ كيف أعرف إن كان طبيعياً 100٪؟

عند شراء العصير، تأكدوا من شراء المنتجات التي تذكر التالي:

- عصير 100٪.
- عصير فاكهة 100٪.
- عصير فاكهة صافي 100٪.
- عصير مرکّز 100٪.
- عصير تفاح (أو أي فاكهة أخرى) 100٪.

هناك منتجات تحمل عبارة «شراب فاكهة» وهي منتجات تبدو كالعصير ومذاقها مشابه لطعم العصير. إلا أنها في معظم الأحيان تكون مزيجاً من الماء والسكر. تحققوا من لائحة المحتويات وإن كانت الكلمات الأولى هي: ماء، سكر، غلوکوز - فروکتوز، نكهة اصطناعية، إلخ، فإن ذلك يعني أن المنتج يحتوي على قليل من العصير الطبيعي.

يفتقرب العصير وإن كان طبيعياً من الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة. لذلك، فمن الأفضل شرب الماء وتناول الفاكهة عوضاً عن شرب العصير. إن كنتم ترغبون في كوب من العصير بين الحين والآخر، فاعتبروه حصةً من الفاكهة. كما أنصحكم بإضافة بعض الماء إلى العصير قبل شريه.



## هل صحيح أن تناول الشوكولا مفيد للصحة؟

هناك عدد قليل من الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور نفسه الذي يصدر بعد تناول الشوكولا، يشعر محبو الشوكولا برغبة ملحة في تناول بعضاً منه لتحسين المزاج والنشاط بعد أكله. يعود تحسن المزاج إلى أن تناول الشوكولا يفرز المواد الكيميائية المسئولة عن الشعور بالرضا والسعادة (الإندورفين). كما أن الشوكولا يدفع الدماغ إلى إفراز مادة كيميائية تدعى السيروتونين وهي مضادة للاكتئاب.

هناك فوائد أخرى للشوكولا ومنها:

- ◎ احتواه على بعض العناصر المغذية كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات أ، ب1 وج ود وـهـ.
- ◎ الكاكاو، وهو من المحتويات الرئيسية للشوكولا، هو أهم مصدر طبيعي للمغنيسيوم. يشعر الأفراد الذين يعانون من نقص في المغنيسيوم برغبات ملحة في تناول الشوكولا.
- ◎ كلما كان الشوكولا أغمق كان ذلك أفضل. أظهرت الابحاث مؤخراً أن الشوكولا، والكاكاو بالتحديد، يحتوي على مواد كيميائية مقاومة للأمراض وهي الفلافونويد والكاتيшиن. توصلت الدراسات إلى أن هذه المواد تفيد صحة القلب وتحمي من الضرر الجذري للخلايا، الضرر الذي قد يؤدي إلى أمراض عديدة. في الواقع، يحتوي الشوكولا المر (الذي يتكون من 60 إلى 70 في المئة من الكاكاو) على ضعف كمية المواد المضادة للأكسدة و4 أضعاف الكمية الموجودة في الشاي الأخضر. اكتشف الباحثون أن الشوكولا المر يحتوي على 5,53 ملغم من الكاتيшиن في كل 100 غرام منه، بينما يحتوي كل 100 ملل من الشاي الأسود على 9,13 ملغم من الكاتيшиن فقط.

الشوكولا المر أغلى ثمناً وليس حلواً بقدر الشوكولا بالحليب. إلا أن الشوكولا الأبيض والشوكولا بالحليب يحويان على كمية أكبر من الزيادة وعلى نسبة أقل من الفلافونويد مقارنة بالشوكولا المر. على سبيل المثال:

• الشوكولا المر = 5,53 ملغ من الكاتيшиن في كل 100 غرام.

• الشوكولا الأبيض = 9,15 ملغ من الكاتيшиن في كل 100 غرام.

من المهم تذكر أن الشوكولا وبالرغم من أنه مفيد للصحة غني بالدهون المشبعة ولذلك يحمل عدداً أكبر من السعرات الحرارية. إضافةً إلى ذلك، في الشوكولا الذي يباع في المتاجر كمية كبيرة من السكر المضر ومن الدهون المهدّجة. أنت بشراء الشوكولا المر (الذى يتكون 60 إلى 70 في المائة من الكاكاو) وتجميده إلى مكعبات: بوسعكم تناول مكعب أو اثنين كل يوم، وذلك يعطيكم ما يكفي من المواد الكيميائية المقاومة للأمراض ويساعدكم الشعور بالرضا.

### ما هي كمية الألياف التي يجب تناولها يومياً؟

الكمية التي يُنصح باستهلاكها يومياً هي بين 25 و30 غراماً. هناك نوعان أساسيان من الألياف الضرورية في كل نظام غذائي:

• القابل للذوبان: كالشوفان والفاوصوليا اليابسة والبازلاء اليابسة والفواكه كالتفاح والبرتقال والخضار كالجزر وبذر الكتان. تساعد الألياف القابلة للذوبان على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم ومستوى الكوليسترول السيئ (LDL). إضافةً إلى ذلك، تعمل هذه الألياف على استقرار نسبة السكر في الدم (الأمر الذي يفيد المصابين بالصنف الثاني من السكري).

• الألياف غير القابلة للذوبان: كنخالة القمح ومنتجات الحبوب الكاملة وبذر الكتان والخضار كالفاوصوليا الخضراء والقرنبيط وقشور الفاكهة. هذه الألياف مهمة لعملية الخروج وتنمنع الإمساك وتخلص المرء منه.

إن الأطعمة التي تحتوي على 2 غرام من الألياف على الأقل هي مصادر معتدلة للألياف. على المأكولات أن تحتوي على 4 غرامات على الأقل لتعتبر مصدرًا غنياً بالألياف وعلى 6 غرامات على الأقل لتعتبر مصدرًا غنياً للغاية بالألياف.

عليكم ألا تقلقو حيال استهلاك الأنواع المختلفة من الألياف بكميات متباعدة. بن زيادة استهلاكم الكلي للألياف بحد ذاته مفيد للصحة. الإرشادات التالية تساعدكم على رفع استهلاكم للألياف:



- ◎ استبدلوا الحبوب بالحبوب الكاملة.
- ◎ أضيفوا بزر الكتان المطحون أو حبوب النخالة إلى اللبن أو المشروب الصباحي.
- ◎ تناولوا ما لا يقل عن 5 إلى 9 حصص من الفواكه والخضار كل يوم.
- ◎ أضيفوا الفاصولياء إلى العجة والسلطة والوصفات الأخرى وتناولوا الصلصات المصنوعة من الحبوب مثل الحمص بالطحينة. الحبوب غنية بالألياف وتحسن من طعم الوصفات المختلفة.

**الجدول 8،2: كمية الألياف في عدد من المأكولات**

| الطعم                          | كمية الألياف (غرام) |
|--------------------------------|---------------------|
| تفاحة متوسطة الحجم             | 4                   |
| أفوكادو متوسطة الحجم           | 10                  |
| موزة                           | 3                   |
| كوب من توت العليق              | 7                   |
| حبة برتقال متوسطة              | 3                   |
| 1/3 كوب من رقائق النخالة       | 1.5                 |
| شرائح من خبز الحبوب الكاملة    | 2                   |
| 1/2 كوب من الفاصولياء المطبوخة | 9.3                 |
| 1/2 كوب من العدس               | 7.3                 |
| ملعقة كبيرة من بزر الكتان      | 5.2                 |

أواجه صعوبة في تناول الفطور كل صباح. هل الرقائق أو الشوفان وجبة صحية يمكن الاعتماد عليها في الصباح؟



كما سبق وذكرنا فإن الفطور وجبة عليكم عدم تجاوزها إن كنتم ترغبون في تخفيف الوزن والحفاظ على المستوى الملائم للسكر في الدم. عليكم تناولوجبة فطور صغيرة وإن كنتم لا تشعرؤن بالجوع.

يواجه الكثير من الناس صعوبة في تناول الفطور. لذلك، أنسح بعادة احتساء مشروب صباحي يحتوي على جميع المغذيات. على سبيل المثال. قد يكون مشروباً مخفوقاً مؤلفاً من حبة فواكه مثلجة أو طازجة (على أن تكون منخفضة النشويات) ومعلقة من مسحوق البروتين وبعضاً من حليب الصويا أو العصير وملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان أو من بذر الكتان المطحون (مصدر الدهون المفيدة والضرورية). هذه المشروبات يسهل تحضيرها في وقت قصير فهي تستغرق ما لا يزيد عن خمس دقائق (إنني أحضر مشروب صباحي في دقيقتين فقط). من المشروبات الصباحية المفضلة لدى:

### مشروب الفراولة والموز المخفوق (لشخص واحد)

• ملعقة من مسحوق البروتين (حوالى 20 غراماً).

• 1/2 موزة مثلجة.

• 1/4 كوب من الفراولة المثلجة.

• ملعقة صغيرة من زيت بذر الكتان.

• 6 أونصات من الماء.

• 2 أونس من حليب الصويا.

اخفقوا المحتويات لمدة دقيقتين واستمتعوا بها!

في قسم الوصفات مزيد من الأفكار اللذيذة والمناسبة لفطور متوازنٍ ومغذٍّ.

بالإضافة إلى هذا المشروب المخفوق، هناك بدائل أخرى بوسعتها أن تبقيكم سطرين. إلا أن معظم الخيارات الصباحية كالرقائق أو مصبيعات الرقائق غنية -نشويات إلى حد كبير ومصنوعة من الطحين المكرر. كما أنها تؤدي إلى تقلب



مستوى السكر والأنسولين في الدم. إن استهلاكها في الصباح يتسبب بشعوركم بالإرهاق والجوع في وقت مبكر من النهار. كما أنكم تشعرون برغبات ملحة في تناول الطعام وستفرزون كمية فائضة من الأنسولين، الأمر الذي يزيد من الوزن. إن مؤشر Glycemic Index مرتفع في معظم الرفائق ومصابعاتها. إليكم الأمثلة التالية:

#### الجدول 8.3: مؤشر Glycemic Index الخاص ببعض خيارات الفطور

| الخيارات ذات المؤشر المرتفع | المؤشر المنخفض       | الخيارات ذات المؤشر المعتدل       |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| خبز أبيض، 95                | القمح المقطّع، 58    | اللبن قليل الدسم، 15              |
| رفائق بطعم الشوكولا، 74     | رفائق النخالة، 58    | كريب فروت، 25                     |
| رفائق الذرة، 92             | كعك بالنخالة، 60     | حليب الصويا، 30                   |
| رفائق الأرز، 82             | الشوفان، 65          | رفائق النخالة الكاملة، 30         |
| مصبّع الرفائق، 72           | مسحوق الشوفان، 66    | خبز نخالة الشوفان، 42             |
|                             | خبز القمح الكامل، 69 | الشوفان على الطريقة التقليدية، 49 |

عند تناول فطور صحي، عليكم الالتفات إلى النظام الاختياري (Pick-3) الذي يمزج المغذيات الثلاث:

- 1) النشويات منخفضة المؤشر Glycemic Index.
  - 2) البروتينات الخالية من الدهون.
  - 3) الدهون المفيدة والضرورية. بالإضافة إلى الوصفات التي يذكرها القسم الأخير من الكتاب، هناك خيارات عديدة لفطور متوازن وصحي، ومنها:
- ❖ خبز الحبوب الكاملة مع جبنة قشديّة قليلة الدسم أو الصويا الذي يمكن مده على الخبر.



- ⓧ لبن قليل الدسم مع الفاكهة والجوز.
- ⓧ الشوفان مع مسحوق البروتين والفاكهة وزيت بذر الكتان أو بذر الكتان المطحون.
- ⓧ شراب مخفوق ومنشط.
- ⓧ عجة بياض البيض المدعّم بالأوميغا - 3 مع خبز الحبوب الكاملة (خبز النخالة مثلًا).
- ⓧ عجة بياض البيض المدعّم بالأوميغا - 3 مع الخضار.
- ⓧ بيضة مسلوقة مدعّمة بالأوميغا - 3 مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة.
- ⓧ بين الحين والآخر: شريحة مقلية من خبز الحبوب الكاملة مع شراب القيقب واللبن (مصدر للبروتين).

**إنَّ مسألة الحصص الغذائية تربكني. ما هي الحصص الغذائية للبروتينات والدهون والنشويات؟**

**إليكم بعض الأمثلة عن الحصص الغذائية للنشويات:**

- ⓧ حصة من الفواكه (1/2 كوب أو حبة صغيرة) = 10 غرامات من النشويات.
- ⓧ كوب من الخضار = 5 غرامات من النشويات.
- ⓧ 1/2 كوب من الحبوب = 20 - 25 غراماً من النشويات.
- ⓧ ترتية القمح الكامل = 12 غراماً من النشويات.
- ⓧ كوبان من خبز Wasa = 15 غراماً من النشويات.
- ⓧ شريحة من خبز القمح الكامل = 15 غراماً من النشويات.

**إليكم بعض الأمثلة عن الحصص الغذائية للبروتينات:**

- ⓧ 90 غراماً من البروتين (اللحم أو السمك = بحجم مجموعة ورق الشدة أو راحة اليد).
- ⓧ ملعقة من مسحوق البروتين = 25 غراماً من البروتين.
- ⓧ 120 غراماً من السمك أو الدجاج = 28 غراماً من البروتين.



- ⦿ 90 غراماً من اللحم الخالية من الدهون = 25 غراماً من البروتين.
- ⦿ 1 كوب من بياض البيض = 13 غراماً من البروتين.
- ⦿ 30 غراماً من الجبنة الخالية من الدسم = 7 غرامات من البروتين.
- ⦿ 120 غراماً من الصويا الصلبة = 10 غرامات من البروتين.

**إليكم بعض الأمثلة عن الحصص الغذائية للدهون:**

- ⦿ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون = 5 غرامات من الدهون.
- ⦿ 7 حبات من اللوز = 5 غرامات من الدهون.
- ⦿ 1/8 حبة أفوكادو = 5 غرامات من الدهون.
- ⦿ ملعقة كبيرة من زبدة الفستق = 5 غرامات من الدهون.

#### **ماذا يحصل إن تناولت الأطعمة غير الصحية؟**

يخرق جميعنا الإرشادات الخاصة بالأنظمة الغذائية في نهاية الأسبوع أو في حفلة أو زفاف أو في عيد الميلاد. نتناول عندها الأطعمة المقلية أو الحلويات أو المعجنات المصنوعة من الطحين الأبيض. عندما يحدث ذلك (وذلك أمر طبيعي يحصل مع الجميع)، فعليكم ألا تشعروا بالذنب. لا تستنجدوا عندها أنتم قد أفسدتم المجهود السابق الذي قد قمتم به، فذلك غير صحيح. كل ما عليكم القيام به هو الانتباه في اليوم التالي أو في الوجبة التالية عبر التركيز على التوازن. ماذا يعني ذلك؟ افترضوا أنكم تناولتم الأطعمة غير المغذية وتشعرون بالتخمة. ما عليكم القيام به في اليوم التالي للعودة إلى الأسلوب الصحي هو:

- ⦿ ابدؤوا نهاركم بشرب الماء مع إضافة عصير الحامض الطازج لتطهير الجسم.
- ⦿ امتعوا عن تناول الحبوب ليومين واحصرروا النشويات المستهلكة بتلك ذات المؤشر المنخفض Glycemic Index كالفواكه والخضار.
- ⦿ تناولوا كمية أكبر من البروتينات.
- ⦿ مارسوا الرياضة بشكل أكبر (15 إلى 20 دقيقة إضافية).



## كيف أتناول الأطعمة الصحية إن كنت على عجلة من أمري؟

عند تناول الطعام في المطعم، تكون السعرات الحرارية أكثر عدداً. يعود ذلك إلى الحصص الضخمة وإلى استخدام الكثير من الزيت والصلصات وإلى أنّ المرء يطلب عادةً كمية أكبر من الطعام في هذه الأماكن. إضافةً إلى ذلك، بات الهدف الأساسي للمطعم هو جذب أكبر عدد من الزبائن. لذلك، أصبحت تزيد من حجم الحصة وتقدم طعاماً أكثر لجذبهم. بات من الطبيعي شراء قطعتين من البيتزا بسعر قطعة واحدة أو الحصول على أكواب كبيرة الحجم من المشروبات الغازية. كما أن المطعم تقدم مجموعةً كبيرةً من الأطعمة التي يستطيع المرء تناول كلّ ما يرغب منها وبالكمية التي يريدها. تظهر الأبحاث أنّ معدل السعرات الحرارية في الوجبة التي تقدمها المطعم 765 وحدة حرارية تقابلها 425 وحدة حرارية للوجبات المنزلية. إليكم بعض الإحصاءات الأخرى التي تبرهن مساوى تناول الطعام في المطعم:

- ◉ في العام 1996، قال 28 في المئة من الشباب الأميركيين إنّهم يتناولون الطعام في المطعم كل يوم، بينما كانت النسبة 14 في المئة منذ عقدين.
- ◉ باتت الوحدات الحرارية في الوجبات الخفيفة والمملحة أكثر بـ 93 سعرة حرارية، في المشروبات الغازية أكثر بـ 49 سعرة حرارية وفي البطاطا المقلية أكثر بـ 68 سعرة حرارية.

بوسعكم تناول الطعام الصحي واتباع النظام الاختياري (Pick 3) عند وجودكم في المطعم:

- ◉ تأكدوا من تناول البروتينات في وجبتكم. بوسعكم اختيار السلمون أو اللحم الأحمر الخالي من الدهون أو الصويا أو الدجاج أو البيض. البروتين يساعدكم على الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

- ◉ امتعوا عن تناول الخبز الأبيض مع الزبدة، وهو ما يقدم عادةً في بداية الوجبة.
- ◉ لا تشربوا العصير أو المشروبات الغازية فهي تحتوي على الكثير من النشويات والوحدات الحرارية. احتسوا الماء أو المياه الغازية من الحامض عوضاً عن ذلك.



- ❶ كثيراً ما تستخدمن المطاعم الكثيرة من الجبنة وصلصاتها. إن كنتم ترغبون في تناول طبق يحتوي على الجبنة، اطلبوا أن تكون الكمية قليلة. بوسعكم استبدال صلصة الجبنة بصلصة الطماطم فهي تحتوي على نسبة أقل من الدهون وعلى كمية أكبر من الليكوبين وهي مادة كيميائية مقاومة للسرطان.
- ❷ حاولوا اختيار طبق يحتوي على الأطعمة الطازجة كالسلطة الخضراء أو طبق من الفاكهة.
- ❸ امتنعوا عن تناول الحساء الذي يحتوي على القشدة، ففيه الكثير من أحماض الدهون المهدروحة إضافةً إلى الدهون المشبعة. حاولوا اختيار الحساء القائم على مرق الخضار أو الدجاج والذي يحتوي على الخضراوات المهرولة.

نظراً إلى ارتفاع نسبة البدانة والسكري، بدأت مطاعم الوجبات السريعة بتقديم خيارات صحية عوضاً عن الوجبات المؤلفة من الهمبرغر والبطاطا المقليه والمشروب الغازي. تحتوي هذه الوجبات التقليدية في هذه المطاعم على حوالي 1340 وحدة حرارية أي كل ما يحتاجه المرء في اليوم الواحد. إنني لا أنصح بتناول الأطعمة هذه بشكل منتظم ولكن إن أردتم زيارة هذه المطاعم بين الحين والأخر، فإنني أنصح بالالتفات إلى الخيارات الصحية. في الجدول 8، بعض الاقتراحات الخاصة بذلك.

#### الجدول 8،4: بدائل صحية

| حاولوا تناول...  | عوضاً عن...  |
|--|--|
| علبة متوسطة الحجم من البطاطا سلطة مع صلصة إيطالية: 72 وحدة حرارية: 345 وحدة حرارية و17 غراماً حراريّة و4,8 غرامات من الدهون. | المقلية: 152 وحدة حرارية و5,2 غرام من الدهون.                    |
| بوظة مع صلصة الشوكولا: 326 وحدة حرارية و9.1 غراماً من الدهون.  | البن مع الفواكه: 152 وحدة حرارية و2,5 غرام من الدهون.            |
| همبرغر: 715 وحدة حرارية و41 غرامات من الدهون.  | الهمبرغر النباتي: 300 وحدة حرارية و7 غرامات من الدهون.           |
| شطيرة اللحم البارد والجبن: 440 وحدة حرارية و3 غرامات من الدهون.  | شطيرة صدر الحبش (دون جبن): 230 وحدة حرارية و21 غراماً من الدهون. |



## لماذا أشعر بالتعب بشكل مستمر؟

كثيراً ما يشعر المرء بالإرهاق دون معرفة سبب ذلك. من خلال عملي، اكتشفت أن نشاط المرأة أو افتقاره إليه مرتبط بشكل وثيق بنوعية الغذاء وكميته. إنني أطلب من الناس باستمرار تناول الأطعمة الطازجة للشعور بالحيوية. إن الاعتماد على المأكولات المصنعة يؤدي إلى الافتقار إلى النشاط. من غير الجيد محاولة المرأة باستمرار التغلب على هذا الكسل وعلى النعاس المستمر. تذكروا أن الجسم ينتقل إلى حالة صحية ممتازة عندما يُمنح البيئة والظروف الصحية، هذا إن لم يكن المرء يعاني من مشكلة صحية ما.

الخطوات الأربع التي ذكرها الكتاب قد صُمِّمت لتنحكم نشاطاً وحيوية. إن شعرتم بإجهاد مستمر فعليكم الالتفات إلى خياراتكم الغذائية. دونوا يومياتكم الغذائية (في الملحق أمثلة عن ذلك) من أجل ملاحظة ما تأكلونه والكمية التي تتناولونها. بالرغم من صعوبة تحديد بعض العوامل المؤثرة سلبياً على النشاط، إلا أننا سنعرض الشائع منها:

- ➊ عدم احتسأة كمية كافية من المياه. شرب المزيد من الماء طريقة بسيطة تزيد من الحيوية.
- ➋ تناول الكثير من النشويات ذات مؤشر Glycemic Index المرتفع. إن كنتم تعانون من الوزن الزائد، فقد يكون تأثير الأنسولين عليكم ضئيلاً. إن كانت تلك هي الحالة، فعليكم عدم تناول هذه النشويات التي تعمل على تقلب مستوى السكر في الدم. هذا التقلب يؤدي إلى شعوركم بالإرهاق طوال النهار.
- ➌ الافتقار إلى البروتين. إننا لا نشعر عادةً برغبة ملحة في تناول البروتين بل تتمحور هذه الرغبات في معظم الأحيان حول النشويات أي الخبز والمعجنات والحلويات. إن إضافة كمية كافية من البروتين إلى النظام الغذائي يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وعلى خسارة الوزن.
- ➍ عدم ممارسة الرياضة. على المرأة أن يتحرّك ليلى المفاصل ولرفع نسبة الإندورفين والنشاط ولتعزيز عملية الأيض.



❶ نقص في الفيتامينات والمعادن. إنّ معظم الناس لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الطازجة، مما يؤدي إلى نقص في الفيتامينات والمعادن. إضافة إلى ذلك، يتم زرع كمية كبيرة من المزروعات في تربة مستزرفة. لذلك، فإننا لا نحصل على الغذاء الذي كنا نحصل عليه في الماضي.

❷ أخيراً إنّ شرب القهوة يزيل المعادن والفيتامينات من الجسم. لذلك، أنت بتناول جرعات مكملة من الفيتامينات. في قسم المنتجات المكملة الموجودة في آخر الكتاب مزيد من التفاصيل حول ذلك.

**لقد سمعت أنَّ الأنظمة الغذائية بالبروتين قد تكون خطيرة على المدى البعيد. هل ذلك صحيح؟**

هناك إيجابيات وسلبيات لهذه الأنظمة الغذائية. كما ذكرنا، إنّ التعزيز من عملية الأيض وتحفييف الوزن يكونان أكثر فعالية عند اتباع النظام الاختياري (Pick 3) الذي تمحور حوله الفصل الرابع. يؤدي هذا النظام إلى خسارة الوزن الزائد وعدم زيادة الوزن بعد ذلك. ليس هذا النظام عالي البروتين بل هو يعتمد على كمية معتدلة منه. قد تكون كمية البروتين فيه أعلى مما ينصح به في كندا (5 - 12 حصة من الحبوب و 2 - 3 حصص من اللحم وبدائله). إلا أنَّ البروتين في هذا النظام أقل من الكمية التي تتصح بها الأنظمة الصارمة الأخرى كنظام آتكينز.

إيجابيات الأنظمة الغنية بالبروتين هي تحفييف الوزن وتعزيز عملية الأيض بسرعة هائلة. إلا أنَّ نتائج هذه الأنظمة لا تستمر لفترة طويلة، فالوزن يزيد بعد اتباعها. تذكّروا أن استمرار تحفييف الوزن وزيادته يجعل من العملية أكثر صعوبة. من الأفضل تحفييف الوزن بشكل تدريجي للحفاظ على الوزن المرجو لوقت أطول و دائم.

هناك مساوئ أخرى لهذه الانظمة وهي أنَّ الوجبات تقوم على اللحوم الحمراء والدهون. إن الإفراط في استهلاك هذه اللحوم يؤدي إلى ترقق العظم، والإفراط في تناول الدهون المشبعة يتسبّب بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومستوى



الكوليسترول في الدم. أخيراً، تفتقر هذه الأنظمة الغنية بالبروتين إلى المعادن والفيتامينات والألياف. يعاني معظم متبّعي هذه الأنظمة من الإمساك بسبب عدم تناول ما يكفي من الألياف.

النظام الاختياري (Pick-3) مؤلف من المغذيات المختلفة بالنسبة التالية:

- ◉ 40 في المئة: النشويات منخفضة المؤشر Glycemic Index خضار وفواكه وحبوب كاملة).
- ◉ 30 في المئة: الدهون المفيدة والضرورية.
- ◉ 30 في المئة: البروتينات الخالية من الدهون.
- ◉ تذكّروا أنكم تستطيعون اللجوء إلى الموقع الإلكتروني التالي لإرسال أيّة أسئلة أخرى لم يجب الكتاب عليها: [www.drjoey.com](http://www.drjoey.com)





# اطلاق

## الأطعمة الحمضية/القلوية

| الأطعمة القلوية                |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| أطعمة أخرى                     | الفاكهة         | الخضار         |
| خل التفاح                      | التفاح          | الثوم          |
| لقال النحل                     | المشمش          | الهليون        |
| حبوب اللستين                   | الأفوكادو       | الخضار المخمرة |
| العصائر الخضراء                | الموز           | قرة العين      |
| عصير الخضار                    | الشمام          | الشندر         |
| عصير الفواكه                   | الكمشمش         | البركولي       |
| الحليب العضوي (غير<br>المبستر) | التمر/التين     | الكرنب المسوق  |
| المياه المعدنية                | العنبر          | ملفوف          |
| المياه المضادة للأكسدة         | الكريب فروت     | جزر            |
| الشاي الأخضر                   | الليم           | قرنبيط         |
| الشاي العشبي                   | بطيخ المن       | الكرفس         |
| شاي الهندباء                   | الخوخ الريحقاني | شنوندر         |
| شاي الجنسة                     | البرتقال        | نخيار          |
| شاي البنسي                     | الليمون         | نباتنجان       |
| المحليات                       | الدراق          | لفت            |
|                                | الإجاص          | كرنب الساقي    |



|                     |                    |                           |
|---------------------|--------------------|---------------------------|
| ستيفيا              | الأناناس           | الحس                      |
| البهارات/التوابل    | جميع أنواع التوت   | الفطر                     |
| القرفة              | المندرين           | الخردل                    |
| الكاري              | الطماطم            | حشائش الدلّسي             |
| الزنجبيل            | الفواكه الاستوائية | الهندباء                  |
| الخردل              | البطيخ             | الأزهار التي يمكن تناولها |
| الفلفل الحار        | البروتين           | البصل                     |
| ملح البحر           | البيض              | الجزر الأبيض              |
| مختلف أنواع الأعشاب | مسحوق مصل اللبن    | البازلاء                  |
| الخضار الآسيوية     | جبن الحلووم        | الفلفل                    |
| مايتايك             | صدر الدجاج         | اليقطين                   |
| دايكون              | اللبن              | الفت الأصفر               |
| جذور الهندباء       | اللوز              | الحشائش البحريّة          |
| شايتايك             | البندق             | الشطاء                    |
| كومبو               | الصويا             | الكوسا                    |
| رايشي               | بزر الكتان         | الفصصنة                   |
| نوري                | بزر الكوسا         | حشائش الشعير              |
| أوميبوشى            | الدحن              | حشائش القمح               |
| والحمى              | المكسرات           | الحشائش البرية            |
| حشائش البحر         |                    | البلادونة                 |



### الأطعمة الحمضية

| الأدوية والمواد الكيميائية | المكسرات والزيادة | الدهون والزيوت |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| الأدوية الطبية             | الكافور           | زيت الأفوكادو  |
| الأدوية المخدرة            | جوز البرازيل      | زيت الكانولا   |
| المواد الكيميائية          | الفستق            | زيت الذرة      |
| المبيدة للحشرات            | زبدة الفستق       | زيت الكتان     |
| المواد الكيميائية المبيدة  | جوز البقان        | زيت الزيتون    |
| للأعشاب الضارة             | الطحينة           | زيت القرطم     |
| الحبوب                     | الجوز             | زيت السمسم     |
| الفاصوليا السوداء          | البروتين الحيواني | زيت دوار الشمس |
| الحمص                      | لحم البقر         | الفواكه        |
| البازلاء الخضراء           | سمك الشبوط        | التوت البري    |
| الفاصوليا العريضة          | البطاطينوس        | الحبوب         |
| العدس                      | لحم العجل         | كعك الأرز      |
| الفاصوليا المنقطة          | الكركند           | كعك القمح      |
| الفاصوليا الحمراء          | بلح البحر         | القطيفية       |
| فاصوليا الصويا             | الحبّار           | الشعير         |
| حليب الصويا                | لحم الأرنب        | الحنطة السوداء |
| الفاصوليا البيضاء          | السلمون           | الذرة          |
| حليب الأرز                 | القریدس           | الشووفان       |
| حليب اللوز                 | الأسكلوب          | الأرز بانواعه  |
|                            | التن              | الجاودار       |
|                            | الحبش             | الحنطة         |
|                            | لحم الغزال        | القمح          |
|                            |                   | طحين بذر القنب |



## اليوميات الغذائية لخمسة أيام

إنّ تقييم النظام الغذائي ومراقبته يعتمدان على خطوة مهمة هي تدوين كلّ ما تأكلونه وبشكل يومي. بوسعكم استخدام اليوميات التي سنعرضها عليكم في القسم التالي من أجل تدوين كمية الطعام الذي تتناولونه بالإضافة إلى أنواعه. كما تستطيعون تدوين كمية المياه التي تشربونها والجرعات المكملة التي تتناولونها. بوسعكم أيضاً تدوين ما تشعرون به في الأيام الخمسة (كالحيوية والهضم والرغبات الملحة وما إلى ذلك)، فأنتم قادرون على الرجوع إليها في وقت لاحق لترافقوا تحسّنكم.





اليوم الأول

الفطور

---

---

---

---

الغداء

---

---

---

---

العشاء

---

---

---

---

الوجبات الخفيفة

---

---

---

---

عدد أكواب الماء

---

---

---

---



اليوم الثاني

الفطور

---

---

---

---

الغداء

---

---

---

---

العشاء

---

---

---

---

الوجبات الخفيفة

---

---

---

---

عدد أكواب الماء

الجرعات المكملة (كبز الكتان والأسيدوفيلوس)

---

---

---

---



اليوم الثالث

الفطور

---

---

---

---

الغداء

---

---

---

---

العشاء

---

---

---

---

الوجبات الخفيفة

---

---

---

---

عدد أكواب الماء

الجرعات المكملة (كبزر الكتان والأسيدوفيلوس)

---

---

---

---



اليوم الرابع

الفطور

---

---

---

---

الفداء

---

---

---

---

العشاء

---

---

---

---

الوجبات الخفيفة

---

---

---

---

عدد أكواب الماء

الجرعات المكملة (كبزر الكتان والأسيدوهيلوس)

---

---

---

---



## اليوم الخامس

الفطور

---

---

---

---

الغداء

---

---

---

العشاء

---

---

---

الوجبات الخفيفة

---

---

---

عدد أكواب الماء

---

---

---



### Glycemic load و Glycemic Index مؤشر النشويات

| Glycemic load (GL) مؤشر النشويات | Glycemic Index (GI) مؤشر GI | المستوى |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 20                               | 70 أو أكثر                  | مرتفع   |
| 11 إلى 19                        | 69 - 56 ضمناً               | معدل    |
| 10 أو أقل                        | 55 أو أقل                   | منخفض   |

### الفواكه ومنتجاتها

| Glycemic load (GL) مؤشر النشويات | Glycemic Index (GI) مؤشر GI | الفاكهه                     |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5                                | 34                          | التفاح                      |
| 5                                | 57                          | الممشن                      |
| 13                               | 51                          | الموز الناضج                |
| 6                                | 30                          | الموز غير الناضج            |
| 12                               | 48                          | الموز الناضج للغاية         |
| 4                                | 65                          | الشمام                      |
| 3                                | 22                          | الكرز                       |
| 24                               | 68                          | عصير التوت البري            |
| 42                               | 103                         | التمر المجفف                |
| 16                               | 61                          | التين المجفف                |
| 3                                | 25                          | الكريب فروت                 |
| 9                                | 48                          | عصير الكريب فروت غير المحلى |
| 8                                | 46                          | العنب                       |
| 11                               | 59                          | العنب الأسود                |



|    |    |                                |
|----|----|--------------------------------|
| 6  | 53 | الكيوي                         |
| 8  | 51 | المانجا                        |
| 9  | 48 | مربي البرتقال (المرمي)         |
| 5  | 42 | البرتقال                       |
| 12 | 52 | عصير البرتقال                  |
| 10 | 59 | الببايا                        |
| 5  | 42 | الدراق                         |
| 9  | 58 | الدراق المعلب مع الشراب المكثف |
| 4  | 38 | الإجاص                         |
| 4  | 25 | الإجاص المعلب مع الشراب المكثف |
| 7  | 59 | الأناناس                       |
| 5  | 39 | الخوخ                          |
| 10 | 29 | الخوخ المنقرّ                  |
| 28 | 64 | الزبيب                         |
| 1  | 40 | الفراولة الطازجة               |
| 10 | 51 | مربي الفراولة                  |
| 25 | 56 | زبيب الكشمش                    |
| 4  | 38 | عصير الطماطم غير المحلى        |
| 4  | 72 | البطيخ                         |

## الخضار

| Glycemic load (GL) مؤشر (GL) | Glycemic Index (GI) مؤشر (GI) | الخضار                    |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 9                            | 79                            | الفول                     |
| 3                            | 48                            | الباذلاء الخضراء          |
| 3                            | 75                            | اليقطين                   |
| 9                            | 54                            | الذرة السكرية             |
| 5                            | 64                            | الشمندر السكري            |
| 3                            | 71                            | الجزر                     |
| 12                           | 46                            | المنيهوت المسلوق          |
| 12                           | 97                            | الجزر الأبيض              |
| 26                           | 85                            | البطاطا المشوية           |
| 14                           | 50                            | البطاطا البيضاء المطبوخة  |
| 22                           | 75                            | البطاطا المقليه (المثلجة) |
| 17                           | 85                            | مسحوق البطاطا المهرولة    |
| 17                           | 61                            | البطاطا الحلوة            |

ملاحظة: هناك خضراوات تأثيرها على نسبة السكر في الدم ضئيلٌ للغاية.  
لذلك، لم يتم ذكرها في هذا الجدول.

## البقول والمحسرات

| Glycemic load (GL) مؤشر (GL) | Glycemic Index (GI) مؤشر (GI) | النوع                        |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 13                           | 42                            | الفاصولياء المنقحة والمسلوقة |
| 8                            | 28                            | الحمص المسلوق                |



|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 7  | 28 | الفاصوليا المسلوقة          |
| 5  | 20 | الفاصوليا السوداء           |
| 5  | 30 | العدس الأخضر المسلوق        |
| 5  | 26 | العدس الأحمر اليابس         |
| 2  | 22 | البازلاء اليابسة والمسلوقة  |
| 10 | 39 | الفاصوليا المنقطة واليابسة  |
| 8  | 46 | فاصوليا رومانو              |
| 1  | 15 | حبوب الصويا المسلوقة        |
| 6  | 32 | البازلاء المنقسمة والمسلوقة |

### الخبز

| Glycemic load (GL) | Glycemic Index (GI) | النوع                                  |
|--------------------|---------------------|--|
| 25                 | 72                  | البيفل الأبيض والمجلد                  |
| 15                 | 95                  | الخبز الإفرينجي الأبيض                 |
| 27                 | 72                  | الخبز الفرنسي مع الشوكولا              |
| 26                 | 62                  | الخبز الفرنسي مع الزبدة ومربي الفرizer |
| 5                  | 27                  | خبز الشعير                             |
| 10                 | 47                  | خبز الحنطة السواه                      |
| 9                  | 61                  | خبز الهمبرغر                           |
| 10                 | 79                  | خبز الحبوب الكاملة                     |
|                    |                     | الخالي من الغلوتين                     |



|    |    |                                  |
|----|----|----------------------------------|
| 5  | 46 | خبز الأرز                        |
| 10 | 68 | خبز الجاودار الخفيف              |
| 17 | 74 | خبز العلس الأبيض                 |
| 7  | 54 | خبز العلس ذو الحبوب الكاملة      |
| 10 | 70 | الدقيق الأبيض                    |
| 7  | 51 | خبز الحبوب الكاملة 100 في المائة |

### الرقائق الصباحية

| Glycemic load (GL) | Glycemic Index (GI) | الصنف   |
|--------------------|---------------------|---|
| 4                  | 30                  | All-Bran™ (رقائق النخالة)                         |
| 11                 | 58                  | Bran Chex™ (رقائق النخالة)                        |
| 15                 | 74                  | Cheerios™ (بأنواعها)                              |
| 15                 | 75                  | Corn Bran™ (رقائق نخالة الذرة)                    |
| 24                 | 92                  | Kellogg's رقائق الذرة                             |
| 21                 | 80                  | Kellogg's Corn Pop™ رقائق الذرة                   |
| 17                 | 66                  | Cream of wheat™ (Nabisco) رقائق القمح             |
| 22                 | 87                  | Crispex™ (Kellogg's) الرقائق الهشة                |
| 18                 | 69                  | Froot Loops™ (Kellogg's) بطعム الفواكه             |
| 15                 | 55                  | Frosted Flakes (Kellogg's) الرقائق المغطاة بالسكر |
| 13                 | 67                  | Orapenusts™ (Kraft)                               |



|    |    |  |
|----|----|--|
| 13 | 60 | الرقائق مع العنب المجفف<br>Just Right™ (Kellogg's) |
| 15 | 72 | Mini wheats™ (Kellogg's)                           |
| 11 | 60 | رقائق القمح<br>Muesli                              |
| 3  | 59 | رقائق الشوفان                                      |
| 16 | 69 | العصيدة  |
| 21 | 82 | Rice Krispies™ (Kellogg's)<br>رقائق الأرز          |





# الوصفات

في هذا القسم من الكتاب وصفات مختلفة مفدية ولذيدة للفطور والغداء والعشاء وللوجبات الخفيفة. بما أنّ معظمنا يعيش حياة صاخبة وسريعة النمط فإنني أدرك أنّه من غير الواقع تحضير وجبات معقدة في مطابخكم. لذلك، فإنّ وصفاتنا سهلة التحضير ولذيدة ولا يستغرق تحضيرها وقتاً طويلاً. كتب هذه الوصفات زوجي (الذي اعتبره أفضل طباخ أعرفه والذي يؤكد على ضرورة أن تكون الوصفة سريعة التحضير). يستغرق تحضير معظم الوصفات أقل من نصف ساعة، ومن الممكن تحضير بعضها في أقل من خمس دقائق. بوسعكم بالطبع تناول الوجبات المخصصة للفطور أو الغداء أو العشاء في أوقات أخرى من النهار. لذلك، فإن أردتم تناول البيض في وجبة العشاء أو السلمون في وجبة الغداء، فبوسعكم القيام بذلك.

هناك بعض الإرشادات التي تساعدهم على جعل تناول الأطعمة الصحية جزءاً دائم الوجود في حياتكم. أؤكد لكم أنّكم سترغبون في الاستمرار باتباع النمط الصحي بعد أن يبدأ شعوركم بالحيوية والنشاط وبعد تحسّن مظهركم الخارجي. الاقتراحات التالية تمكّنكم من اتباع النظام الغذائي على المدى الطويل والحفاظ على السلامة الصحية والجمال الخارجي.

﴿احملوا معكم وجبات خفيفة إلى المكتب كالكسرات والبزر ومصبات البروتين والفاوكه المقطعة والخضار والحساء سريع التحضير﴾.

﴿دونوا لائحة بالأطعمة وبالأغراض التي تحتاجون إلى شرائها مرّة واحدة في الأسبوع. إنّ ذلك يضمن منزلاً مليئاً بالمأكولات الصحية والطازجة﴾.



◎ احتفظوا ببعض الأطعمة الحلوة للأوقات الطارئة مثل التوت المثلج أو اللبن بطعم الفواكه أو الشاي العشبي. بوسعكم تناول هذه المأكولات عندما تشعرون برغبة ملحة في تناول الحلويات.

◎ اشتروا الأطعمة المغذية مثل الجوز المقطّع واللوز (وهو لذيد إن كان محمّصاً) وحبوب الصويا وبذر الصويا الذي يمكنكم رشه على السلطات تباع هذه الأطعمة في المتاجر وكثيراً ما لا تكون معبأة في صناديق أو أكياس. في القسم الخاص بها طحين الحبوب الكاملة أو معكرونة الحبوب الكاملة مثل الحنطة السوداء، ذلك بالإضافة إلى مسحوق الحساء العضوي.

◎ اقطعوا الخضار كالكرفس والبركولي والقرنبيط والجزر الصغير واحفظوها في البراد. تناولوا هذه الخضروات عند شعوركم بالرغبة في وجبة خفيفة.

◎ لا تخافوا من استخدام البهارات. إنّها أفضل وسيلة لتحسين من طعم الوصفات.

نرجو الالتفات إلى التالي:

◎ الوصفات هي لشخصين. عليكم تغيير كمية المحتويات وفقاً للعدد الذي تحضرون الطعام له.

◎ المعلومات الغذائية لكل وصفة هي لحصة الفرد الواحد (أي السعرات الحرارية ونسبة الدهون والنشويات والبروتين لكلّ شخص).

◎ بعض الوصفات غير مناسبة لأيام التطهير الخمسة بسبب احتوائها على الحبوب أو مشتقات الحليب. الرجاء الرجوع إلى القسم الأخير من الفصل الثالث للاطلاع على بعض الوصفات التي بوسعكم تحضيرها أثناء عملية تطهير الجسم.

◎ (◎) = وصفة بوسعكم تحضيرها وتناولها أثناء عملية التطهير.

## الفطور

مخفوق التوت المشكل (☺)

مدة التحضير: 5 دقائق

المحتويات:

1/2 كوب من التوت المشكل والمثلج.

1/2 موزة صغيرة ومثلجة.

1/4 كوب من حليب الصويا.

3/4 كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقتان من مسحوق البروتين.

ملعقتان صغيرتان من زيت بذر الكتان.

طريقة التحضير:

امزجوا المحتويات واحفقوها على سرعة عالية لمدة 90 ثانية.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 250.

البروتين: 20 غراماً

النشويات: 28 غراماً

الدهون: 6 غراماً

معلومات مفيدة: توصل الباحثون في المنظمة الأمريكية للتغذية إلى أن التوت العنبي أكثر المأكولات المضادة للأكسدة مقارنة بأربعين نوعاً آخر من الفواكه والخضار الطازجة. تساعد المواد المضادة للأكسدة على الحد من التأثير السلبي للمواد المضرة بالخلايا والمؤدية إلى السرطان وأمراض الشيخوخة الأخرى.

## مخضوق القهوة والموز

مدة التحضير: أقل من 5 دقائق

المحتويات:

موزة مثلجة

1/2 كوب من الحليب خالي الدسم أو حليب الصويا

120 غراماً من اللبن خالي الدسم (بطعم القهوة)

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان من مسحوق البروتين

ملعقتان صغيرتان من زيت بذر الكتان

طريقة التحضير:

امزجوا المحتويات واحفقوها على سرعة عالية لمدة 90 ثانية

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 285

البروتين: 25 غراماً

النشويات: 27 غراماً

الدهون: 6 غرامات

معلومات مفيدة: فكوا آلة المزج واغسلوها بشكل كامل على الأقل مرة في الأسبوع. يحول ذلك دون إمكانية تكون البكتيريا.

## مخفوق الفانيлиيا الغني بالبروتين

مدة التحضير: أقل من 5 دقائق

المحتويات:

كوب من حليب الصويا

120 غراماً من لبن الصويا

موزة صغيرة ومثلجة

ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا

ملعقتان من مسحوق البروتين بنكهة الفانيليا (المستخلص من مصل اللبن)

ملعقتان صغيرتان من زيت بذر الكتان

قرفة بحسب الرغبة

طريقة التحضير:

امزجوا المحتويات واحفقوها على سرعة عالية لمدة 90 ثانية

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 300

البروتين: 13 غراماً

النشويات: 27 غراماً

الدهون: 9 غرامات

**معلومات مفيدة:** مسحوق البروتين بطعم الفانيليا أو الشوكولا مناسب لمن يحبون الحلويات وهو لا يرفع مستوى الأنسولين أو السكر في الدم. تذكروا أن الإفراز المفرط للأنسولين يزيد الدهون في الجسم ويؤدي إلى الإجهاد. بوسعيكم الاطلاع على قسم المنتجات لمعرفة أنواع مسحوق البروتين التي ننصح بها.

## خبز الحبوب الكاملة مع السلمون المدخن والجبنـة القشـدية

مدة التحضير: دقائق

ملاحظة: هذه الوصفة لشخص واحد

المحتويات:

شريحتان من خبز الحبوب الكاملة

ملعقتان صغيرتان من الجبنـة القشـدية قليلة الدسم

90 غراماً من السلمون المدخـن

قطع من الطماطم والخيار

ملعقة كبيرة من الكبر

طريقة التحضير:

مدّوا الجبنـة على الخبـز. أضـيفوا السـلمـونـ والـطـماـطـمـ والـخـيـارـ والـكـبـرـ.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 262

البروتين: 24 غراماً

النشويات: 26 غراماً

الدهون: 6 غرامات

معلومات مفيدة: أظهرت الدراسات واسعة النطاق أن سلمون المزارع يحتوي على نسبة فائضة من المدّسـاتـ العـضـوـيةـ.ـ أـنـصـحـ بـتناولـ السـلـمـوـنـ الـوـحـشـيـ إنـ كـانـتـ الـغـاـيـةـ هـيـ الـاـسـتـفـادـةـ مـمـاـ يـحـتـوـيـ عـلـيـهـ السـلـمـوـنـ مـنـ دـهـونـ أوـ مـيـفـاـ - 3ـ وـبـرـوـتـيـنـ خـالـٍـ مـنـ دـسـمـ.ـ يـحـتـوـيـ هـذـاـ السـلـمـوـنـ عـلـيـ كـمـيـةـ أـقـلـ مـنـ الـمـوـادـ السـامـةـ وـمـذـاقـهـ أـطـيـبـ.



## الشوافان مع الموز

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

طريقة التحضير:

ضعوا الماء في طنجرة واغلوها. أضيفوا الشوفان وحرّكوا المزيج اتركوه ليغلي مجدداً ومن ثم على حرارة منخفضة لمدة 10-15 دقيقة. ارفعوا الطنجرة عن النار. فشروا الموزة وقطعوها إلى شرائح رقيقة. أضيفوها إلى مزيج الشوفان. أضيفوا مسحوق البروتين وامزجوا المحتويات. ضعوا المزيج في وعاءين. أضيفوا السكر الأسمير وبذر الكتان على كل منها إضافة إلى 1/2 كوب حليب الصويا. قدموا الطبق.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 300

البروتين: 22 غراماً

النشويات: 40/2 غراماً

الدهون: 5 غرامات

معلومات مفيدة: الشوفان طعام مغذٍ للفاية ففيه نسبة عالية من الفيتامين ب والكلاسيوم والبروتين والألياف ونسبة ضئيلة من الملح والدهون غير المشبعة. إن احتوائه على الألياف يجعل من مؤشر Glycemic Index منخفضاً مقارنة بمسحوق الشوفان الجاهز. إن تناول الشوفان مع مسحوق البروتين كل صباح يزيد من الحيوية ولا يتسبب بزيادة الوزن كما يفعل مسحوق الشوفان الجاهز.

## الشوافن مع التفاح والقرفة ومسحوق البروتين

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

2/3 كوب من الشوفان

1 1/2 كوب من الماء

40 غراماً من مسحوق البروتين الطبيعي والمستخلص من مصل اللبن  
تفاحتان متوسطا الحجم، مقشرتان ومقطعتان دون اللب  
ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة  
ملعقة كبيرة من السكر الأسمر الطبيعي

كوب من حليب الصويا

ملعقتان صغيرتان من بذر الكتان المطحون

طريقة التحضير:

ضعوا الماء في طنجرة واغلوها. أضيفوا الشوفان وحرّكوا المزيج. اتركوه ليغلي  
مجدداً ومن ثم على حرارة منخفضة لمدة 10-15 دقيقة. ارفعوا الطنجرة عن النار.  
قشرّوا التفاح وأزيلوا اللب. قطّعوا التفاحتين إلى مكعبات صغيرة وأضيفوها إلى  
الشوفان بعد خمس دقائق. أضيفوا مسحوق البروتين وامزجوا المحتويات كلّها.  
ضعوا المزيج في وعاءين ورشّوا السكر عليهما وأضيفوا 1/2 كوب من حليب الصويا  
إلى كلّ منهما. قدّموا الطبق.

المعلومات الغذائية لكلّ حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 300

البروتين: 22 غراماً

النشويات: 40 غراماً

الدهون: 5 غرامات

معلومات مضيدة: هل أنتم على عجلة من أمركم وبشكل مستمر؟ بوسعكم  
تحضير وجبة الشوفان مسبقاً. احفظوها في وعاء محكم السدّ في البراد.  
بوسعكم استخدام المايكرويف لتسخين الشوفان ولا يستغرق ذلك أكثر من  
دقيقتين أو ثلاثة دقائق. تمتّعوا بالطعم اللذيذ!

## الفواكه مع جبنة الحلوة

مدة التحضير: 5 دقائق

المحتويات:

١ كوب من جبنة الحلوة قليلة الدسم ١/٢

١ كوب من الفراولة الطازجة والمقطعة ٤/٤

١ كوب من التوت العنبي الطازج ٤/٤

موزة متوسطة الحجم ومقطعة

٤ ملاعق صغيرة من برامع النخالة

٤ ملاعق صغيرة من اللوز المقطع

طريقة التحضير:

ضعوا الجبنة في وعاءين. اغسلوا الفراولة وأزيلوا العروق وقطعوها إلى قطع رقيقة. أغلوا التوت وقطعوا الموزة. قسموا الفواكه على الوعاءين بالتساوي وأمزجوها مع الجبنة. رشّوا برامع النخالة واللوز المقطع، وقدّموا الطبق.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 250

البروتين: 23 غراماً

النشويات: 27 غراماً

الدهون: 5 غرامات

**معلومات مفيدة:** جبنة الحلوة قليلة الدسم هي مصدر ممتاز للبروتين وهي قليلة السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم الذي يقوّي العظام وينميها. يجب استخدام جبنة الحلوة على الفور وهي تبقى صالحة لمدة أسبوع واحد لا أكثر على أن يتم حفظها في الثلاجة.



## البيض مع الجبن والبركولي (٥) لا تدخلوا الخبز وجبنه الصويا إلى الوصفة أثناء عملية تطهير الجسم

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

|   |   |
|---|---|
| بيضة متوسطة الحجم   |   |
| كوب من بياض البيض   | كوب من بياض البيض   |
| ملعقة صغيرة من الزيدة                                     | ١/٢ كوب من البركولي                                       |
| ١/٤ كوب من جبنة الصويا أو الموزاريلا المقطعة وقليلة الدسم | ١/٤ كوب من جبنة الصويا أو الموزاريلا المقطعة وقليلة الدسم |
| شريحتان محمصتان من خبز الحبوب الكاملة                     | شريحتان محمصتان من خبز الحبوب الكاملة                     |
| ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح                                  | ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح                                  |
| طريقة التحضير:  |   |

اكسروا البيضة في وعاء متوسط الحجم. أضيفوا بياض البيض واحفقوها بالمزيج. قشرّوا البصلة وقطعوها. أزيلوا عروق البركولي وقطعوها إلى قطع صغيرة. أذيبوا الزيدة في مقلاة على نار متوسطة. أضيفوا البصل والبركولي. حرّكوها إلى أن يصبح البركولي طرياً ولكن هشاً بعض الشيء. أضيفوا مزيج البيض على البصل والبركولي. حرّكوا المزيج باستمرار. عند وصول المزيج إلى منتصف نضوجه أضيفوا الملح والبهار والجبنة. ابقوا المقلاة وتتمتعوا به مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة محمص.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| البروتين: 25 غراماً | مجموع السعرات الحرارية: 230 |
| الدهون: 7.5 غرامات  | النشويات: 18 غراماً         |

معلومات مفيدة: للبصل وظائف شفائية ولطالما تم استخدامه لذلك الهدف في القرون الماضية. البصل مضاد للبكتيريا والمرهم المصنوع من البصل يحمي من التهاب الجروح والحرائق. أضيفوا البصل والثوم إلى وصفاتكم حيث إنّها تحمل الكثير من الفوائد الصحية وتتمتع بطعم لذيذ.



## البيض على الطريقة المكسيكية (⑥) لا تدخلوا الخبز إلى الوصفة أثناء عملية تطهير الجسم

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

3 بيضات مدعّمة بالأوميغا - 3

1/2 كوب من بياض البيض

1/2 كوب من البركولي المقطع

بصلة متوسطة الحجم ومقطعة

3 شرائح من السلامي النباتي المقطع

بهارات مكسيكية

ملعقة صغيرة من الزبدة

شرائحتان من خبز الحبوب الكاملة

طريقة التحضير:

ضعوا المقلبة على النار واطهووا البصل والبركولي والزبدة والسلامي حتى النضوج. امزجوا البيض وبياض البيض وأضيفوا المزيج إلى المقلبة. اتركوا المقلبة على نار متوسطة إلى عالية. حركوا المزيج باستمرار وقدّموا الطبق مع الخبز المحمّص (بوسعكم مدّ بعض الزبدة على الخبز إن رغبتم في ذلك).

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 300

البروتين: 31 غراماً

النشويات: 21 غراماً

الدهون: 9 غرامات

**معلومات مفيدة:** اللحوم النباتية باتت متوفّرة على شكل همبرغر ونقانق وسلامي وسجق، إنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبّعة والسعرات الحرارية. لذلك، فإنّها لا تؤدي إلى انسداد الشرايين أو الالتهاب.



## خبز الحبوب الكاملة المقلي والغني بالأوميغا-3

مدة التحضير: 5 دقائق

### المحتويات:

4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة

بيضتان مدعّمتان بالأوميغا - 3

1/2 كوب من بياض البيض

ملعقة صغيرة من الزبدة

ملعقة صغيرة من القرفة

6 ملاعق صغيرة من شراب القيقب

1/2 كوب من الفراولة المقطعة

### طريقة التحضير:

اكسروا البيض في وعاء وأضيفوا بياض البيض. اخفقوا المزيج وأضيفوا القرفة مع الاستمرار بالتحريك. ضعوا بعض الزبدة في مقلاة وأذيبوها. غمسوا جانبي كل شريحة من الخبز على حدة في البيض لمدة 20 إلى 30 ثانية. بعد ذلك، أخرجوها من الوعاء وضعوها في المقلاة على نار متوسطة إلى مرتفعة. اتركوا كل جانب على النار لمدة دقيقتين. قدّموا الخبز مع إضافة الفراولة وشراب القيقب.

### المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 270

البروتين: 17 غراماً

النشويات: 38 غراماً

الدهون: 7 غرامات

**معلومات مضيفة:** هذه الوصفة مغذية للغاية لاحتوائها على الحبوب الكاملة والأوميغا - 3. إلا أنها تحتوي على نسبة من النشويات تفوق تلك التي تحتوي عليها الوصفات الأخرى. لذلك، ننصح بتناولها في نهاية الأسبوع فقط لا بشكل يومي.

## الغداء

### شطيرة خبز الحبوب الكاملة مع الحبش والأفوكادو

ملاحظة: هذه الوصفة لشخص واحد

مدة التحضير: 5 دقائق

المحتويات:

شريحتان من خبز الحبوب الكاملة

1/4 حبة من الأفوكادو المقطع

4 شرائح من الحبش الطازج والمشوي

4 شرائح من الطماطم

4 شرائح من الخيار

ملعقة صغيرة من الخردل

ملح وبهار بحسب الرغبة

120 غراماً من اللبن قليل الدسم

طريقة التحضير:

حمّصوا الخبز ومدّوا الخردل عليه. قدموا الشطيرة مفتوحة مع وضع الحبش والأفوكادو والطماطم وال الخيار على الخبز. أضيّفوا الملح والبهار بحسب الرغبة. تمتعوا بالطبق واتبعوه بلبن للتحلية!

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 400

البروتين: 33 غراماً

النشويات: 42 غراماً

الدهون: 11 غراماً



**معلومات مفيدة: الأفوكادو** غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة وهي دهون مفيدة تقلّص من نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) وترفع من نسبة الكوليسترول. إنّها بديل رائع يمكن مده على شريحة من الخبز كامل الحبوب أو تناوله مع السلطات والسلطات. بوسعكم استخدام الأفوكادو لصنع الصلصات وخصوصاً صلصة guacamole اللذيذة مع الخضار أو الخبز المكسيكي. بوسع الأفوكادو أن تتضمن إن تم وضعها في كيس ورق مع موزة أو تفاحة إلى أن يصبح تناولها ممكناً بعد يومين إلى خمسة أيام.



## شطيرة التن

مدة التحضير: 5 دقائق

المحتويات:

4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة

علبة من التن الخفيف

1/2 كوب من الخس المقطّع

1/4 بصلة بيضاء ومقطّعة

1/2 حبة من الطماطم الناضج

ملعقة كبيرة من المايونيز خفيف الدسم. ملح وبهار بحسب الرغبة. 1/2 ملعقة

صغريرة من الكمون

علبة صغيرة من اللبن

طريقة التحضير:

اخلطوا التن والملح والبهار والكمون والمايونيز في وعاء عميق واحفقو المزيج بواسطة الآلة اليدوية. وزّعوا المزيج على الخبز بالتساوي. أضيفوا إلى كل شريحة البصل والطماطم والخس. لفوا الخبز وقدموا الشطيرة. تمنعوا به مع بعض اللبن.

**المعلومات الغذائية لكل حصة (شطيرتان):**

مجموع السعرات الحرارية: 373

البروتين: 27 غراماً

النشويات: 43 غراماً

الدهون: 10 غرامات

**معلومات مفيدة:** عند شراء التن، اختاروا تن البكورة عوضاً عن التن الأبيض الذي تبين احتواؤه على كثير من الزئبق. إن النسبة الفائضة من الزئبق تؤدي إلى اضطرابات عصبية وإلى التوحد وتتأخر القدرة التعليمية عند الأطفال. وفقاً لجمعية الغذاء والدواء، على الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار عدم تناول أكثر من 360 غراماً من السمك في الأسبوع (حستان) على أن يحتوي السمك نسبة أقل من الزئبق. بعض هذه الأسماك هي القریدس والتن المعلّب والسلمون والصلور.

## سلطة القيصر مع السلمون

مدة التحضير: 20 دقيقة

المحتويات:

شريحتان من سمك السلمون (وزن كل منها 120 غراماً)

4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة

حس

3 ملاعق كبيرة من صلصة القيصر قليلة الدسم

مسحوق الثوم

ملعقتان صغيرتان من جبنه البارما

1/2 ملعقة صغيرة من الزيدة

طريقة التحضير:

قطّعوا الخس إلى قطع كبيرة. مدّوا الزيدة على الخبز ورشّوا مسحوق الثوم عليها. ضعواها في الفرن إلى أن يصبح لونها ذهبياً. دعوا الخبز يبرد ومن ثم قطّعوه إلى قطع صغيرة.

ضعوا الزيدة على لوح الشوي ومن ثم السلمون. رشّوا الملح والبهار على السلمون مع عصر 1/2 حامضة على الشريحتين. رشّوا بزر الشبت على السلمون مع 1/4 ملعقة من الزيدة على كل شريحة. غطّوا السلمون بشريحتين رقيقتين من الحامض. ضعوا اللوح في الفرن لمدة 20 دقيقة.

قطّعوا السلمون وامزجوه مع الخس والخبز والبارما. قدّموا الطبق.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

البروتين: 30 غراماً

مجموع السعرارات الحرارية: 310

الدهون: 10 غرامات

النشويات: 28 غراماً

معلومات مفيدة: لا أحد يحبّ أن يكون طعم السلمون بغيضاً. للتأكد من الحصول على الطعم الأفضل، أزيلوا الجلد قبل شوي السلمون.

## سلطة الدجاج (☺)

مدة التحضير: 40 دقيقة

المحتويات:

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| كوب من الكرفس المقطّع                 | صدران من الدجاج المسحّب   |
| ١/٤ كوب من الكشمش                     | كوب من التفاح المقطّع     |
| ١/٤ كوب من الجوز المقطّع              | ١/٤ بصلة حمراء مقطعة      |
| ملعقتان كبيرة من المايونيز قليل الدسم | ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح  |
| ١/٢ ملعقة صغيرة من القصعين            | ١/٤ ملعقة صغيرة من البهار |

طريقة التحضير:

رشّوا الملح والبهار والقصعين على الدجاج. قوموا بشويه إلى أن ينضج. اتركوه إلى أن يبرد ومن ثم قطّعوه إلى مكعبات. قشرّوا التفاح وقطّعوه ومن ثم قطّعوا الكرفس والبصل والجوز. امزجوا المحتويات بما في ذلك الكشمش والمايونيز والصلصة. حرّكوا المزيج واتركوه في البراد لبعض الوقت قبل تقديميه.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

البروتين: 27 غراماً      مجموع الوحدات الحرارية: 400

الدهون: 14 غراماً      النشويات: 32 غراماً

**معلومات مضيئة:** تحتوي الدهون على ضعفي الوحدات الحرارية مقارنة بالنشويات والبروتين (٩ وحدات للدهون و٤ وحدات للبروتين والنشويات). إلا أن بعض الدهون كالأوميغا - ٣ مفيدة للصحة. في الواقع، يؤمن ربع كوب من الجوز ٨.٩٠ في المئة من الأوميغا - ٣ الذي يحتاج إليه الجسم يومياً. يحتوي الجوز أيضاً على مادة مضادة للأكسدة وهي حامض الإيلاجيك. يعزز هذا الحامض جهاز المناعة ويساعد على مقاومة السرطان.

## شطائر السلمون والمانجا

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| علبة من السلمون                 | 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة |
| ١/٤ بصلة بيضاء ومقطعة           | ١/٢ كوب من الخس المقطع        |
| ١/٢ حبة من الفلفل الأحمر المقطع | حبة مانجا مقشرة ومقطعة        |
| ملعقة صغيرة من صلصة المانجا     | ١/٢ حبة من الطماطم الناضج     |
|                                 | ملح وبهار بحسب الرغبة         |

طريقة التحضير:

اقطعوا السلمون إلى قطع صغيرة بواسطة الشوكة مع إزالة الحسك (إن كنتم لا ترغبون في أكل الحسك، فهو مصدر مهم للكالسيوم). أضيفوا قطع المانجا وصلصة المانجا وامزجوا المحتويات. وزّعوا هذا المزيج على الخبز بالتساوي. أضيفوا الخس والبصل والطماطم والفلفل الأحمر المقطع. رشّوا الملح والبهار بحسب الرغبة. لفوا الخبز وقدموا الشطيرة.

المعلومات الغذائية لكل حصة (شطيرتان):

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| البروتين: 27 غراماً | مجموع السعرات الحرارية: 420 |
| الدهون: 12 غراماً   | النشويات: 48 غراماً         |

معلومات مفيدة: تحتوي الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة على مغذيات تعزّز وظائف جهاز المناعة وتزيد من الحيوية كالفيتامين ب وـ الحديد والمغنيسيوم. إضافةً إلى ذلك، تبيّن أنّ هذه الأطعمة تساعدهم على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم وعلى تخفيف الوزن. للتأكد من أنّ المأكولات مصنوعة من الحبوب الكاملة، تحققوا من المحتويات ومن الكلمات التالية: «كامل» أو «حبوب كاملة» مثل «قمح كامل» أو «شووفان كامل».

## شطيرة دجاج القيصر

مدة التحضير: 10 دقائق

المحتويات:

4 شرائح من خبز الحبوب المشكّلة

1/2 حبة من الأفوكادو

180 غراماً من صدور الدجاج المقطعة والمشوية

1/2 كوب من الخس المقطع

شرائحان من الجبنة قليلة الدسم أو النباتية

ملعقتان من صلصة القيصر قليلة الدسم

4 شرائح من الطماطم

ملح وبهار

طريقة التحضير:

حمّصوا الخبز. سخّنوا الدجاج في مقلاة أو في المايكرويف.

اهرسوا الأفوكادو ومدوها بالتساوي على كل شطيرة. أضيفوا صلصة القيصر والطماطم والحساء والملح والبهار. وزّعوا الدجاج على الخبز. قدموا الشطائر مع شرائح الخبز.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 370

البروتين: 28 غراماً

النشويات: 31 غراماً

الدهون: 14 غراماً

**معلومات مفيدة:** اللايكوبين مادة يعود إليها اللون الغني في الطماطم. تعمل هذه المادة على خفض إمكانية الإصابة بسرطان البروستات والمعي المستقيم والقولون. امتصاص هذه المادة المقاومة للأمراض يتم عند تواجد الدهون. لذلك، فإن إضافة بعض زيت الزيتون على الطماطم أو المنتجات المصنوعة من الطماطم يعزز من تأثير اللايكوبين.

## شطيرة البيض على الطريقة المكسيكية

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

بيستان كاملتان

بياض 6 بيضات

4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة أو من الخبز الغني بالبروتين

1/4 حبة خس

حبة طماطم ناضجة

ملعقة كبيرة من الصلصة المكسيكية

4 ملاعق كبيرة من الصلصة الحارة

ملعقة صغيرة من الزبدة

طريقة التحضير:

اكسروا البيض في وعاء وأضيفوا البياض والصلصة المكسيكية واحفقوها بالمحتويات، أذيبوا الزبدة في مقلاة وأضيفوا مزيج البيض. اطهوه على نار متوسطة إلى عالية. استمرروا بتحريك البيض إلى أن ينضج. حمّصوا الخبز على الجهتين في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية. وزّعوا البيض على الخبز بالتساوي. أضيفوا الصلصة الحارة على البيض ومن ثم الخس والطماطم.

لفوا الخبز وقدموا الطبق.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 360

البروتين: 25 غراماً

النشويات: 36 غراماً

الدهون: 12 غراماً

معلومات مفيدة: الصلصة الحارة تابل مؤشر Glycemic Index منخفض وبوسعكم استخدامه مع اللحوم والخضار والبيض. هذه الصلصة قليلة السعرات الحرارية ففي كل ملعقة صغيرة وحدتان حراريتان لا غير.



## سلطة التُّن والمعكرونة

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

علبة تُن (120 غراماً)

1/2 كوب من البصل الأبيض المقطع

240 غراماً من المعكرونة صفيرة الحجم

ملعقتان كبيرة من المايونيز قليل الدسم

1/2 كوب من الكرفس المقطع

1/2 حبة فلفل أحمر مقطع

حبة أفوكادو

1/4 ملعقة صغيرة من الثوم، ملح وبهار بحسب الرغبة

طريقة التحضير:

اسلقوا المعكرونة في مياه مغلية لحوالي 9 إلى 12 دقيقة أو وفقاً للتعليمات المدونة على علبة المعكرونة. ارفعوها عن النار وضعوا الطنجرة تحت الماء البارد لتبرد المعكرونة. امزجوا التُن والبصل والمايونيز والكرفس والفلفل الأحمر والثوم والملح والبهار في وعاء. امزجوا المحتويات وضعوا الوعاء في البراد لبعض الوقت. قطعوا الأفوكادو إلى نصفين وأزيلوا البذرة وقشّروهما ومن ثم اقطعوهما إلى شرائح عرضها أنش واحد. ضعوا مزيج التُن في صحن مع إضافة الأفوكادو عليه. قدموا الطبق.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 460

البروتين: 33 غراماً

النشويات: 55 غراماً

الدهون: 13 غراماً

معلومات مفيدة: المايونيز فرنسي الأصل وهو مصنوع من الزيت وصفار البيض والخل والتوابل. لا يحتوي المايونيز على أيّ غرام من الدهون المهدورة وهو مصدر ممتاز للأوميغا - 3 والفيتامين هـ.

## البيتزا الصحية

مدة التحضير: 10 دقائق

المحتويات:

4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة

4 شرائح من جبنة الصويا أو الجبنة قليلة الدسم

1/2 كوب من الفطر الأبيض المقطع

1/2 بصلة بيضاء مقطعة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الثوم المقطع

4 ملاعق كبيرة من صلصة السبايسي أو من صلصة البيتزا

ملح وبهار بحسب الرغبة أوريغانو

طريقة التحضير:

حمّصوا الخبز. أقلاوا البصل والفطر في زيت الزيتون والثوم إلى أن يصبح لونهما ذهبياً. مدّوا صلصة البيتزا أو السبايسي على كل قطعة من الخبز. وزّعوا مزيج البصل والفطر على الخبز. رشوا الأوريغانو والملح والبهار. ضعوا شريحة من الجبنة على المحتويات ثم ادخلوا الخبز إلى الفرن إلى أن تذوب الجبنة. تناولوا اللبن بطعم الفاكهة كطبق للتحلية.

المعلومات الغذائية لكل حصة (شرائحتان من خبز الحبوب الكاملة):

مجموع السعرات الحرارية: 300

البروتين: 25

النشويات: 40 غراماً

الدهون: 7 غرامات

معلومات عذرائية: استخدموا الثوم في وصفاتكم. لطالما عُرف الثوم بوظائفه المضادة للالتهاب والمفيدة للقلب والشرايين. إن التأثيرات الشفائية للثوم تكون أقوى عند تناوله نيئاً (مطحوناً أو مقطعاً). إلا أن الإفراط في تناوله مضر بالجهاز الهضمي، فلا تتناولوا الفائض منه.

## العشاء

### معجنات السلمون والبطاطا الحلوة

مدة التحضير: 35 دقيقة

المحتويات:

240 غراماً من السلمون الأحمر

(من المفضل أن يكون أطلسياً ووحشياً)

حبات متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة المقشرة والمسلوقة على البخار

حبة متوسطة الحجم من البصل المقطع والمقرمش

ملعقة كبيرة من الزيدة 1/2 ملعقة من بذر الشبت

بيضة 1/4 كوب من كسرات الخبز

ملح وبهار بحسب الرغبة

طريقة التحضير:

قشروا البطاطا وقطعوها إلى مكعبات. اطهوها على البخار ومن ثم اتركوها لتبرد. ريشما يتم ذلك، قشروا البصلة وقطعوها ومن ثم اقلوها مع ملعقة صغيرة من الزيدة. امزجوا السلمون والبطاطا الحلوة والبيض والملح والبهار والشبت والبصل في وعاء ومن ثم اهرسوا هذه المحتويات.

أذيبوا ما تبقى من الزيدة في مقلاة. شكلوا دائرات من السلمون قطرها حوالي 3 إنشات وقطعوها بالخبز واطهوها في مقلاة إلى أن تصبح ذهبية اللون. قدموها على الفور.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 420 غراماً البروتين: 30 غراماً

الدهون: 12 غراماً النشويات: 45 غراماً

معلومات مفيدة: القاعدة هي أنَّ ازدياد لون الخضار أو الفاكهة يشير إلى أنَّها صحية بشكل أكبر. هناك مواد كيميائية تمنع الفواكه والخضروات ألوانها البراقَة كالأخضر والبرتقالي والأحمر والبنفسجي وهي مواد تكافع الأمراض. البطاطا الحلوة غنية باليتاكاروتين والفيتامين هـ وبـ6 والبوتاسيوم والحديد.

## الدجاج بصلصة المانجا

مدة التحضير: 25 دقيقة

المحتويات:

|   |   |
|---|---|
| صدران من الدجاج المسحب وعديم الجلد حبة مانجا كبيرة وناضجة | حبة كبيرة من الطماطم الناضج                               |
| 1/4 بصلة حمراء  | ملعقة كبيرة من زيت الزيتون                                |
| ملعقة كبيرة من سكر القصب                                  | 4 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء                          |
| ملعقة صغيرة من الزبدة                                     | 1/2 ملعقة صغيرة من توابل الدجاج                           |
|   | ملعقة صغيرة من فلفل الجلبة المكسيكي (من يحب الطعام الحار) |
|   | ملح وبهار بحسب الرغبة                                     |

طريقة التحضير:

صلصة المانجا: قشروا المانجا وقطعوها إلى مكعبات حجمها حوالي نصف إنش. قطعوا الطماطم إلى قطع بالحجم نفسه وامزجوا البصل الأحمر والكزبرة. أضيفوا زيت الزيتون والجلبة والملح والبهار وامزجوا المحتويات. بعد ذلك، اهرسو ربع المزيج وضعيوه جانباً.

الدجاج: أذيبوا الزبدة ومدّوها على الدجاج. رشوا توابل الدجاج والملح والبهار على الصدرین. بعد ذلك، لفوا الدجاج بالألمنيوم وضعوه في الفرن على حرارة عالية لمدة 8 دقائق. سينضج الدجاج بشكل كامل مع الحفاظ على العصائر في ورق الألمنيوم. افتحوا الورقة وضعوا المانجا المهروسة عليها. ابقوا الدجاج في الفرن على حرارة متوسطة إلى عالية لمدة 8 دقائق إضافية. عندما ينضج، ضعوه في صحن واسكبوا ما تبقى من صلصة المانجا عليه. قدموا الطبق مع السلطة.

معلومات مفيدة: المطبخ الشرقي أوسطي هو من أكثر الأنظمة الغذائية الصحية في العالم. يحتوي على كثیر من الفواكه والخضار والحبوب الكاملة وعلى كمية معتدلة من الدجاج والسمك ومشتقات الحليب. إضافة إلى ذلك، يعتمد هذا المطبخ على زيت الزيتون وهو من الدهون الأحادية وغير المشبعة. يعمل هذا الزيت على تقلیص نسبة الكوليسترول في الدم وهو مفيد للقلب والشرايين.

**المعلومات الغذائية لكل حصة:**

مجموع السعرات الحرارية: 355

البروتين: 26 غراماً

النشويات: 39 غراماً

الدهون: 11 غراماً

**معلومات مفيدة:** عند اختيار زيت الزيتون، تأكدو من أنه غير مكرر أي أن عملية الضغط الأولى هي التي أنتجته. بشكل عام، كلما كان الزيت أغمق كلما كان طعمه أقوى. أفضل استعمال لزيت الزيتون الخفيف هو للقليل على حرارة مرتفعة. أما زيت الزيتون العادي، فهو مناسب للطبخ على حرارة منخفضة إلى متوسطة، بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة النيئة كالصلصات الخاصة بالسلطات وباللحوم.

## التُّن بالفطر

مدة التحضير: 30 دقيقة

المحتويات:

علبتان من التُن (مع الحفاظ على مائه على جانباً)

4 حبات من الفطر الغامق الطازج (مع إزالة العرق النصفي)

1/2 كوب من الفطر الأبيض والمقطّع حبة متوسطة من البصل

ملعقة صغيرة من الزبدة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

4 شرائح من جبنة الصويا أو الجبنة قليلة الدسم

ملح وبهار بحسب الرغبة 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة

ملاحظة: إن كنتم تودون وصفتكم حرّيف، بوسعكم إضافة 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الحرّيف الأحمر.

طريقة التحضير:

قطّعوا البصل والفطر وأقلوهما في الزبدة مع الثوم. أخلطوا المزيج مع التُن وأضيفوا الملح والبهار بحسب الرغبة (بوسعكم إضافة الفلفل الحرّيف إن رغبتم غير ذلك). ضعوا كمية متساوية من مزيج التُن على كل حبة من الفطر. ادخلوها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة مرتقعة. ضعوا شريحة من الجبن على كل حبة فطر. اتركوا في الفرن لثلاث أو أربع دقائق إضافية وقدّموها مع الخبز كامل الحبوب.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

البروتين: 53 غراماً مجموع السعرات الحرارية: 470

الدهون: 14 غراماً النشويات: 36 غراماً

معلومات مفيدة: الفطر الغامق كبير الحجم هو بديل رائع عن الخبز. إن طعمه مشابه لطعم اللحوم، مما يعزّز الشعور بالشبع بعد تناوله. إضافةً إلى ذلك، إنّه مصدر مهم للبروتين والفيتامين ب 3. من المهم استخدام هذا الفطر على الفور أو حفظه في كبيرة اللون في البراد. يبقى الفطر عندها صالحًا للأكل لمدة 7 إلى 10 أيام.

## حساء البيض

مدة التحضير: 20 دقيقة

المحتويات:

لبيتر من مرق الدجاج العضوي

كوبان من الماء

حبة بصل متوسطة ومقطعة

كوب من الفطر المقطع

حبة بركوكى متوسطة الحجم (الزهيرات فقط)

4 حبات من الجزر المقطع

رزمتان من الكرفس المقطع

3 بيضات مدعّمة بالأوميغا - 3

كوب من الصويا الجامد وقليل الدسم

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملح وبهار بحسب الرغبة

طريقة التحضير:

قطّعوا الخضروات ومن ثم الصويا إلى مكعبات صغيرة. اخلطوا الماء مع مرق الدجاج. امزجوا جميع المحتويات باستثناء البيض. ضعوا الطنجرة على النار إلى أن يبدأ المرق بالغليان. خففوا النار بعد ذلك لمدة 8 إلى 10 دقائق، حتى تصبح الخضار طرية. اكسرروا البيض، الواحدة تلو الأخرى، في مزيج الحساء. حاولوا التأكد من عدم انحلال الصفار قبل إسقاط البيض في الحساء. حركوا الحساء بحذر للتأكد من توزيع البيض بالتساوي ولضمان نضوجه. أضيفوا الملح والبهار.

**ملاحظة:** إن إضافة المياه إلى المرق يجعل من الملح الإضافي مسألة ضرورية للتوصيل إلى المذاق المرجو.

**المعلومات الغذائية لكل حصة:**

مجموع السعرات الحرارية: 423



البروتين: 34 غراماً

النشويات: 38 غراماً

الدهون: 10 غراماً

**معلومات مفيدة:** عندما ترغبون في شراء البيض، تأكدوا من أنها مدعمة بالأوميغا - 3، فهذا النوع من البيض يؤمن 300 إلى 400 ملغرام من الدهون الضرورية والمفيدة (الأوميغا - 3). هذه الدهون ضرورية للبشرة النقيّة والشعر الناعم، وهي مفيدة لمن يعاني من الحساسية واضطرابات الانتباه والاكتئاب والوزن الزائد وأمراض القلب. كما أنها تعزّز وظائف جهاز المناعة.





## السلمون مع الشبت وقشدة القرنبيط

مدة التحضير: 40 دقيقة

المحتويات:

السلمون

60 إلى 120 غراماً من شرائح السلمون المسحبة وعديمة الجلد

رز متان من غصين الشبت

قشدة القرنبيط

1/2 رأس قرنبيط

1/2 كوب من الحليب خالي الدسم

ملعقة كبيرة من الزبدة

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

كوب من الجبنة المبروشة (جبنة الصويا أو جبنة قليلة الدسم)

1/2 حامضة طازجة

ملح وبهار

بصلة كاملة ومقطعة

كوب من الفطر الطازج المقطع

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

3 ملاعق كبيرة من طحين القمح الكامل

**طريقة التحضير:**

**السلمون:** ادهنوا لوح الشوي بالزبدة. اعصروا نصف حامضة على شرائح السلمون. رشوا الملح والبهار. ضعوا الشبت على السلمون إضافةً إلى شريحتين من الحامض. اتركوا السلمون في الم Shawarma لربع إلى ثلث ساعة. ضعوا السلمون في طبق وزينوه بالحس والطماطم إن رغبتم في ذلك.

**قشدة القرنبيط:** اقطعوا القرنبيط إلى زهيرات واطهوها على البخار لمدة نصف ساعة. في طنجرة جانبية، امزجوا الحليب والزبدة ومسحوق البصل والجبنة



وضعوها على نار متوسطة إلى عالية. حركوا الصالصة باستمرار لتفادي احتراقها. اغلوها واستمرروا بالتحريك إلى أن تذوب الجبنة في كوب جانبي، امزجوا الطحين مع 6 أونصات من المياه. حركوا المزيج إلى أن يذوب الطحين. ابدأوا بصب الطحين على مزيج الجبنة المفلي إلى أن تصلوا إلى السماء المرجوة.

اقلوا الفطر والبصل مع ملعقة صغيرة من الزبدة وأضيفوا الثوم والملح والبهار. اقطعوا القرنبيط المسلوق على البخار إلى قطع كبيرة. ضعوا البصل والفطر على القرنبيط وغطوا هذه المحتويات بصلصة الجبنة. قدموا الطبق مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة.

#### المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 355

البروتين: 26 غراماً

النشويات: 49 غراماً

الدهون: 11 غراماً

**معلومات مفيدة:** عوضاً عن تناول البطاطا البيضاء كطبق جانبي، بوسعكم الاعتماد على القرنبيط المطبوخ على البخار أو المحفوظ. البطاطا تعزز زيادة الوزن وتقلب الحيوية والنشاط، وهي تتمتع بمؤشر Glycemic Index مرتفع. أمّا القرنبيط، فمؤشره منخفض ولا يعزّز تخزين الدهون كالأرز الأبيض والبطاطا.



## الصويا بالكاري

مدة التحضير: 20 دقيقة

المحتويات:

كوب من الصويا الجامد وقليل الدسم

كوب من الحليب الخالي من الدسم

بصلة كبيرة الحجم

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

ملعقة كبيرة من سكر القصب

ملعقة كبيرة من دقيق القمح الكامل

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكاري

ملعقة صغيرة من الزبدة

كوب من الأرز الأسمر

طريقة التحضير:

قشروا البصلة وقطعوها ومن ثم أقلاوها في الزيادة في مقلاة إلى أن تصبح طرية. أضيفوا الحليب والثوم والزنجبيل وسكر القصب والكاري. اتركوا المزيج إلى أن يغلي مع التحريك المستمر. أخلطوا الدقيق في ماء باردة إلى أن يذوب كلياً. أضيفوا مزيج الطحين إلى مزيج الكاري ببطء إلى أن تصبح سماكته معتدلة. أضيفوا مكعبات الصويا واتركوا المزيج على النار لمدة 10 دقائق. قدموا الطبق مع الأرز الأسمر.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 333

البروتين: 23 غراماً

النشويات: 38 غراماً

الدهون: 11 غراماً



معلومات مفيدة: مؤشر Glycemic Index الخاص بالأرز الأبيض هو 69 وهو أعلى من مؤشر الأرز الأسمر (58) والأرز البسمتي (50). الأرز الأسمر غني بالألياف وفيتامين ب. في الواقع، إن عملية تصنيع الأرز الأسمر التي تحوله إلى أرز أبيض تزيل 67 في المائة من الفيتامين بـ3، و80 في المائة من الفيتامين بـ1، و90 في المائة من الفيتامين بـ6، ونصف المنفيز، ونصف الفوسفور، و60 في المائة من الحديد وكلّ نسبة الألياف والحوامض الدهنية الضرورية والمفيدة.



## شطائر الدجاج والفاصولياء السوداء

مدة التحضير: 20 دقيقة

المحتويات:

صدران من الدجاج المسحب المقطع (وزن كلّ منها 240 غرام)

رغيفان من خبز الحبوب الكاملة

1/2 علبة من الفاصولياء السوداء المعلبة (مع إزالة الماء وغسلها)

1/4 بصلة بيضاء

1/2 حبة طماطم

ملعقة كبيرة من الزبدة

1/2 كوب من الخس المقطع

4 ملاعق كبيرة من صلصة الشوي ملح وبهار بحسب الرغبة

طريقة التحضير:

ذوّبوا الزبدة في مقلاة وأضيفوا قطع الدجاج واتركوها على نار متوسطة إلى عالية لمدة 10 دقائق. أضيفوا الفاصولياء السوداء والبصل والملح والبهار. عندما يصبح المزيجبني اللون أضيفوا صلصة الشوي واتركوه إلى أن تبدأ الصلصة بالغليان. أزيلوا المقلاة عن النار. ضعوا المزيج في منتصف الرغيفين. أضيفوا الطماطم والخس لفّوا الرغيفين وقدموا الشطيرتين.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

البروتين: 40 غراماً

مجموع السعرات الحرارية: 476

الدهون: 11 غراماً

النشويات: 27 غراماً

معلومات مفيدة: الفاصولياء السوداء من أفضل مصادر الألياف التي تقلّص نسبة الكوليسترول في الدم. الفاصولياء السوداء غنية بالحديد والمغنيسيوم مؤشر Glycemic Index الخاص بها منخفض. بوسعيكم إضافة هذه الفاصولياء إلى السلطات والبيختات. إن أصبتم بالنفحة بعد تناول الفاصولياء ننصحكم بالاعتماد على نقعها لليلة واحدة قبل تحضيرها.



## فطائر البيض

**مدة التحضير:** 30 دقيقة (أزيلوا الخبز من الوصفة أثناء فترة التطهير)

**المحتويات:**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| بياض 8 بيضات                 | 3 بيضات                          |
| كوب من الفطر المقطع          | 1/2 بصلة بيضاء كبيرة الحجم       |
| ملعقة صغيرة من الثوم المفروم | ملعقة صغيرة من الزبدة            |
| ملعقة صغيرة من الملح         | ملعقة كبيرة من التوابل المكسيكية |
|                              | /2 ملعقة من البهار               |

**طريقة التحضير:**

اخفقوا البيض والبياض والتوابل المكسيكية. ضعوا المزيج جانباً في وعاء. أذيبوا ملعقة صغيرة من الزبدة في مقلاة. قطّعوا البصل والفطر. أضيفوا المزيج إلى المقلاة مع الثوم والملح والبهار. عندما يصبح لون الفطر والبصل بنياً، أزيلوا المقلاة عن النار. استخدموا صفيحة فطائر واحدة كبيرة الحجم ومؤلفة من ستة أقسام وزّعوا مزيج الأقسام الستة. أخبروا الفطائر لمدة 25 دقيقة على حرارة متوسطة. أخرجوا الصفيحة من الفرن وقدموا الفطائر مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة.

**المعلومات الغذائية لكل حصة:**

مجموع السعرات الحرارية: 271  
البروتين: 27 غراماً

الدهون: 9 غراماً  
النشويات: 18 غراماً

**ملاحظة:** بوسعكم تغيير هذه الوصفة من خلال تبديل المحتويات المضافة إلى مزيج البيض.

**معلومات مفيدة:** بوسعكم تغليف الفطائر بالنایلون ووضعها في الثلاجة. تستطيعون تسخينها في المايكرويف لمدة دقيقتين والتتمتع بهذه الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين.



## فطائر البيض على الطريقة اليونانية

المحتويات:

1/2 بصلة

1/2 كوب من الزيتون الأسود المقطّع

1/2 كوب من جبنة الفيتا

طريقة التحضير:

اقلوا البصل والزيتون في مقلاة. ضعوا المزيج في أسفل صفيحة الفطائر. أضيفوا مزيج البيض ورشوا جبنة الفيتا عليها. اخبوها لمدة 45 دقيقة على حرارة متوسطة. اخرجوها من الفرن وقدموها.

### ④ فطائر البيض على الطريقة الغريبة (☺) استخدمو اللحم أو الجبن النباتي أثناء

فتره التطهير)

المحتويات:

1/2 بصلة

6 شرائح من السلامي النباتي أو جبنة الشيدار قليلة الدسم والمبشروشة

طريقة التحضير:

اقلوا البصل والسلامي في مقلاة. ضعوا المزيج في أسفل صفيحة الفطائر. أضيفوا الجبن إلى مزيج البيض ووزّعوها بالتساوي في الصفيحة. اخبوها لمدة 25 دقيقة على حرارة متوسطة. اخرجوها من الفرن وقدموها.

### ⑤ فطائر البيض بالفلفل (☺)

المحتويات:

1/2 بصلة

1/2 حبة من الفلفل الأحمر المقطّع

1/2 حبة من الفلفل الأخضر المقطّع

حبة صغيرة من الجلبة المقطعة (إنه فلفل حار عليكم استخدامه بحسب الرغبة)

1/2 كوب من الكزبرة الخضراء والمفرومة



### طريقة التحضير:

اقلوا البصل واللفل الأحمر والأخضر والجلبة في مقلاة. أضيفوا الكزبرة إلى مزيج البيض واخلطوا المحتويات ووزّعوها بالتساوي في صفيحة الفطائر. اخبوها وقدموها مع الصلصة المكسيكية. اخبوها لمدة 25 دقيقة على حرارة متوسطة. قدموا الطبق.

### ④ فطيرة البطاطا الحلوة (☺) (استخدمو الجبن النباتي أثناء فترة التطهير)

مدة التحضير: 45 دقيقة

#### المحتويات:

3 حبات متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة

حبة متوسطة الحجم من البصل الأبيض

500 غرام من اللحم النباتي المطحون

كوب من الفطر الأبيض المقطّع

1/2 كوب من الجبن الخالي من الدسم أو النباتي

ملعقة صغيرة من الأوريغانو

ملح وبهار بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الثوم المطحون

ملعقة كبيرة من الزيادة

علبة صغيرة من معجون الطماطم (165 غراماً)

#### طريقة التحضير:

قشروا البطاطا واغسلوها وقطّعوها واطهوها على البخار إلى أن تصبح طرية (لحوالى 30 دقيقة). اهرسوا البطاطا وضعوها في أسفل صينية خاصة بالخبز. ضعوا الزيادة والفطر والبصل في مقلاة إلى أن تصبح المحتويات طرية. أضيفوا اللحم المطحون والثوم والأوريغانو والملح والبهار ومعجون الطماطم. بوسعكم إضافة 1/8 كوب من الماء ليصبح المزيج قشدياً بعض الشيء. اطهووا المزيج لمدة 10 دقائق.



وزّعوا المزيج على البطاطا الحلوة ورشّوا الجبن المبروش عليها. اخبووها لمدة 25 دقيقة على حرارة متوسطة.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

مجموع السعرات الحرارية: 419

البروتين: 32 غراماً

النشويات: 56 غراماً

الدهون: 8 غرامات.

**معلومات مفيدة:** بالرغم من أن هذه الوصفة تحتوي على نسبة أعلى من النشويات، إلا أنها فطيرة صحية تختلف عن الفطائر التقليدية المصنوعة من لحم البقر والبطاطا البيضاء. البطاطا الحلوة غنية بالبيتاكاروتين واللحم النباتي منخفض السعرات الحرارية والدهون المشبعة. هذا ما يجعل من هذه الوصفة مهمة وصحية.

## شطائر اللحم الصحية

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

- 500 غرام من اللحم النباتي المطحون  
علبة من الطماطم المهرولة (420 غراماً)  
علبة من معجون الطماطم (165 غراماً)  
حبة متوسطة الحجم من البصل  
ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار  
ملعقتان كبيرة من صلصل Worcestershire  
2/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف (اختياري)  
ملعقة صغيرة من الزبدة  
3 ملاعق كبيرة من دقيق الحبوب الكاملة  
قطعتان من خبز الهمبرغر المصنوع من الحبوب الكاملة  
1/2 كوب من الجبن المبروش قليل الدسم

طريقة التحضير:

قشروا البصلة قطعوها واقلوها في الزبدة في مقلاة إلى أن يصبح لونها بنية فاتحة. امزجوا اللحم المطحون مع البصل المقلي والطماطم ومعجون الطماطة ومسحوق الفلفل الحار وصلصة Worcestershire في مقلاة. عندما يغلي المزيج، رشّوا الطحين عليه وحركوه إلى أن يصبح سميكًا. حمّصوا الخبز وضعوه على طبق. وزّعوا مزيج اللحم بالتساوي على الخبز وأضفوا الجبن المبروش عليه.

المعلومات الغذائية لكل حصة:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| البروتين: 36 غراماً | مجموع السعرات الحرارية: 440 |
| الدهون: 11 غراماً   | النشويات: 50 غراماً         |

معلومات مفيدة: هذه الشطائر لذيدة وتحبّها الجميع، إلا أنها ليست صحية ويحمل كلّ منها أكثر من 850 وحدة حرارية ويبقى الطبق لذيداً. بوسنك شراء خبز الهمبرغر ذي الحبوب الكاملة من متاجر الغذاء الصحي.

## الوجبات الخفيفة

الوجبات الخفيفة جزء مهم من النظام الغذائي لكل فرد. في الواقع، إن تخفيف الوزن يتم بشكل أفضل عند تناول وجبة خفيفة واحدة أو وجبتين بشكل يومي بين الوجبات. الوجبات الخفيفة التالية مغذية ولذيذة ومناسبة للنظام الغذائي الطبيعي الذي ننصح به.

لتناول هذه الوجبات الخفيفة مع الحفاظ على اتباعكم لنظام الاختياري (Pick-3)، أضيفوا الجبن قليل الدسم كمكونٍ جانبي. ليست أطباق الحلويات صحية 100 في المئة. لكنّها بدائل أفضل من الحلويات العادية ويوسعكم تناولها بين الحين والآخر. استمتعوا بأطباقنا!

### الحمص (☺)

مدة التحضير: 10 دقائق

المحتويات:

علبة من الحمص المعلب (570 غراماً)

1 كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكمون

3 ملاعق كبيرة من البصل الأبيض المفروم

طريقة التحضير:

افتحوا علبة الحمص وأزيلوا الماء منها. صبّوا الحمص في وعاء مع زيت الزيتون والثوم والكمون والبصل المفروم. اخلطوا المحتويات إلى أن تصبح مزيجاً ناعماً، بواسطة آلة خفق يدوية. ضعوا المزيج في البراد ومن ثم قدموه مع الخضار المقطعة كالبركولي والجزر والفلفل الأخضر والأحمر والخيار والطماطم.

**معلومات مضيفة:** إن كنتم تريدون تغيير طعم هذه الوصفة بوسعكم استبدال الكمون بملعقتين كبيرتين من الجرجار أو ملعقة كبيرة من التوابل المكسيكية.



## صلصة الأفوكادو (Guacamole)

مدة التحضير: 10 دقائق

المحتويات:

حبتان من الأفوكادو الطازج والناضج

3 ملاعق كبيرة من البصل الأبيض المفروم

عصير 1/2 حامضة

1/2 حبة فلفل أحمر مقطّع

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من البهار

طريقة التحضير:

اقطعوا الأفوكادو إلى نصفين وأزيلوا البذرة وأفرغوا اللب في وعاء. قطّعوا البصل والفلفل الأحمر وأضيفوا الاثنين إلى الأفوكادو وعصير الحامضة والملح والبهار. اهرسوا المحتويات إلى أن تصبح كالمعجونة. غطّوا المزيج وضعوه في البراد. قدموه مع خبز الحبوب الكاملة أو مع الخضار المقطّعة.

معلومات مفيدة: لتفادي تحول لون الصلصة إلى البني، ضعوا البذرة في الوعاء والمزيج في البراد.

## صلصة الفاصولياء السوداء

مدة التحضير: 10 دقائق

### المحتويات:

علبة من الفاصولياء السوداء المعلبة (570 غراماً)

3 ملاعق كبيرة من البصل الأبيض المفروم

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

ملعقتان كبيرتان من التوابل المكسيكية

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

1/2 ملعقة من الملح

1/4 ملعقة من البهار

### طريقة التحضير:

افتحوا علبة الفاصولياء وأزيلوا الماء منها. امزجوا الفاصولياء مع البصل والثوم والتوابل المكسيكية والزيت والملح والبهار في وعاء واحد. اخفقوا المزيج إلى أن يصبح ناعماً بواسطة آلة يدوية. ضعوا المزيج في البراد وقدموه مع الخبز كامل الحبوب أو رقائق الحبوب الكاملة أو الخضار المقطعة.

**معلومات مفيدة:** هذه الصلصة غنية بالألياف وتتمتع بمؤشر Glycemic Index منخفض.



## الصلصة المكسيكية التقليدية

مدة التحضير: 15 دقيقة

المحتويات:

3 حبات طماطم ناضجة

1/2 بصلة بيضاء مقطعة

1/2 رزمة من الكزبرة الخضراء

حامضة طازجة وناضجة

حبة جلبة

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من البهار

طريقة التحضير:

قطعوا الطماطم وضعوها في وعاء. افرموا الكزبرة بشكل ناعم إضافةً إلى الجلبة والبصل. أضيفوها إلى الطماطم مع عصير الحامض والثوم وزيت الزيتون والملح والبهار. اخلطوا المحتويات بواسطة ملعقة. ضعوا الصلصة في البراد وقدموها مع خبز الحبوب الكاملة أو رقائق الحبوب الكاملة أو الخضار المقطعة.

## صلصة الفواكه الطازجة

مدة التحضير: 10 دقائق

المحتويات:

موزتان كاملتان

حبة كاملة من المانجا

ملعقتان صغيرتان من القرفة

**طريقة التحضير:**

قطّعوا الموز والمانجا بعد التقشير. ضعوا القطع في وعاء مع القرفة وخلطاوا المحتويات بواسطة آلة خفق يدوية. قدموا الصلصة مع الفواكه المقطعة مثل التفاح والإجاص والموز والكرز والفراولة. أضيّفوا الشوكولا المرّ والمبروش لمزيد من الطعم والحلوّة.

**معلومات:** مفيدة: لقد أظهرت الأبحاث أن تناول قطعة أو قطعتين من الشوكولا المر بشكل يومي أمر مفيد للصحة. الشوكولا المر غني بالمواد الكيميائية (الفلافونويد) التي تكافح الأمراض وهي مواد مفيدة للقلب لتدفق الدم في الشرايين.



## بوظة الموز بحليب الصويا

مدة التحضير: 90 دقيقة

المحتويات:

3 حبات كاملة من الموز

كوب من حليب الصويا

3 ملاعق كبيرة من شراب الشوكولا

ملعقتان صغيرتان من القرفة

4 ملاعق كبيرة من الجوز المقطّع

طريقة التحضير:

قشروا الموز قطّعوه إلى قطع رفيعة. وزّعواها بالتساوي على طبق أو ورقة خاصة بخبز البسكويت. ضعواها في الثلاجة لمدة 30 إلى 45 دقيقة. ضعوا كوباً من حليب الصويا في وعاء داخل الثلاجة واتركوه لمدة 30 دقيقة. أخرجوا الموز وحليب الصويا من الثلاجة وضعاوهما في وعاء. أضيفوا القرفة واحفقو المحتويات بواسطة آلة الخفق. وزّعوا المزيج في وعاءين للتقديم وزّعوا الجوز عليهما إضافة إلى شراب الشوكولا. قدموا الطبق على الفور.

معلومات مفيدة: إن كنتم تحبون البوظة ولكن ترغبون في عدم تناول الأطعمة غير الصحية، فبوسعكم اللجوء إلى هذه الوصفة. إنّها لذيذة وحلوة المذاق، والجوز يضيف إليها عامل الهشاشة. لن تشعروا عندها بالحرمان من البوظة.



ذكرت في الكتاب الاعتماد على بعض المكمّلات كزيت السمك والأسيدوهيلوس ومسحوق البروتين والمكمّلات النباتية. المنتجات المقترحة في هذا القسم من الكتاب ذات نوعية عالية تتناسب وخطوات النظام الغذائي الطبيعي.

### ١ - زيت السمك

- ◎ مفید للبشرة وإشراقها لاحتوائه على الأوميغا - 3. يحتوي زيت السمك على الـ لـاـيـکـوـبـين (مادة كيميائية نباتية تخفف احمرار الجلد وإمكانية تضرره) إضافةً إلى عـنـبـ الـأـحـرـاجـ (مادة مضادة للأكسدة تقوـيـ مـروـنةـ الـجـلـدـ).
- ◎ يحسنـ المـزـاجـ حيثـ إنـهـ يـحـتـويـ عـلـىـ نـسـبـةـ عـالـيـةـ مـنـ الـEPAـ وـهـوـ مـنـ مشـتـقـاتـ الـأـوـمـيـغاـ ـ3ـ.ـ تـظـهـرـ الـأـبـحـاثـ أـنـ الـEPAـ فـيـ زـيـتـ السـمـكـ يـحـسـنـ المـزـاجـ.
- ◎ مفید للقلب حيثـ إنهـ يـحـتـويـ عـلـىـ الـEPAـ وـالـDHAـ وـهـمـاـ مـادـتـانـ مشـتـقـاتـ الـأـوـمـيـغاـ ـ3ـ.ـ إـضـافـةـ إـلـىـ ذـلـكـ،ـ يـحـتـويـ زـيـتـ السـمـكـ عـلـىـ الـGLAـ وـهـوـ مـادـةـ مشـتـقـةـ مـنـ الـأـوـمـيـغاـ ـ6ـ.ـ نـسـبـةـ الـGLAـ فـيـ زـيـتـ السـمـكـ تـعـزـزـ صـحـةـ الـقـلـبـ كـمـاـ تـظـهـرـ الـأـبـحـاثـ.
- ◎ مصدرـ لـلـأـمـيـغاـ ـ3ـ.

لمزيد من المعلومات، بوسعكم الاتصال بـ:

الصحة السليمة

الخط الساخن: 500-7888 (877)

الموقع الإلكتروني: [www.genuinehealth.com](http://www.genuinehealth.com)

## 2 - الأسيدوفيلوس

- نوع الأول (Jarrow): يحتوي على Jarro dophilus EPS وهو مادة معزّزة للبكتيريا المفيدة والضرورية. غلاف هذه الأقراص معوية ومن المهم الحفاظ عليه في درجة حرارة طبيعية.

[www.jarrow.com](http://www.jarrow.com)

- نوع الثاني (Bio-kt): غني بالبكتيريا الحية ويتم استخلاصه من وعاء صغير من الحليب. يتم امتصاص هذه المادة بسرعة وفي كل حصة ما لا يقل عن 50 مليار خلية جرثومية مفيدة.

[www.biokplus.com](http://www.biokplus.com)

- نوع الثالث (لبن Astro Biobest): لبن عالي النوعية يحتوي على الأسيدوفيلوس والبيفیدوم. بعض الأنواع الأخرى تحتوي على الأوميغا - 3 وتومن الكالسيوم مع احتوائها على نسبة مخفّضة من اللاكتوز. من المهم تناول هذا اللبن كجزء من أي نظام غذائي مع عدم الاعتماد عليه كبديل عن المكمّلات المعزّزة للبكتيريا المفيدة.

[www.astro.ca/products/biobest.htm](http://www.astro.ca/products/biobest.htm)

## 3 - مسحوق البروتين

- نوع الأول (+ proteins): يتمتع هذا النوع بنوعية أعلى من غيره حيث إنّه تعرّض لعملية تصفيّة تضمّن نقاوته والحفاظ على طبيعته. الطعمات المتوفّرة هي الشوكولا والفانيليا والتوت مع الكالسيوم المضاف. أُنصح بتناول هذا المسحوق بطعم الشوكولا.

للمزيد من المعلومات، يوسعكم الاتصال بـ:

الصحة السليمة

الخط الساخن: 877-500-7888

الموقع الإلكتروني: [www.genuiehealth.com](http://www.genuiehealth.com)

#### 4- المكملات النباتية المطهّرة للجسم

هذه المكملات مناسبة للاستعمال اليومي ولفترة تطهير الجسم. الأطعمة النباتية تساعد على تحويل الجسم من الحالة الحمضية إلى حالة قلوية وصحية.

• النوع الأول (greens+): أظهرت دراسات عديدة في جامعة تورونتو أنّ هذا المنتج يرفع نسبة الحيوية ويحسّن من الوظائف المضادة للأكسدة.

• النوع الثاني (greens+daily detox): يمنع هذا المنتج الفوائد نفسها الخاصة بالنوع الأول ولكنه يحتوي على مكونات إضافية تؤمن التطهير اليومي للجسم مع المساعدة على تحسين الحيوية والنشاط.

• النوع الثالث (greens+ multi+): هذا المنتج عالي النوعية وهو يعمل كفيتامين ومعدن مع الحفاظ على فوائد النوع الأول (greens+).

• النوع الرابع (greens+ extra energy): هذا المنتج بديل ممتاز عن المشروبات المنشطة فهو يحتوي على الكافيين المستخرج من جوزة الكولا. تساعد هذه الجوزة على تعزيز النشاط مع الحفاظ على فوائد الأطعمة النباتية.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

الصحة السليمة

الخط الساخن: (877) 500-7888

الموقع الإلكتروني: [www.genuinehealth.com](http://www.genuinehealth.com)

#### 5 - شرائط اليوجا التدريبية

1 - يوغا القوة الخاصة بالمدرب براين كيست [www.poweryogo.com](http://www.poweryogo.com)

2 - اليوجا البسيطة والخفيفة (Hatha) الخاصة بالمدرية شيفاريا. لهذه المدرية شرائط تدريبية أخرى خاصة بالحوامل والمرضعات

[www.fourgates.com](http://www.fourgates.com)

3- الشرائط الخاصة بالمدرب علي ماكفرو وهي ترتكز على اليوجا وتعزيز الصلة بين العقل والجسد.



## النظام الغذائي الاختياري (pick-3)

لقد ذهل القراء بالنتائج التي حصلوا عليها بعد اللجوء إلى النظام الاختياري (Pick-3) وياتوا يطلبون المزيد من المعلومات عنه! إليكم أحدث المعلومات الخاصة بهذا النظام إضافةً إلى بعض المسائل الضرورية التي عليكم تذكرها لتضمنوا نجاح عملية التغيير الطبيعية.

### الهرمونات والنظام الغذائي الاختياري (Pick-3)

إنَّ النظام الاختياري (Pick-3) هو أكثر السبل فعاليةً لتخفييف الوزن والحفاظ على النتائج على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، يساعد هذا النظام على تجنب الأمراض وعلى رفع الحيوية والنشاط، حيث إنَّه يركز على التوصل إلى توازن هرموني وإلى استقرار نسبة السكر في الدم. ما الذي يجعل من التوازن الهرموني أساسياً لضمان الصحة السليمة؟ الهرمونات هي أكثر المواد الجسدية قوَّةً وتأثيراً على الفرد. الهرمونات مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق وهي تعتمد على بعضها البعض أيضاً. إنَّ نظام (Pick-3) يعلمكم كيفية اختيار النوع الصحيح من النشويات والبروتين والدهون في كل وجبة، رئيسيةً كانت أو خفيفة. إنَّ ذلك الأمر مهم للغاية للحفاظ على توازن الهرمونات وعلى النشاط ولتخفييف الوزن. كلما كبرنا في السن كلما بات التوازن الهرموني أكثر أهمية للحفاظ على الوزن المناسب وعلى الحيوية وعلى نضارة البشرة.

من المهم تذكيركم بالصلة بين الطعام والهرمونات، ولذلك، التفتوا إلى ما يحصل عند تناولكم شريحة من الخبز الأبيض أي النشويات المكررة. عندما تأكلون



الخبز، يتم تحليله إلى الغلوكوز أي السكر الذي يتم استخدامه كنفط للجسم. إلا أن الدقيق المكرر يتمتع بمؤشر Glycemic Index مرتفع، مما يسرّع من امتصاص الدم له. عندها، يتجاوب الجسم مع ذلك عبر الإفراط في إفراز هرمون الأنسولين من أجل التقلص من نسبة السكر المرتفعة بشكل سريع. أصبحتم الآن تعرفون أن الإفراز المفرط للأنسولين يؤدي إلى تأثيرات عديدة كالإجهاد وانخفاض نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن والشروع الذهني. إن تم تناول النشويات ذات المؤشر بشكل متكرر، فإن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار نسبة السكر في الدم. إن عدم الاستقرار هذا يؤدي بدوره إلى أمراض خطيرة كالسكري من الصنف الثاني وأمراض القلب والبدانة والجلطة الدماغية.

أما البروتين، فإنه يعزّز إفراز هرمون الغلوكاغون الذي يحلّ الدهون ويؤدي إلى المفعول المعاكس للأنسولين. على سبيل المثال، إن تناولتم الخبز الأبيض فإنّ الجسم يفرز الأنسولين. إن تناولتم البروتين مع الخبز (كالتن أو الدجاج أو اللحم الأحمر أو بياض البيض)، فإن إفراز الغلوكاغون يتم. لذلك، فإن إضافة البروتين إلى الوجبة يؤدي وبشكل فوري إلى التقلص من إفراز الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة أقل للوزن. العلاقة المضادة بين الأنسولين والغلوكاغون هي من أحد الأسباب التي تجعل من الأنظمة الغذائية الفنية بالبروتين واسعة الانتشار. كان الأفراد يتناولون الكثير من البروتين مما أدى إلى إفراز الغلوكاغون أي إلى تحليل الدهون. إضافةً إلى ذلك، يتناولون القليل من النشويات مما حال دون إفراز الأنسولين. أعرف بعض المرضى الذين كانوا يشترون الهمبرغر من مطاعم المأكولات السريعة ومن ثم يتناولون قطعة اللحم ويرمون الخبز خوفاً من النشويات. بالرغم من أنّ هؤلاء الأشخاص خسروا الكثير من الوزن في وقت قصير، إلا أنّهم باتوا مرهقين وأصيبوا بالمرض وأعادوا زيادة الوزن بعد ذلك. استعادوا الوزن الذي خسروه لأنّ العيش من دون نشويات أمر يصعب القيام به على المدى الطويل. الجسم لا يرغب في الاعتماد على البروتين فحسب. إنه بحاجة إلى البروتين للعضلات وتكوينها وللوظائف الجسدية الأخرى. ولكنه بحاجة أيضاً إلى الغلوكوز من النشويات.

نأتي الآن إلى الدهون. الآن وقد اطلعتم على مختلف أنواع الدهون، بات بوسعكم أن تفرقوا بين الدهون المفيدة والمضرة. الدهون المفيدة كالأحادية وغير المشبعة (زيت الزيتون والأفوكادو) وتلك الضرورية (السمك والسمسم واللوز والجوز وبيز الكتان وزيت بزر الكتان) هي عنصر أساسي في أي نظام غذائي. ما يزيد من أهمية هذه الدهون هو أنها تقوم أيضاً بخفض نسبة السكر في الدم خصوصاً عند ارتفاعها فجأة بعد تناول النشويات المكررة وإفراز الأنسولين. إضافة إلى ذلك، هذه الأنواع من الدهون مفيدة لصحة القلب ولجمال البشرة والوظائف الدماغية والهضم وحتى لتخفييف الوزن! تذكروا أن تناول الدهون يجب أن يتم بكميات ضئيلة لاحتوائها على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في النشويات والبروتين.

﴿ رشّوا المكسرات على السلطة.﴾

﴿ رشّوا بزر الكتان على اللبن في الصباح.﴾

﴿ أضيفوا شرائح من الأفوكادو إلى الشطائر.﴾

﴿ استخدمو زيت الزيتون للقليل.﴾

بات من الواضح دور المغذيات وضرورتها وتأثيرها على الهرمونات ونسبة السكر في الدم. لذلك، فعلينا الآن التركيز على أنواع هذه المغذيات (النشويات والبروتين والدهون) التي تتناولونها. يقدم النظام الغذائي الاختياري (Pick-3) خيارات واسعة من الأطعمة اللذيذة والغنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات والدهون الضرورية. بوسعكم الاطلاع على الجدول 3،4 لمعرفة المأكولات التي تستطيعون تناولها وإمكانكم الاعتماد على الوصفات السهلة التحضير واللذيذة إلى حد سيفحبه جميع أفراد العائلة.

### **تمويل المطبخ بشكل مناسب للنظام الاختياري**

التقي بكثير من المرضى الذين يتقوهون بعدد كبير من الأعذار التي تحول دون تمكّنهم من تخصيص الوقت للعناية بالصحة. يتحدث البعض عن انشغاله أو عن عدم قدرته علىبذل المجهود الكافي. في الواقع، يحتاج الجميع إلى تناول الطعام



وإلى زيارة المتاجر لشراء الحاجيات والأكل. لا يحتاج البحث عن مأكولات صحية تحسن الصحة الجسدية والعقلية الكثير من الوقت. عندما تتحلّون بالمعلومات الازمة، يصبح ذلك الأمر سهلاً للغاية.

عندما يشعر الناس بالتوتر أو بالرغبات الملحة في تناول الطعام، فإنّهم يلجأون إلى الحلويات أو النشويات كالفطائر المحلاة مثلاً. لسوء الحظ، هذه المأكولات ذات مؤشر Glycemic Index مرتفع، مما يؤدي إلى عدم استقرار نسبة السكر في الدم كما سبق وذكرنا. لدمج النظام الغذائي الاختياري (Pick-3) في حياتكم، من المهم الالتفات إلى الإرشادات التالية التي تساعدهم في أن يكون المطبخ مليئاً بالمأكولات المناسبة:

### **الاختيار الأول: النشويات البطيئة**

- ◉ احفظوا التوت في الثلاجة. في الصباح، بوسعكم مزج هذا التوت المثلج مع العصير أو حليب الصويا إضافة إلى زيت بذر الكتان ومسحوق البروتين. المشروب المخفوق هو من أفضل أنواع الفطور، فهو مغذي ويشعر المرء بعده بالحيوية والشبع.
- ◉ اشتروا خبز الحبوب الكاملة أو القمح الكامل. في كل قطعة من هذا الخبز ما لا يقل عن 2 غرام من الألياف.
- ◉ املأوا البراد بالخضروات المقطعة كالخيار والجزر والفجل والكرفس والبركولي والطماطم الكرزى والقرنبيط. هذه الخضار وجبات خفيفة وصحية، وهي غنية بالنشويات البطيئة.
- ◉ استخدموها الفواكه والخضار الطازجة في كثير من الأطباق. اشتروا الصلصات المناسبة للخضار المقطعة كالحمص بالطحينة أو متبل الباذنجان.
- ◉ اعملوا على تلوين الأطباق عبر مزج الخضار والفواكه كالتوت والطماطم والبركولي والسبانخ والجزر والبطاطا الحلوة. إنّ لون الأطعمة يدلّ على مدى كونها مغذية. لسوء الحظ، إن ثلث الخضروات المستهلكة في الولايات المتحدة هي الخس والبطاطا المقلية ورقائق البطاطا. لقد أظهرت الأبحاث أنّ من يتناول خمس حصص أو أكثر من الفواكه أو الخضار الطازجة هو أقلّ عرضةً للسرطان بنسبة 50 في المئة مقارنةً بمن يتناول حصتين فقط كل يوم.



## الاختيار الثاني: البروتيني من الدهون

- ◎ ابتعدوا مسحوق البروتين ذا النوعية العالية كذلك المستخلص من مصل اللبن. في لائحة المنتجات المكملة مزيد من التفاصيل.
- ◎ احتفظوا بالبيض المسلوق في البراد فهو نوع صحي من البروتين الذي يحتوي أيضاً على الدهون المفيدة.
- ◎ تناولوا اللحوم الخالية من الدهون أو لحوم الصويا كمصادر رئيسية للبروتين.
- ◎ خزنوا اللبن أو جبنة الحلو في البراد كوجبات خفيفة ممتازة. بوسعكم إضافة بزر الكتان أو التوت أو الموز إلى هذه الأطعمة للتوصل إلى توازن الهرمونات.
- ◎ حاولوا تناول السلمون مرةً في الأسبوع على الأقل. إنّ معظم السلمون المعلب هو سلمون بري أي من النوع المغذي والمفضل استهلاكه.

## الاختيار الثالث: الدهون الضرورية والمفيدة

- ◎ املأوا المطبخ بالمكسرات كاللوز والجوز والسمسم فهي مصادر دهون يسهل استهلاكها.
- ◎ استعملوا زيت الزيتون في وصفاتكم فهو لذيد ومفدى. ليس زيت الزيتون كالزيوت الأخرى، فتكوينه لا يتأثر بالحرارة العالية. لذلك، فمن الأفضل استخدامه في الوصفات المختلفة التي يجب تحضيرها على حرارة مرتفعة.
- ◎ تجنبوا زبدة المكسرات، فهي غنية بالسكر والدهون المهدروجة. تناولوا زبدة المكسرات الطبيعية كالفستق والصويا والكافور واللوز.
- ◎ تجنبوا السمن الغني بالدهون المهدروجة. استخدمو الدهون المشبعة كالزيادة وزيت جوز الهند بشكل ضئيل. لقد أظهرت الدراسات أنّ زيت جوز الهند يقي من الفطريات والفيروسات ويعزز صحة القلب وخسارة الوزن. إلا أنّ هذه الدراسات غير كافية ويجب القيام بأبحاث أخرى لتأكيد ذلك.



## نصائح متعلقة بالنظام الاختياري (pick-3)

إن كان من أهدافكم تخفيف الوزن والزيادة من الحيوية والنشاط، فعليكم الالتفات إلى النصائح التالية التي ستساعدكم على اتباع نظام (pick-3) :

- ❶ إن كنتم تودون تناول حبوب بطيئة النشويات كخبز الحبوب الكاملة أو معكرونة الحبوب الكاملة، فعليكم أن تحاولوا تناولها في وجبة الغداء. فليكن الغداء هو الوجبة الأكبر والعشاء الوجبة الأخف، على أن يحتوي العشاء على كثير من الخضار ضئيلة النشويات والبروتين وقليل من الدهون.
- ❷ حاولوا التسوق يوم الأحد وفي فترة المساء. إن ذلك يضمن توفير الأطعمة المناسبة لنظام (Pick-3) في برادكم ومطبخكم مثل الخضرروات المقطعة والفواكه والحبوب الكاملة وزبدة المكسرات الطبيعية وبياض البيض واللحوم الخالية من الدهون ولحوم الصويا والزيوت الصحية والمكسرات والبزور.
- ❸ تعلموا كيفية تقييم الأطعمة وتعلموا تفاصيل الحصص الخاصة بنظام (Pick-3).

## الحصص وفقاً لنظام (Pick-3)

إليكم معدل الحصة الواحدة لكل من المغذيات:

### الاختيار الأول: النشويات البطيئة

- ❶ حصة واحدة من الفواكه (1/2 كوب أو حبة فواكه صغيرة الحجم)= 10 غرامات من النشويات.
- ❷ كوب من الخضار = 5 غرامات من النشويات.
- ❸ 1/2 كوب من الفاصوليا = 20 - 25 غراماً من النشويات.
- ❹ قطعة خبز كاملة الحبوب = 12 غراماً من النشويات.
- ❺ قطعتان من خبز Wasa = 15 غراماً من النشويات.
- ❻ شريحة من الخبز (المصنوع من القمح الكامل أو من الحبوب الكاملة) = 5 غرامات من النشويات.



**ملاحظة:** من الأفضل تناول خبز «البيفل» بين الحين والآخر فهو غني بالنشويات ويحتوي على ما لا يقل عن 25 إلى 40 غراماً منها.

#### ال اختيار الثاني: البروتينات

- ➊ ملعقة من مسحوق البروتين = 25 غراماً من البروتين.
- ➋ 120 غراماً من الدجاج أو السمك + 28 غراماً من البروتين.
- ➌ 90 غراماً من شرائح اللحم الخالي من الدسم = 25 غراماً من البروتين.
- ➍ 1 كوب من بياض البيض = 13 غراماً من البروتين.
- ➎ 30 غراماً من الجبنة قليلة الدسم = 7 غرامات من البروتين.
- ➏ 120 غرام من الصويا الصلب = 10 غرامات من البروتين.

**ملاحظة:** حاولوا تناول اللحوم الحمراء بكمية ضئيلة (أي مرة كل أسبوعين مثلاً).

#### ال اختيار الثالث: الدهون المفيدة والضرورية

- ➊ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون = 5 غرامات من الدهون.
- ➋ 7 حبات من اللوز = 5 غرامات من الدهون.
- ➌ 1/8 حبة أفوكادو = 5 غرامات من الدهون.
- ➍ ملعقة كبيرة من زبدة الفستق = 5 غرامات من الدهون.

سيكون هناك بعض الأوقات التي تحول دون اتباع النظام الاختياري (Pick-3) كالحفلات والসهر في المكتب والسفر. لا تقلقوا حيال ذلك. لقد أصبحتم تعرفون المعلومات الازمة المتعلقة بكيفية تناول الطعام للحفاظ على توازن الهرمونات. لذلك، فبوسعكم الاعتماد على نظامنا في 80 في المئة من الأحيان مع السماح لأنفسكم بكسر القواعد في 20 في المئة منها. بالرغم من ذلك، ستستمر استفادتكم من النتائج الإيجابية.





لا داعي للاعتماد على حقن البوتكس والأنظمة الغذائية العشوائية . الجمال الطبيعي باقٍ ولن يزول.

جميعنا يرغب في المظهر الحسن والجاذبية والتحلي بالصحة. الحيوية والمظهر مهمان في أيّ عمر. بات التوصل إلى هذه النتائج أمراً ممكناً دون الاعتماد على الأنظمة الغذائية غير الآمنة والسرعة أو على العمليات التجميلية أو على أي وسيلة ضارة أخرى.

مهما كان هدفك المرجوّ . خسارة الوزن، أو تحسين حال البشرة والشعر والأظافر، أو زيادة النشاط والحيوية . فإنّ جمالكم الطبيعي سيظهر بشكل مشرق عندما تتحلّون بالصحة الجسدية الداخلية التي تظهر بدورها في مظهركم الخارجي. اتبعوكم لخطوات الأربعه التي تقدّمها د. جوي، بالإضافة إلى مرحلة التطهير ذات الخمسة أيام، فإنكم بذلك ستصلون إلى الجمال الخارجي والسلامة الجسدية، وستلاحظون نتائج طويلة الأمد. وستستمتعون عندها بمعدة مشدودة وبخسارة دائمة للوزن وبشعر لامع وبشرة مشرقة. كل هذا بفضل البرنامج السهل والطبيعي وغير الضار.

يقدم كتاب «النظام الغذائي الطبيعي البديل عن الحمية» برنامج Pick 3، وهو برنامج يعتمد على سبل فريدة من نوعها وعلى نظام غذائي سليم يؤكد ثبات الوزن وزيادة النشاط والحيوية. بوسعكم الاعتماد على هذا النظام أينما كنتم تتناولون الطعام، في المنزل أو خارجه. يقدم الكتاب شرحاً مفصلاً عن الدهون الأكثر صحية وعن السبل السليمة لتناول الأسماك وعن الأطعمة التي تقاوم التجاعيد، إضافة إلى موضوعات أخرى. تجدون في هذا الكتاب أجوبة لختلف الأسئلة الملحة والحقيقة المتعلقة بالجمال والصحة. هذا النظام الغذائي حديث وآمن طبياً وسهل التطبيق، وهو الجواب الذي لطالما انتظره آلاف منا. تتمتعوا بالمظهر الحسن والصحة الجسدية والراحة النفسية ابتداءً من اليوم.

**د. جوي شولان:** هي مؤلفة كتاب «التغلب على الصراع الغذائي: دليل الأهالي لنمو الأطفال بشكل صحي وسعيد». إنّها من أهم الخبراء الأميركيين في مجال التغذية والصحة السليمة. تتم دعوتها بشكل دائم لتقديم المحاضرات التي تتمحور حول الصحة السليمة التي تشقّف جماهير واسعة من المستمعين.

ISBN:9960-54-243-2



789960 542430  
ORD:000202-1

موضوع الكتاب: الحمية

موقعنا على الإنترنت:

<http://www.obeikanbookshop.com>



**Exclusive  
For  
[www.ibtesama.com](http://www.ibtesama.com)**

**حضريات مجلة الابتسامة**